Einbausteckdosen	
EVOline® Backflip USB-A/C	280
EVOline® Wing R-Dock	281
Duplex Q und R	282
Piccolino	283
Heli Steckdosenelement rund	d 284
EVOline® FlipTop Push S	285
Twist 2-fach	286
Twist 1-fach	286
Twist 2	287
EVOline® One	288
EVOline® OneDisQ	290
Solo USB-C	291
Pix	292
Due	293
EVOline® Port Push	294
EVOline® Port Cuisine	295
Flip Steckdose	296
QI-Fast Charger	296

Wandsteckdosen	
Wasa XS	297
Sabik	297

Ecksteckdosen	
Casia 2	299
EVOline® V-Dock	300
Power Eck Glas	300
Ecko	300
Elim	300
Elias	301
Salome	301
Sabine	302
Sara	303

Aufbausteckdosen	
EVOline® Dock	304
Alba	304
EVOline® R Dock Black Edi	tion
	304
Hadir	304
Kajam	304
Luxor	305
Edgar	305
Flat Plug	306

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



Spannung 12 V/DC (LED) Micro 12 V Spannung 230 V

230 V

Spannung 24 V/DC (LED)

Micro 24 V

Micro HA 24 V

Spannung HA 24 V/DC (LED)



Schutzklasse 1



Schutzklasse 2



Schutzklasse 3







integrierte Kindersicherung



qi - induktives Laden





IP20



Euro Stecker



USB C



USB A


















Ausschnitt im Tisch





Die EVOline® BackFlip ist die sichere Elektrifizierungslösung für repräsentative Küchen. Durch leichtes Antippen dreht sich der Einsatz der Einbaulösung nach oben und gibt zwei Steckdosen sowie einen USB-Charger frei.

Steckdosen und USB Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt.

- Einbauhöhe nur 53 mm
- Jetzt neu mit USB-C Charger
- schnelle Montage durch Fixierungskeile

Leistungsdaten:

Abmessung:	225 x 105 x 53 mm
Ausschnitt:	215 x 88 mm
Einbautiefe:	53 mm
Stromstärke:	16 A







EVOline® Backflip USB-C



Einbausteckdose für den Einbau in die Arbeitsplatte, 2x Schukosteckdose und 1x USB-C 2100 mA,


2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105335	238,00
schwarz lackiert	105336	340,00
Glas schwarz glänzend	105337	450,00
Glas schwarz matt	106016	500,00
messing Optik	105338	296,00
weiß matt	105529	379,00
Glas weiß matt	105530	500,00

flächenbündiger Einbau möglich





EVOline Wing – so werden Schubladen/Schubkästen sicher elektrifiziert

Das Kabelmanagement für alle beweglichen und ausziehbaren Möbelteile — waagerecht und senkrecht. Sichere Lösung für integrierte Steckdosen und Charger Systeme in Schubladen. Die EVOline Wing führt Leitungen platzsparend hinter dem Schubfach ohne diese zu knicken oder einzuklemmen und benötigt nur 20 mm Platz hinter der Rückwand.


Ob in Küchen, Bademöbel, Wohnzimmermöbel oder Werkräumen an Holz- und Metallrückwänden kann der Wing links oder rechts montiert werden.

Leistungsdaten:

Stromstärke: 16 A

Passend für Schubladen/Schubkästen ab 400 mm Breite und 590 mm Auszugslänge





Steckdosenelement für Schubladen mit Kabelführungssystem EVOline® Wing. Passend für Schubladen mit Holz- oder Metallrückwand Platzbedarf hinter Rückwand mind. 20 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach Steckdose mit Kabelführung	104995	265,00
1-fach mit doppel USB Charger A + C und Kabelführung	104996	349,00




EVOline® Wing Kabelführung

Kabelführungssystem für Schubladen zur Kombination mit Steckdosen. Passend für Schubladen mit Holz- oder Metallrückwand Platzbedarf hinter Rückwand mind. 20 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kabelführungssystem ohne Steckdosenelement	104992	105,00





DUPLEX ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Einfach den Knopf drücken und die Steckdose öffnet/schließt sich. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus echtem Edelstahl.

Die DUPLEX wird im geöffneten Zustand von oben über zwei Spannkrallen an der Arbeitsplatte verschraubt, oder mit Silikon eingeklebt. Durch die sehr geringe Einbautiefe von ca. 46 mm, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich. Die Variante USB ist mit einem USB-A Charger und einem USB-C Charger ausgestattet.

Leistungsdaten:

Abmessung:	118 x 118 x 53 mm
Ausschnitt:	Ø 105 mm
Einbautiefe:	48 mm
Stromstärke:	16 A





Duplex Q und R

Elektrisch öffnendes Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen inkl. Kindersicherung Anschlussleitung 2 m, Schukostecker montiert

Bestell-Nr.	UVP*
101877	181,00
104650	206,00
101875	181,00
105352	206,00
	101877 104650 101875





Duplex Q und R USB

Elektrisch öffnendes Steckdosenelement mit einer Schukosteckdose 1x USB-A 2, 1 A, 1x USB-C 3, 4 A inkl. Kindersicherung Anschlussleitung 2 m, Schukostecker montiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl eckig	101878	206,00
schwarz eckig	104651	230,00
Edelstahl rund	101876	206,00
schwarz rund	105353	230,00











Die innovative Piccolino Wirles Charger Einbausteckdose ist eine elegante und praktische Lösung. Die kompakte, patentierte Piccolo-Bauweise ermöglicht eine versenkbare Steckdosen ohne Verlust des Stauraums unter der Arbeitsplatte. Die PICCOLINO schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von 50 mm. Somit kann die PICCOLINO problemlos über Schubladen verbaut werden. Die PICCOLINO ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

Piccolino Qi hat eine Steckdose, einen USB- A/C Charger und hat eine Induktionsladefläche.

- sehr geringe Einbautiefe und kompakte Bauweise
- nachträglicher Einbau möglich
- einfache und schnelle Montage
- flächenbündiger Einbau möglich
- im geschlossenen Zustand Spritzwassergeschützt

Piccolino Qi:

- Infuktionsladefläche
- USB A/C und Steckdose

Leistungsdaten:

 Abmessung:
 120 x 76 mm

 Ausschnitt:
 118 x 68 mm R 34

 Einbautiefe:
 48 mm

 Stromstärke:
 16 A





Piccolino Qi

Versenkbares Steckdosenelement, mit Glasdeckel zum induktiven Laden, einem USB A-C Charger und einer Schukosteckdose Einbautiefe nur 47,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Abdeckung Glas weiß	107911	215,00
Abdeckung Glas schwarz	107912	215,00



Piccolino

Versenkbares Steckdosenelement, mit zwei Schukosteckdosen Einbautiefe nur 47,5 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Abdeckung Edelstahl	105664	140,00
Abdeckung schwarz matt	105665	150,00

















Die zweifache Einbausteckdose Heli ist dank ihrer praktischen drehbaren Abdeckung äußerst platzsparend und kann mit einer Einbautiefe von nur 47,5 mm auch ganz einfach in Ihre Küchenarbeitsplatte mit darunter liegender Schublade verbaut werden.

Flächenbündiger Einbau NICHT möglich.

- Einbau über Schubladen möglich
- für Plattenstärke bis 39 mm
- Mindestabstand zur Rückwand 40 mm

Leistungsdaten:

Abmessung: Ausschnitt: Einbautiefe: Stromstärke: 146 x 71 x 46 mm 135 x 60 mm 46 mm 16 A



Heli Steckdosenelement rund

Steckdosenelement, Anschlussleitung 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Rund 2-fach	4700001	192,00














 ${\bf EVOline} \\ {\bf @} \\ {\bf FlipTop} \\ {\bf Push} \\ {\bf ist} \\ {\bf eine} \\ {\bf elegante} \\ {\bf Einbaul\"{o}} \\ {\bf sung} \\ {\bf f\"{u}r} \\ {\bf K\"{u}chenarbeitsplatten} \\ {\bf oder} \\ {\bf Schreibtische} \\ \\ {\bf elegante} \\ {\bf Einbaul\"{o}} \\ {\bf sung} \\ {\bf f\ddot{u}r} \\ {\bf K\ddot{u}chenarbeitsplatten} \\ {\bf oder} \\ {\bf Schreibtische} \\ \\ {\bf elegante} \\ {\bf elegante$

Kabel bleiben auch im geschlossenen Zustand angesteckt. Durch die Bürstenleiste bleibt der Innenraum sauber. Öffnung durch Push to Open Mechanismus

- Klappe wird in oberster Position manuell fixiert
- schnelle Montage durch Fixierungskeile
- für Plattenstärke von 10 50 mm

Leistungsdaten:

Abmessung: 210 x 167 x 68 mm

Ausschnitt: 195 x 157 mm

Einbautiefe: 68 mm

Stromstärke: 16 A



EVOline® FlipTop Push S

Dreifach-Steckdosenelement zum Aufklappen, Anschlussleitung 3 m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	105343	378,00
schwarz	3-fach	105344	440,00







EVOline® FlipTop Push S USB A/C

Doppelsteckdosenelement zum Aufklappen mit USB-A und USB-C Anschluss, Anschlussleitung 3m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach mit USB-A und USB-C	105345	483,00
schwarz	2-fach mit USB-A und USB-C	105346	556,00


flächenbündiger Einbau möglich











TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie Küche, Büro oder Lounge. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Clever ist der Verschluss: Nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.

Loictiin	acdatani
reizinii	gsdaten:
	9,000.000

Ø 115 mm
Ø 105 mm
40 mm
16 A



Twist 2-fach

Steckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	4450001	219,00
schwarz matt	733028	266,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich







Twist 1-fach + USB-A Charger

Steckdosenelement mit einer Schuko Steckdose und einem doppel USB-A Charger, 3,1 A Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	733025	369,00
schwarz matt	733026	410,00











Twist 2 begeistert durch ein erfrischendes, innovatives Design mit hochwertigen Oberflächen. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtischen integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt - ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht - die Steckdosen verschwinden darunter. Abnehmbares Cover für eine einfache Reinigung.

Leistungsdaten:

Ø 115 mm
Ø 105 mm
40 mm
16 A





Twist 2 2-fach - rund

Steckdosenelement mit 2 Schuko Steckdosen Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	104997	332,00
schwarz matt	105001	414,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich





Twist 2 2-fach - eckig

Steckdosenelement mit 2 Schuko Steckdosen Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	104998	332,00
schwarz matt	105002	414,00


flächenbündiger Einbau NICHT möglich














EVOline® One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel. Die verschiedenen Abdeckringe sorgen für gestalterische Freiheit und bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit die Optik zu verändern

- Integrierte Kindersicherung
- Montage und Befestigung von vorne
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelführung zur Seite oder hinten möglich
- nur 50 mm Einbautiefe inkl. Kabel

Leistungsdaten:

59 x 50 mm
Ø 54 mm
50 mm
16 A





EVOline® One mit Zierring

NEU

Steckdosenelement Schuko-Steckdose mit Abdeckring Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose schwarz	Ring Edelstahl	103217	112,00
Steckdose schwarz	Ring schwarz	103045	102,00
Steckdose schwarz	Ring Messing	105533	112,00
Steckdose weiß	Ring Edelstahl	105534	112,00
Steckdose weiß	Ring weiß	105535	102,00
Steckdose weiß	Ring Messing	105536	113,00





EVOline® One mit Deckel

NEU

Steckdosenelement Schuko-Steckdose mit seitlich öffnendem Deckel Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose schwarz	Deckel Edelstahl	103218	120,00
Steckdose schwarz	Deckel Schwarz	103046	118,00
Steckdose schwarz	Deckel Messing	107889	120,00
Steckdose weiß	Deckel Edelstahl	107890	120,00
Steckdose weiß	Deckel weiß	107891	110,00
Steckdose weiß	Deckel messing	107892	120,00







EVOline® One USB A + C mit Zierring

Steckdosenelement mit doppel USB A + C Charger, max. 2.100 mA, mit Abdeckring

Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Charger schwarz	Ring Edelstahl	104595	210,00
Charger schwarz	Ring schwarz	104597	200,00
Charger schwarz	Ring Messing	105842	210,00
Charger weiß	Ring Edelstahl	105843	210,00
Charger weiß	Ring weiß	105844	200,00
Charger weiß	Ring Messing	105845	210,00







EVOline® One USB A + C mit Deckel

NEU


Steckdosenelement mit doppel USB A + C Charger, max. 2.100 mA, mit seitlich öffnendem Deckel

Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Charger schwarz	Deckel Edelstahl	104596	216,00
Charger schwarz	Deckel Schwarz	104598	214,00
Charger schwarz	Deckel Messing	107893	216,00
Charger weiß	Deckel Edelstahl	107894	216,00
Charger weiß	Deckel weiß	107895	207,00
Charger weiß	Deckel messing	107896	216.00








 $1x\,\text{VDE}$ Steckdose, schwarz, 3 m Kabel und Winkelstecker inkl. EURO-Buchse zum Anstecken des Netzteils

 $1x\ DisQ\ Ladespule\ Leistung:\ 5W/7,5W/10W/15W,\ mit\ Magnetzentrierung,\ 1,5\ m$ Anschlusskabel mit USB-C Stecker,

inkl. 20 W Steckernetzteil

Leistungsdaten:

Abmessung:	150,5 x 70,5 x 7,5 mm
Ausschnitt:	Ø 54 mm
Einbautiefe:	50 mm
Stromstärke:	16 A




EVOline® OneDisQ

Einbausteckdose mit magnetzentrierte Induktionsladefläche

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	106017	302,00
weiß matt	107909	302,00








Die Solo Einzelsteckdose bietet eine innovative All-in-One-Lösung, die sowohl Strom als auch einen USB-Charger in einem kompakten Produkt vereint. Mit einer geringen Einbautiefe von 49 mm und einem Einbaudurchmesser von 60 mm ist Solo eine ideale Lösung für enge Platzverhältnisse in der Küche. Das Modell mit dem 20W USB-C Charger ermöglicht ein schnelles und intelligentes Laden von Geräten. Der erweiterte Berührungsschutz mit beweglichem Inlay sorgt zusätzlich für Sicherheit und Design.

- All in One Lösung: Strom und USB-C Charger
- sehr geringe Einbautiefe 49 mm
- Einbaudurchmesser 60 mm
- 20W USB-C Charger für schnelles und intelligentes Laden
- Erweiterter Berührungsschutz mit beweglichem Inlay
- nachträglicher Einbau möglich

Leistungsaaten:	
Abmessung:	Ø 69 mm
Ausschnitt:	Ø 60 mm
Einbautiefe:	48,5 mm

Einbautiefe: Stromstärke:





Solo Schuko mit USB-C

Solo Schuko

NEU rührungsschutz

16 A

Einzelsteckdose mit USB-Charger im Abdeckring, erhöhter Berührungsschutz USB A-C Charger: 5V 3,6A

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	Schuko mit Ring und USB-C	107919	107,00
schwarz	Schuko mit Ring und USB-C	107920	112,00
weiß	Schuko mit Ring und USB-C	107921	112,00



Einzelsteckdose mit erh	öhtem Berührungsschutz		
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	Schuko mit Ring	107916	89,00
schwarz	Schuko mit Ring	107917	94,00
weiß	Schuko mit Ring	107918	94,00

NEU















PIX ist die ideale Steckdoseneinheit für die Küche. Alternativ im Büro und weiteren Bereichen einsetzbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen.

Die Steckdose Pix kann optional mit einem Schwenkdeckel nachgerüstet werden.

Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 68 mm
Ausschnitt:	Ø 56 mm
Einbautiefe:	45 mm
Stromstärke:	16 A



Pix Steckdosenelement

Schukosteckdose Kindersicherung, Zierringe in edelstahlfarbig, weiß und schwarz Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1-fach	4734197	100,00
1-fach schweizer Ausführung	4734197CH	124,00
Deckel edelstahlfarbig	4734124	42,00
Deckel schwarz	4734125	24,00
Deckel weiß	4734126	24,00
















Mit verschiebbaren Deckeln, zum Einbau in Arbeitsplatten, Frontpaneelen oder Seitenwänden.

Einbautiefe ca. 45 mm

Leistungsdaten:

Abmessung:	142 x 71 x 47 mm
Ausschnitt:	Ø 2 x 56 mm
Einbautiefe:	47 mm
Stromstärke:	16 A

Hinweis: im geöffneten Zustand 255 mm breit





Due Steckdosenelement

Mit zwei Schukosteckdosen und verschiebbaren Deckeln Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Deckel edelstahlfarbig	4734196	225,00
Deckel schwarz	4734195	202 00












Der Rahmen und der Deckel des EVOline® Port Push schließt bündig mit der Arbeitsfläche ab und kann auch flächenbündig eingebaut werden. Durch die neue Push-to-Open Technik fährt das Gehäuse eigenständig nach oben und gibt alle Anschlüsse frei. Die Soft-Close Funktion sorgt für sanftes Verschließen und der Kippdeckel funktioniert als Kabeldurchlass. Mit einem leichten Fingerdruck lässt sich das Gehäuse samt angeschlossenen Leitungen wieder versenken, die Gleitdämpfer sichern das sanfte Verschließen.

- für Plattenstärke von 10 50 mm
- EVOline® Port Push ist im angesteckten Zustand versenkbar

Leistungsdaten:

Abmessung: 105 x 123 x 199 mm Ausschnitt: 96 x 108 mm Einbautiefe: 288 mm Stromstärke: 16 A



Steckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, 2,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt





- Höhe ausgezogen: 189 mm
- Einbautiefe: 278 mm





EVOline® Port Push USB

Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, USB A Port 5V/2100mA, 2,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	2-fach + USB	104603	408,00
edelstahlfarbig	2-fach + USB	104604	254,00


- Höhe ausgezogen: 149 mm
- Einbautiefe: 238 mm











Versenkbare Steckdosenleiste mit drei Schukosteckdosen.

Abdeckung dient im angesteckten und geschlossenen Zustand als Kabeldurch-

- für Plattenstärke von 10 50 mm
- EVOline® Port ist im angesteckten Zustand versenkbar

Leistungsdaten:

Ø 127 mm
Ø 102 mm
280 mm
16 A



EVOline® Port Cuisine

Versenkbares Steckdosenelement, drei Schukosteckdosen, Deckel dient als

Anschlussleitung 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	3-fach	668606	184,00
Edelstahl	3-fach	668605	283,00
schwarz	3-fach	734202	215,00
Lochkreissäge Ø 102 mm		7079893	162,00



EVOline® Port USB Cuisine

Anschlussleitung 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach + USB	730775	216,00






Flip Steckdose

2x Schuko-Stecker, 2x USB Ports 2400mA 1,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	100516	135,00








QI-Fast Charger

Einbau Charger für drahtloses Laden, USB Charger inklusive 9 V/18 W Abmessung: \varnothing 75 mm, Ausschnitt 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	103032	150,00




Wasa XS

Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	4048203	137,00
schwarz	4-fach	105695	142,00
Edelstahl schweizer Ausführung	4-fach	103682	223,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106071	22,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106069	22,00






Wasa XS 3 + Schalter

2 m Schalterleitung mit Eurokupplung Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	4048201	155,00
schwarz	3-fach + Schalter	105694	160,00
Edelstahl schweizer Ausführung	3-fach + Schalter	103684	241,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mn	n	106071	22,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 m	m	106069	22,00








Wasa XS USB A + USB C

Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	4048202	200,00
schwarz	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	105696	216,00
Edelstahl schweizer Ausfü	ihrung 3-fach + 1 USB A + 1 USB C	103683	253,00
Verlängerung schwarz bis	max. 190 mm	106071	22,00
Verlängerung Edelstahl b	s max. 190 mm	106069	22,00






Sabik 2

Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse, Einbau auf Arbeitsplatte oder unter Hängeschränken

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	104087	108,00
schwarz	2-fach	104089	113,00





Sabik 3

Steckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse, Einbau auf Arbeitsplatte oder unter Hängeschränken 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	104088	125,00
schwarz	3-fach	104090	130,00











Die Casia 2 ist eine Steckdosenleiste für Ecken und Nischen in schlanker, designorientierter Form und in zwei Ausführungen erhältlich. Die hochwertige Oberfläche ist in schwarz-eloxiert verfügbar.

Die Variante lang hat ein längenverstellbares Teleskopelement und eine Schiebevorrichtung für nicht sichtbare Steckdosentöpfe.


Die Variante kurz ist kleiner und kompakter.

- Nicht sichtbare Steckdosen
- Schlanke, filigrane Anmutung
- Verstellbar durch Teleskopelement
- Hochwertige Metalloberfläche
- Anti-Fingerprint-Eigenschaften

Leistungsdaten:

Stromstärke: 16 A






Casia 2 lang

Ecksteckdosenleiste mit Teleskopelement und Schiebevorrichtung Blende aus Metall

2 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	4-fach	105003	307,00
schwarz	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	105004	434,00





Casia 2 kurz


 ${\sf Ecksteck dosenle is te}$

2 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	104999	205,00
schwarz	2-fach + 1x USB-A + 1x USB-C	105000	332,00








EVOline® V-Dock

Steckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Schenkellänge 69 mm, Aluminium schwarz matt

2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schukostecker lose beigelegt, inkl. Montageprofilwinkel 100 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	106014	175,00





EVOline® V-Dock USB

Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, Schenkellänge 69 mm, 1 x USB-A, 1x USB-C, Aluminium schwarz matt 2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schukostecker lose beigelegt, inkl. Montageprofilwinkel 100 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	2-fach + 1x USB-A + 1x USB-C	106015	372,00













Power Eck G Slim

NEU


Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und ausziehbarem USB-C Ladekabel

Aluminiumgehäuse mit Glasblende

- Einbau stehend oder hängend möglich
- 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bis 50 cm ausziehbarer Kabellänge USB C

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + 1x USB-C Kabel	107777	284,00
schwarz	3-fach + 1x USB-C Kabel	107776	284,00






Ecko

Ecksteckdosenelement mit Schukosteckdosen Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe Montage waagrecht oder senkrecht möglich 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	730462	123,00
schwarz	3-fach	4448500	129,00






Elim

Ecksteckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe Montage waagrecht oder senkrecht möglich 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	405601	115,00
schwarz	2-fach	4056010	121,00
Edelstahl	2-fach USB-A	4448400	167,00
schwarz	2-fach USB-A	103204	173,00




Elias

Ecksteckdosenelement mit zwei Steckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse, 2 m Schalterleitung mit Eurokupplung 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	405501	139.00






Salome 4

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	404901	134,00
schwarz	4-fach	104586	141,00
Edelstahl	schweizer Ausführung 4-fach	404901CH	240,00
Verlängerung bis max. 190 mm schwarz		106076	25,00
Verlängerung bis max.	190 mm Edelstahl	4557208	23,00





Salome 3S

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende


Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	405001	157,00
schwarz	3-fach + Schalter	104587	163,00
Verlängerung bis max. 190 mm schwarz Verlängerung bis max. 190 mm Edelstahl		106076 4557208	25,00 23,00

2 m Leitung vom Schalter mit Eurokupplung






Salome 490

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	103197	135,00
schwarz	4-fach	103198	141,00
Verlängerung bis max. 190 mm schwarz		106076	25,00
Verlängerung bis max. 190 mm Edelstahl		4557208	23,00






Sabine

Ecksteckdosenelement mit Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	103206	132,00
schwarz	4-fach	104591	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00






Sabine 3 USB

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, USB Port 1.000 mA, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + USB-A	103207	169,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00






Sabine 3S

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende, Verstellbereich von 460 - 580 mm 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	103208	152,00
schwarz	3-fach + Schalter	104592	159,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00






Sabine 490

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	103201	133,00
schwarz	4-fach	103202	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00






Sabine 200

Ecksteckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe Montage waagrecht oder senkrecht möglich 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	103211	120,00
schwarz	2-fach	103212	125,00






Sabine 320

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe Montage waagrecht oder senkrecht möglich 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	103209	132,00
Edelstahl	3-fach + USB-A	103210	179,00






Sara

Ecksteckdosenelement mit Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	4430041	121,00
Edelstahl	4-fach	4430040	132,00
schwarz	4-fach	104589	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00






Sara 3 USB

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, USB Port 1.000 mA, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + USB-A	4430042	204,00
schwarz	3-fach + USB-A	106013	214,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106074 106075	21,00 21,00






Sara 3S

Ecksteckdosenlement mit drei Schukosteckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende Verstellbereich von 460 - 580 mm

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	4430043	157,00
schwarz	3-fach + Schalter	104590	164,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106074 106075	21,00 21,00






Sara 490

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	4-fach	103200	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00








EVOline® Dock

Steckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Aluminiumgehäuse mit Kunststoffendkappen

2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	7730710	135,00
schwarz	3-fach	100530	138,00
alufarbig	3-fach	100525	116,00






Alba

Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe

2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	4502401	141,00






EVOline® R Dock Black Edition

Steckdosenelement mit schwarzem Aluminiumgehäuse 2,5 Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	105341	121,00






Hadir

Steckdosenelement für Wandabschlussprofile mit Klappdeckel edelstahlfarbig lackiert 2 m Anschlussleitung, mit Aderendhülsen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	146 mm - 2-fach	4420301	131,00
edelstahlfarbig	206 mm - 3-fach	4420002	168,00
edelstahlfarbig	266 mm - 4-fach	4420401	204,00






Kajam

Steckdosenelement für Wandabschlussprofile mit Klappdeckel edelstahlfarbig lackiert 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach mit Deckel	781105	117,00

Aufbausteckdosen




Luxor

Ecksteckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig 1,8 m Anschlussleitung, mit Aderendhülsen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach	4440007	63,00





EdgarEcksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	406901	126,00
schwarz	3-fach	4448402	144.00



Passt hinter jeden Schrank!

Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können.

Durch sein bewegliches Steckergesicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen.



Flat Plug

Flachstecker weiß, montierbar, 230V/16A, mit ausklappbarem Griff zur Selbstmontage, leicht anbringbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
weiß	Flachstecker lose	106060	8,20





Flat Plug Verlängerungskabel

Anschlusskabel Flachstecker zu Flat Plug, Anschluss: Schutzkontakt-Stecker Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Kupplung, mit ausklappbarem Griff - ermöglicht das Ausstecken ohne Kraftaufwand

3 m Anschlussleitung, 3x 1,5 mm²

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung	105741	15,00
5 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung	106058	34,00
10 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung	106059	49,50



Flat Plug 3-fach Steckdose

NEU

Anschlusskabel mit 3-fach Verteiler zu Flat Plug, Tischsteckdose 45° weiß 3x 1,5 mm²

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	weiß	107913	14,40
2 m	weiß	107914	15,80
3 m	weiß	105740	17,40
5 m	weiß	107915	24,50