

Waschtischarmaturen

Seven	140
Seven XL	140
Capri	141
Acquario	141
Lavabo ABH	141
Alpha	142
Eurosmart	143
Cubeo	144

Waschtische

Puro-D4 60/80	145
Puro-T4 60/80	146
Puro T 40 Round	147
Laguna 55	148
Intenso 48/64	149

Badezimmerspiegel

Libra LED	150
Vega LED	151
Refine	152

Wandlampe

Sequenz	153
---------	-----

Badezimmer Leuchten

Aalto	154
Lugano	155

Accessoires/Zubehör

Block IP44	154
Handtuchhalter	156
Handtuchstange	156
Haken	156
Glashalter	157
Seifenschale	157
Seifenspender	157
Waschtisch-Siphon	158
Martino Waschtisch-Siphon	158
Geberit Clou	158

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt




Duratek




Schrankbreite
Benötigte mindest
Schrankbreite in cm



weiss



salbeigrün



dunkelgrau



schwarz

hkt BAD

Alles aus einer Hand, diesen Gedanken verfolgen wir auch mit unserem exklusiven hkt Bad Sortiment.

DURATEK

Duratek ist ein von Elleci patentiertes Material für Badezimmerwaschbecken. Die matte und super-sanfte Oberfläche verleiht den Produkten eine moderne und raffinierte Optik sowie Haptik.

Mit Duratek sind anspruchsvollste Design-Vorstellungen, wie dünne Profile, schmale Ränder und engen Radien möglich. Es ist besonders stoßfest und resistent gegen Chemikalien. Die ultra-kompakte Oberfläche garantiert maximale Hygiene.




Gewährleistung der Sicherheit und Qualität der Lebensmittel



Für Produkte mit geringer chemischer Emission



BAD




Lochbohrung Ø 35 mm

Seven

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
 Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
 in Kombination mit Ablaufgarnitur Klick-Klack

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105807	369,00
schwarz matt	105808	479,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00




Lochbohrung Ø 35 mm

Seven XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
 Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
 in Kombination mit Ablaufgarnitur Klick-Klack

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107000	706,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00




Capri

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105809	208,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Acquario

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105810	208,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Lavabo ABH


Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105811	187,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Lochbohrung Ø 35 mm



Alpha 350

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103901	174,00
ND chrom	103902	213,00


Alpha 350 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom mit Ablaufgarnitur	103903	213,00
HD chrom ohne Ablaufgarnitur	103904	202,00



Lochbohrung Ø 35 mm




Alpha 350 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom mit Ablaufgarnitur	103905	249,00
HD chrom ohne Ablaufgarnitur	103906	271,00



Lochbohrung Ø 35 mm




Alpha 100

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103907	138,00
schwarz matt	107092	289,00



Lochbohrung Ø 35 mm




Alpha 100 XL


Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103908	155,00
schwarz matt	107093	301,00



Lochbohrung Ø 35 mm





Lochbohrung Ø 35 mm


Eurosmart S

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107965	208,00
schwarz matt	107966	270,00
chrom - Niederdruck	107967	333,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Niederdruckvariante mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"



Lochbohrung Ø 35 mm

Eurosmart M

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107968	240,00
schwarz matt	107969	312,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Eurosmart M Sensor

2 in 1 Waschtischarmatur Hybrid mit Sensor und Hebel, Hebelbetätigung hat Vorrang, Temperaturbegrenzung, mit Infrarotsensor für bidirektionale Kommunikation

getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, 6V Lithium Batterie Typ CR-P2, Batteriebensdauer ca. 7 Jahre

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107970	1.094,00
schwarz matt	107971	1.094,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm


Eurosmart XL

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107972	630,00
schwarz matt	107973	819,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Cubeo S

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107976	238,00
schwarz matt	107977	309,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Cubeo M

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107978	273,00
schwarz matt	107979	355,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Cubeo XL

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107980	523,00
schwarz matt	107981	523,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm

BAD


NEU



BAD



Ausschnitt Ablauf: 580 x 380 mm
Beckentiefe: 100 mm



D

Puro-D4 60

NEU

60

1


Duratek Waschtischbecken Halbeinbau, Höhe 60 mm
Halbeinbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit
Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105788	439,00
weiß	105789	439,00
dunkelgrau	105790	439,00
salbeigrün	107785	439,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 60 mm



Ausschnitt Ablauf: 780 x 380 mm
Beckentiefe: 100 mm



D

Puro-D4 80

NEU

80

1

Duratek Waschtischbecken Halbeinbau, Höhe 60 mm
Halbeinbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit
Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105791	529,00
weiß	105792	529,00
dunkelgrau	105793	529,00
salbeigrün	107784	529,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 60 mm

NEU



BAD




Maße: 600 x 400 x 120 mm

D **Puro-T4 60** NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105794	459,00
weiß	105795	459,00
dunkelgrau	105796	459,00
salbeigrün	107779	459,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm



Maße: 800 x 400 x 120 mm

D **Puro-T4 80** NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105797	559,00
weiß	105798	559,00
dunkelgrau	105799	559,00
salbeigrün	107778	559,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm

NEU



BAD




Puro T 40 Round

NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm, Beckentiefe 100 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch ist nötig, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107780	389,00
weiß	107781	389,00
dunkelgrau	107782	389,00
salbeigrün	107783	389,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm



Maße: Ø 400 mm

NEU



BAD



D

Laguna 55

NEU


55

L


Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm, Beckentiefe 110 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische, ohne
 Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107788	409,00
weiß	107789	409,00
dunkelgrau	107790	409,00
salbeigrün	107791	409,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm
 Laguna ist verfügbar ab Sommer 2025



Maße: 550 x 340 mm



Maße: 680 x 380 mm
Beckentiefe: 135 mm




Intenso 64

NEU

Duratek Waschtischbecken Unterbau
Unterbaubecken OHNE ÜBERLAUF, geeignet für den Unterbau bei Waschtischen, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105803	439,00
weiß	105804	439,00
dunkelgrau	105805	439,00
salbeigrün	107786	439,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00



Maße: 520 x 380 mm
Beckentiefe: 135 mm



Intenso 48

NEU

Duratek Waschtischbecken Unterbau
Unterbaubecken OHNE ÜBERLAUF, geeignet für den Unterbau bei Waschtischen, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105800	389,00
weiß	105801	389,00
dunkelgrau	105802	389,00
salbeigrün	107787	389,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00





Klick-Klack Designablauf für Waschtische

Mit Doppelfunktion Klick-Klack und offen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	106004	84,00
weiß	106005	84,00
chrom	106006	40,00



BAD





Maße: 600/800/1000 x 700 mm

IP44 **Libra Square LED**

Rechteckiger eleganter Spiegel mit leichtem schwarzen Rahmen sorgt für eine ausgeglichene Ausleuchtung des Raumes.
 An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.
 Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/12/12 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600 x 700 mm Frame	105939	436,00
800 x 700 mm Frame	105940	527,00
1000 x 700 mm Frame	105941	527,00



Maße: Ø 600/800/1000 mm

IP44 **Libra Round LED**



Runder eleganter Spiegel mit schlankem schwarzen Rahmen und breitem Lichtrand rund um die Spiegelfläche.
 An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.
 Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/15/20 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 600 mm Frame	105936	427,00
Ø 800 mm Frame	105937	580,00
Ø 1000 mm Frame	105938	732,00



BAD





Maße: 600/800/1000 x 700 mm

IP44 Vega Square LED

- Dekorieren Sie Ihren Raum mit einem rechteckigen, stimmungsvollen Spiegel, der mit seinen Lichtern beide Seiten des Spiegels beleuchtet.
- An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.
- Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/12/12 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600 x 700 mm Frame	105945	397,00
800 x 700 mm Frame	105946	488,00
1000 x 700 mm Frame	105947	580,00



Maße: Ø 600/800/1000 mm

IP44 Vega Round LED


- Dekorieren Sie Ihren Raum mit einem runden, stimmungsvollen Spiegel, der mit seinen Lichtern beide Seiten des Spiegels beleuchtet.
- An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.
- Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/15/20 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 600 mm Frame	105942	397,00
Ø 800 mm Frame	105943	488,00
Ø 1000 mm Frame	105944	671,00





BAD



Refine Square

Refine Square ist mit minimalistischer Weichheit und schönen Details gestaltet. Der Spiegelrand ist abgeschragt und vermittelt zusammen mit den abgerundeten Ecken den Eindruck, dass Spiegel und Rahmen miteinander verschmelzen. Refine Square kann in beiden Richtungen montiert werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
450 x 900 mm - gebürstetes Messing	105948	488,00
450 x 900 mm - schwarz matt	105949	427,00
750 x 1200 mm - gebürstetes Messing	105950	641,00
750 x 1200 mm - schwarz matt	105951	580,00
800 x 800 mm - gebürstetes Messing	105952	550,00
800 x 800 mm - schwarz matt	105953	488,00
600 x 1000 mm - gebürstetes Messing	105954	550,00
600 x 1000 mm - schwarz matt	105955	488,00




Refine Round

Refine Round bietet mit seinem runden Rahmen ein besonders detailliertes Aussehen. Der schlanke Rahmen verschmilzt mit dem Spiegel und verleiht dem Gesamtbild eine exklusive Ausstrahlung.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 800 mm - gebürstetes Messing	105956	427,00
Ø 800 mm - schwarz matt	105957	365,00
Ø 1000 mm - gebürstetes Messing	105958	609,00
Ø 1000 mm - schwarz matt	105959	550,00



BAD





Sequenz Wandlampe



Sequenz Wandlampe bietet eine hervorragende Helligkeit, die den Raum ausreichend beleuchtet. Ihr Licht sorgt nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern gewährt auch eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung.

- Lumen: 340 lm
- Stromversorgung: 220 - 240V, 2x3 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105962	210,00
Aluminium	105963	210,00
gebürstetes Messing	105964	210,00
braun/Bronze	105965	210,00



Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem Konverter.

2 Montagevarianten möglich:

- Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas
- Oberbodenmontage

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
 Leistung: ca. 16W/m
 Lichtfarbe: 3.000°K

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F


BAD



Aalto

Oberbodenleuchte chrom oder schwarz matt, inkl. Konverter
 die Länge 800 mm hat zwei Befestigungsarme

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm / 5W	chrom	102875	73,00
500 mm / 8W	chrom	102876	93,00
800 mm / 13W	chrom	102877	141,00
300 mm / 5W	schwarz matt	102878	78,00
500 mm / 8W	schwarz matt	102879	97,00



Block IP44

Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko Stecker (230 V/max. 1.500 W) mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1-fach + Schalter	edelstahlfarbig	102884	48,00
1-fach + Schalter	weiß	102885	48,00

als Schalterelement zu Badleuchten



		xw	cw
0,5m	Ø 650	1200 lx	1440 lx
1,0m	Ø 1300	303 lx	360 lx
1,5m	Ø 1950	135 lx	160 lx
2,0m	Ø 2600	76 lx	90 lx
2,5m	Ø 3250	49 lx	58 lx


Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung. Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K bei Montage wählbar (mit Dynamic Adapterkabel), oder mit Fernbedienung stufenlos zwischen 2.700°K und 5.000°K einstellbar.

Die Besonderheit ist die hohe Lichtqualität ohne sichtbare LED-Punkte. Montage nur am Oberboden möglich.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Lugano

Edelstahlfarbig
Konverter und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.
Varianten 900 - 1.400 mm mit zwei Befestigungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
400 mm	7W	105484	128,00
600 mm	9W	105485	156,00
900 mm	14W	105486	211,00
1.200 mm	18W	105487	268,00
1.400 mm	21W	105488	325,00
Konverter 30W 12-fach		4492200	60,00
Adapterkabel Dynamic-2P		105468	4,90



105464



105466



105465



105467



Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung		105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung		105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung		105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung		105467	90,00
4-fach Verteiler		4410012	14,90



**Handtuchhalter**

40 cm, schraub- und klebbar, Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105960	208,00




Maße: 445 x 65 x 45 mm

**Handtuchstange**

schraub- und klebbar, Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105961	187,00



Maße: 335 x 45 x 45 mm

**Haken**

Zum Schrauben, Aluminium, Höhe 43 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105970	42,00




Maße: 40 x 43 x 40 mm

**Haken**

Zum Kleben, Aluminium, Höhe 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105971	75,00



Maße: 60 x 59 x 60 mm





Maße: 60 x 83 x 141 mm

Glashalter

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105968	101,00




Maße: 116 x 90 x 15 mm

Seifenschale

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105967	143,00



Maße: 60 x 83 x 185 mm

Seifenspender

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105969	179,00



Waschtisch-Siphon

Raumsparsiphon inkl. Wandrosette

- klein, handlich und sehr platzsparend
- herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
- für unterfahrbare Waschtische geeignet
- ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern
- drehbarer Abgangbogen durch stufenloses Drehgelenk
- raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105742	46,00



Waschtisch-Siphon


Siphon inkl. Wandrosette

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105196	20,30

Martino Waschtisch-Siphon

Design-Siphon inkl. Wandrosette
messing verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105814	107,00



Geberit Clou

Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung:

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Länge und Höhe am Waschtisch adaptierbar
- Hygiene durch optimales Strömungsverhalten
- Waschtisch durch Waschbeckenanschluss Clou verschliessbar
- Betätigung über Hebelstange

Waschbeckenanschluss, Ablaufventil, Hebel und Stopfen im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	107020	209,00

