

The logo for 'hkt' is displayed in a dark grey rectangular box. The letters 'h' and 'k' are white, while the letter 't' is green. A horizontal green bar is positioned directly below the box.

hkt

The text '2025 HAUPTKATALOG 2026' is centered within a solid green rectangular area. The numbers '2025' and '2026' are in a large, bold, white sans-serif font, while the words 'HAUPTKATALOG' are in a smaller, white, all-caps sans-serif font between them.

2025
HAUPTKATALOG
2026





hkt

HAUS DER
KÜCHENTECHNIK
KOLLEKTION
2025/26

hkt - wo Küchentechnik Nr. 1 ist!



IHR ÖSTERR. VERTRIEBSPARTNER ...





Wir selektieren für Sie die besten Marken und federn vieles ab, was sonst mit jedem Lieferanten einzeln zu klären wäre.

Das bedeutet für Sie nur ein Ansprechpartner und kurze Transportwege.

hkt - Ihr Vertriebspartner des Vertrauens.

... MIT VIELEN EUROPÄISCHEN MARKEN.

IHR GROSSHANDEL ...

Haus der Küchentechnik kurz „hkt“ ...

mit sehr hohem Anspruch an Qualität und Service.

- Wir übernehmen für Sie die **Preisverhandlungen mit den Herstellern** und kaufen in der Menge günstiger ein.
- Wir bringen unsere gemeinsamen Erfahrungen bei den Herstellern ein und nehmen Einfluss auf **Weiterentwicklungen** und **Verbesserungen**.
- Wir bieten ein **umfangreiches Sortiment**, mit dem Sie für jeden Kunden eine Top Lösung gestalten können.
- Wir beraten Sie sehr gern und erarbeiten auch **Sonderlösungen** für Sie.
- Wir übernehmen für Sie die **Lagerhaltung** und sparen Ihnen hohe Kosten für Halle und Logistik.
- Wir haben auf 2.000 Palettenstellplätzen über 15.000 Artikel sofort verfügbar.
- Wir gewährleisten die Verfügbarkeit von über 90% unserer Artikel innerhalb **48 Stunden** an jede Adresse in Österreich.
- Wir bieten Ihnen einen **online Informationsbereich** zu unseren Produkten.

hkt ZENTRALE UND SCHAURAUM

Haus - u. Küchentechnik
HandelsgesmbH & Co. KG
Eduard-Sueß-Straße 19a
A-4020 Linz



TECHNISCHE INFORMATIONEN

WAS TUN, WENN DOCH ...

Reklamation bzw. GARANTIELEISTUNG: Ersatzteile und Reparaturaufwand

Im **Garantieanwendungsfall** entscheidet hkt ob das Produkt ausgetauscht, repariert oder der Kaufpreis erstattet wird. Im Allgemeinen werden wir das fehlerhafte Produkt vor Ort reparieren oder durch einen Kundendienst reparieren lassen.

Erteilen wir jedoch unser Einverständnis dafür, dass das fehlerhafte Produkt durch einen Dritten - nicht der hkt zuordenbaren Fachmann - repariert wird, begrenzt sich die Garantie / Ersatzleistung auf einen Höchstbetrag von EUR 100,- netto.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.hkt.at



GARANTIE

5 Jahre bei produktionsbedingten Materialfehlern von Spülen oder Armaturenkörper

2 Jahre auf Ersatzteile und Reparaturaufwand bei Dunstabzügen und sonstige elektrische Geräte

6 Monate bei beweglichen Teilen der Spüle wie z.B. Drehexzenter ...

5 Jahre erweiterte Garantie auf Ersatzteile und Reparaturaufwand bei besonders gekennzeichneten Dunsthauben gegen Aufpreis.

Beginn der Laufzeit jeweils ab Lieferung.

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

seit über 45 Jahren stehen wir im Küchenfachhandel für Service, Qualität und Verlässlichkeit. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen eine Auswahl an neuen, innovativen Produkten zu präsentieren, die höchsten Ansprüchen gerecht werden und den modernen Küchenalltag bereichern.

Durch unsere langjährige Expertise und den stetigen Austausch mit unseren Partnern bieten wir Ihnen Lösungen, die sowohl in Funktionalität als auch im Design überzeugen. Dabei setzen wir auf höchste Qualität um Ihnen die besten Lösungen für Ihre Küchen zu bieten.

Wir bieten Ihnen im kommenden Jahr erneut ein vielseitiges Sortiment mit bewährter Qualität. Mit großem Dank für Ihr Vertrauen freuen wir uns auf eine weiterhin erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mag. Thomas Franz
hkt Geschäftsführer




Mag. Thomas Franz
Geschäftsführung

NEU

hkt - Service Plattform

Mit Artikelnummer oder Name
zu allen relevanten Daten.

- Gebrauchsanweisungen
- Energielabels
- techn. Zeichnungen
- Montageanleitungen



info.hkt.at





ROLAND
KASER
Vertriebsleiter

T +43 (0) 732 / 37 12 12 - 18
r.kaser@hkt.at



THOMAS
DATL
OÖ West / Sbg. /
Tirol / Vbg.

M +43 (0) 664 / 96 55 00 8
t.datl@hkt.at



ALEXANDER
EIDENBERGER
OÖ Zentralraum / NÖ /
Wien Nord

M +43 (0) 664 / 45 22 74 3
a.eidenberger@hkt.at



GEORG
LERCHBAUMER
Stmk. West / Kärnten /
Osttirol

M +43 (0) 664 / 96 55 00 6
g.lerchbaumer@hkt.at



MARKUS
SCHERMANN
Wien / NÖ West / Bgld. /
Stmk.Ost

M +43 (0) 664 / 96 55 01 5
m.schermann@hkt.at



KONTAKT



HKT - INNENDIENST

Telefon: **+43 (0) 732 / 37 12 12 - 90**
E-Mail: **verkauf@hkt.at**



HKT - KUNDENDIENST

Telefon: **+43 (0) 732 / 37 12 12 - 25**
E-Mail: **kundendienst@hkt.at**

Mehr Informationen zu hkt und unseren Produkten finden Sie auch auf unserer Website www.hkt.at.

ICON-ÜBERSICHT

Für schnelles Auffinden von Eigenschaften.

Einbau

-  **Schrankbreite**
Benötigte mindest
Schrankbreite in cm
-  **flächenbündiger Einbau**
-  **Einbau**
-  **Unterbau**
-  **reversibler Einbau**
Einbau Hauptbecken links
oder rechts möglich

Armaturen

-  **Flüsterperlator**
Geräusche und Spritzen reduziert
-  **Coldstart**
Bedienung nur nach vorne
-  **Niederdruckarmatur**
Armatur für Niederdruckanschlüsse geeignet
-  **Vorfensterarmatur**
klappbare Armatur für vor dem Fenster
-  **ausziehbare Brause**
-  **ausziehbare Brause mit Umstellfunktion**
-  **Schwenkbereich**
-360°

Kochfeld & Dunstabzug

-  **Induktion**
-  **Umluft**
-  **Abluft**
-  **Kohlefilter**
filtert Gerüche bei Umlufthauben
-  **Fettfilter**
-  **Auto Capture**
automatische Absaugkraft Regulierung
-  **Long Life Filter**
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer
-  **Plasmafilter kompatibel**
Diese Geräte sind mit Plasma-Filtern kombinierbar

Materialeigenschaften

-  **hitzebeständig**
bis zu 110°C
-  **wasserfest**
Nasszellen geeignet
-  **dekorativ**
In mehreren Farben und/oder Materialien verfügbar.
-  **handmade**
Dieses Produkt wird in Handarbeit gefertigt.
-  **farbeständig**
Feuchtigkeit oder andere Einflüsse,
können die Farbe nicht ändern.
-  **polierbar**
Diese Artikel können zur Auffrischung mit
unserem Polierset poliert werden.
-  **porelos**
Die Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf.
-  **fugenlos**
maximale Hygiene und eine flächige Optik.
-  **pflegeleicht**
Produkt ist leicht zu reinigen.
-  **schlagfest und bruchsticher**
-  **säurebeständig**
-  **Granitek**
-  **Keratek**

Bad

-  **Duratek**

Abluft

-  **Blower Door geprüft**
-  **Kugelgelagert**

Allgemein

-  **Baukastensystem**
Produkt individuell erweiterbar.
-  **anpassbar**
individuell angepasst
-  **SET**
Set
beinhaltet mehrere Artikel



EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Produkt entspricht der europäischen EMV-Richtlinie. Diese besagt, dass elektromagnetische Geräte zufriedenstellend arbeiten, ohne andere Einrichtungen zu stören oder selbst davon gestört zu werden.



VDE
Prüfzeichen steht für die Sicherheit des Produktes. Keine elektrische, mechanische, thermische, toxische, radiologische und sonstige Gefährdung.



GS Zeichen
Dieses Zeichen zertifiziert ein Produkt für seine geprüfte Sicherheit.



ENEC - European Norm Electrical Certification
Hier handelt es sich um ein europäisches Sicherheitszeichen für Leuchten, Vorschalt- und Startgeräte, Kondensatoren, Konverter sowie Transformatoren und steht für einheitliche Prüfungen.



Energieeffizienz
Maß für den Energieaufwand zur Erreichung eines festgelegten Nutzens. Je geringer der Energieaufwand, desto besser die Energieeffizienz.



Schutzklasse 1
Produkt entspricht der Schutzklasse 1 und ist zum Anschluss an einen Schutzleiter (Erdung) bestimmt.



Schutzklasse 2
Produkt darf keine Metallleiter berühren, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung aufnehmen können (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung). Produkt hat keinen Schutzleiteranschluss und darf nicht mit diesem verbunden werden.



Schutzklasse 3
Produkt darf mit Schutzkleinspannung betrieben werden. D.h. unter 50V, die ein Sicherheitstransformator erzeugt, oder die als Batterien oder einem Akku entnommen werden.



MM
Zeichnet Leuchten aus, die eine begrenzte Oberflächentemperatur vorweisen um Überhitzung und das Entflammen von Werkstoffen zu verhindern.



CE
Ist kein Prüfzeichen. Es ist ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität des Produktes mit den geltenden EU-Richtlinien. Damit erklärt der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, dass Anforderungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichnung darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in den Umlauf gebracht werden.



D-Motion
Dieser Beleuchtungsparameter ermöglicht eine dynamische oder statische Auswahl der Helligkeit und der Lichtfarbe. Mit dem beigelegten Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.



Spannung 12 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung 230 V
Bei Leuchten mit diesem Symbol wird kein Trafo benötigt.



Spannung 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung HA 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



dimmbar
Diese Leuchte besitzt eine Dimmfunktion.



mit Zubehör dimmbar
Diese Leuchte ist mit Zubehör dimmbar.



Touch Schalter mit Dimmfunktion



Infrarot Schalter
Diese Leuchte wird durch Handbewegung bedient.



Schalter inkludiert



Fernbedienung oder Bedienung mittels Fernbedienung



Bedienung mittels Smartphone oder App



Voice Control
Bedienung mit Sprachsteuerung möglich.



Bluetooth
Leuchte lässt sich mit Bluetooth steuern.



schwenkbar
Diese Leuchten sind schwenkbar.



integrierte Kindersicherung
Diese Steckdosenelemente besitzen eine integrierte Kindersicherung.



qi - induktives Laden
Steht als der weltweit führende Standard für das induktive Laden mit einer Leistung von bis zu 15 W.



Euro Stecker
Hier handelt es sich um Steckdosenelemente für Euro Stecker.



USB C
Diese Produkte beinhalten USB C Anschlüsse.



USB A
Diese Produkte beinhalten USB A Anschlüsse.



Einzelbecken	Spülstein	Spülen mit Abtropftasse	Granitspülen Zubehör	49
Tina 400 Granitek	Spazio 900	Klara 500 Keratek		43
Tina 400 Keratek	Spazio 600	Klara 600 Keratek		43
Tina 500 Granitek		Klara 600 S Keratek		44
Tina 500 Keratek		Klara 600 L Keratek		44
Mina 600 Granitek		Mara 500 S Granitek		45
Mina 450 Granitek		Mara 500 Granitek		45
Mina 600 U Granitek		Mara 600 Granitek		46
Zen F 102		Mara 600 S Granitek		46
Zen F 105		Mara 600 L Granitek		46
Zen F 130		Unika 600 Granitek		46
Zen F 150		Juna 450 Granitek		47
Sintesi 105		Juna 500 S Granitek		47
Sintesi 130		Juna 600 Granitek		48
Sintesi 410		Juna 600 1,5 Granitek		48
Sintesi 480		Juna 900 Granitek		48
Luna 500 Keratek				
Luna 500 Granitek				
Luna 600 Keratek				
Luna 600 Granitek				

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt 

ICONS - Spülen

-  flächenspezifischer Einbau
-  hitzebeständig bis zu 110°C
-  30 Schrankbreite Benötigte mindest Schrankbreite in cm
-  wasserfest Nasszellen geeignet
-  Einbau
-  dekorativ In mehreren Farben und/oder Materialien verfügbar.
-  G Granitek
-  schlagfest und bruchsicher
-  Unterbau
-  pflegeleicht Produkt ist leicht zu reinigen.
-  K Keratek PLUS
-  ausziehbarer Brause mit Umstellfunktion
-  reversibler Einbau Einbau Hauptbecken links oder rechts möglich
-  farbbeständig Feuchtigkeit oder andere Einflüsse, können die
-  porenlos die Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf
-  360° Schwenkbereich



softweiß
Granitek



taupe
Granitek



hellgrau
Granitek



espresso
Granitek



schwarz
Granitek



Die Qualitäten sind auf den folgenden Seiten mit diesen Icons gekennzeichnet:



Gewährleistung der Sicherheit und Qualität der Lebensmittel



Für Produkte mit geringer chemischer Emission



GRANITEK

Granitek-Spülen bringen die Eigenschaften von Granit zur Geltung. Eine strukturierte, haptische und optisch interessante Oberfläche ergibt sich aus der Verwendung von Microgranulat.

Eigenschaften von Granitek:

- hohe Hitzebeständigkeit
- Fleckenresistenz
- Schlagfestigkeit
- einfache Reinigung


KERATEK

Mit Keratek-Spülen sind die Farben lebendiger und intensiver als je zuvor. Eine ultrakompakte Oberfläche ergibt sich aus dem Nanogranulat aus Quarz, Keramik und Acrylharze.

Eigenschaften von Keratek:

- porenfreie Oberfläche
- maximale Hygiene
- einfache Reinigung
- äußerst hohe Fleckenresistenz
- erstaunliche Farbintensität

premiumweiß
Keratek



champagne
Keratek



dunkelgrau
Keratek



kakaobraun
Keratek




premiumschwarz
Keratek



NEU



Ausschnittmaß Unterbau:
400 x 400 mm R10
Beckentiefe: 200 mm



50



Tina 400 U Granitek


NEU

Becken, Ein- und Unterbau, Schränke ab 500 mm
manueller Siebkorb 3 1/2", Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104936	479,00
softweiß	107670	479,00
taupe	107671	479,00
hellgrau	104937	479,00
espresso	104938	479,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106007	82,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106065	84,00
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104962	110,00
Rollmatte schwarz	104964	130,00
Rollmatte grau	107957	135,00



Ausschnittmaß Unterbau:
400 x 400 mm R10
Beckentiefe: 200 mm



50



Tina 400 U Keratek


NEU

Becken, Ein- und Unterbau, Schränke ab 500 mm
manueller Designsiebkorb 3 1/2", Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	104942	559,00
kakaobraun	107668	559,00
champagne	107669	559,00
premiumweiß	104939	559,00
dunkelgrau	104940	559,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104962	110,00
Rollmatte schwarz	104964	130,00



Ausschnittmaß Unterbau:
500 x 400 mm R10
Beckentiefe: 200 mm



60

Tina 500 U Granitek

NEU


Becken, Ein- und Unterbau, Schränke ab 600 mm
manueller Siebkorb 3 1/2", Ab- und Überlaufgarnitur

G

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104859	499,00
softweiß	107666	499,00
taupe	107667	499,00
hellgrau	104948	499,00
espresso	104949	499,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106007	82,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106065	84,00
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104962	110,00
Rollmatte schwarz	104964	130,00



Ausschnittmaß Unterbau:
500 x 400 mm R10
Beckentiefe: 200 mm



60

Tina 500 U Keratek

NEU

Becken, Ein- und Unterbau, Schränke ab 600 mm
manueller Designsiebkorb 3 1/2", Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	104953	579,00
kakaobraun	107664	579,00
champagne	107665	579,00
premiumweiß	104950	579,00
dunkelgrau	104951	579,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104962	110,00
Rollmatte schwarz	104964	130,00

**Abtropfmatte Aquafilo**

- Abtropfmatte aus hitzebeständigem Silikon
- spülmaschinengeeignet
- lebensmittelecht
- temperaturbeständig bis 230°C
- integrierte Ablaufrinnen mit leichtem Gefälle für gezieltes Abfließen des Wassers auch bei Verwendung auf ebenen Flächen.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	103038	84,00



Flow Pro Garnitur

Ersatzgarnitur zu Keratek Spülen für Bohrungen 35 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Druckknopf-Garnitur PVD schwarz	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105686	119,00
Druckknopf-Garnitur PVD gold	106127	254,00
Manuelle Garnitur PVD schwarz	105334	189,00
Manuelle Garnitur gold	105768	152,00



Abmessung: 300 x 440 x 10 mm

Rollmatte


Rollmatte mit Silikonüberzug zu Spülen Tina

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	104964	130,00
Rollmatte Grau	107957	135,00

Die graue Variante ist ab Juni 2025 verfügbar.



Abmessung: 418 x 138 x 84 mm




Funktionsschale

Kunststoffschale zu Spülen Tina

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	104962	110,00



Abmessung: 280 x 420 x 8 mm



Funktionsboard


HPL Ablage

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Eiche Nachbildung	105166	215,00
schwarz matt	105167	219,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Ausschnittmaß Einbau:
550 x 480 mm
Beckentiefe: 180 mm



60

Mina 600 Granitek

NEU

Becken mit Hahnenbank, Schränke ab 600 mm, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107723	479,00
softweiß	107724	479,00
taupe	107725	479,00
betongrau	107726	479,00
espresso	107727	479,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Mina Funktionsboard	107820	79,00
Mina Funktionsschale	schwarz 107821	66,00
Mina Funktionsschale	grau 107959	66,00

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
430 x 480 mm
Beckentiefe: 180 mm



45

Mina 450 Granitek

NEU

Becken mit Hahnenbank, Schränke ab 450 mm, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107733	429,00
softweiß	107734	429,00
taupe	107735	429,00
betongrau	107736	429,00
espresso	107737	429,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Mina Funktionsboard	107820	79,00
Mina Funktionsschale	schwarz 107821	66,00
Mina Funktionsschale	grau 107959	66,00

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



NEU



Ausschnittmaß Einbau:
500 x 385 mm
Beckentiefe: 180 mm

60


**Mina 600 U Granitek**

NEU

Becken, Ein- und Unterbau, Schränke ab 600 mm, manueller Siebkorb 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107728	469,00
softweiß	107729	469,00
taupe	107730	469,00
betongrau	107731	469,00
espresso	107732	469,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Abmessung: 380 x 220 x 8


Mina Funktionsboard

NEU

Funktionsboard aus HPL

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107820	79,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Abmessung: 380 x 165 x 86


Mina Funktionsschale

NEU

Einhängeschale aus Kunststoff

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107821	66,00
grau	107959	66,00

NEU



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50




Zen F 102 premiumschwarz

NEU

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105161	760,00
schwarz mit Sichtteil gold	107430	760,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107436	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50




Zen F 102 dunkelgrau

NEU

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107426	760,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107428	760,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107434	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50


Zen F 102 premiumweiß**NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105163	760,00
weiß mit Sichtteil gold	107429	760,00
weiß mit Sichtteil bronze	107435	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50


Zen F 102 terrakotta**NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105165	760,00
terrakotta mit Sichtteil gold	107431	760,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107437	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50


Zen F 102 salbeigrün**NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105164	760,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	107432	760,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107438	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

50


Zen F 102 Kakaobraun**NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107427	760,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107433	760,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107439	760,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60

Zen F 105 premiumschwarz**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105156	780,00
schwarz mit Sichtteil gold	107444	780,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107450	780,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60

Zen F 105 dunkelgrau**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107440	780,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107442	780,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107448	780,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60

Zen F 105 premiumweiß**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105158	780,00
weiß mit Sichtteil gold	107443	780,00
weiß mit Sichtteil bronze	107449	780,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60

Zen F 105 terrakotta**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105160	780,00
terrakotta mit Sichtteil gold	107445	780,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107451	780,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60 Zen F 105 salbeigrün **NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105159	780,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	107446	780,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107452	780,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60 Zen F 105 kakaobraun **NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107441	780,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107447	780,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107453	780,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80 Zen F 130 premiumschwarz **NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105151	910,00
schwarz mit Sichtteil gold	107458	910,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107464	910,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80 Zen F 130 dunkelgrau **NEU**

Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107454	910,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107456	910,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107462	910,00
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80

Zen F 130 premiumweiß**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105153	910,00
weiß mit Sichtteil gold	107457	910,00
weiß mit Sichtteil bronze	107463	910,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80

Zen F 130 terrakotta**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105155	910,00
terrakotta mit Sichtteil gold	107459	910,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107465	910,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80

Zen F 130 salbeigrün**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105154	910,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	107460	910,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107466	910,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

80

Zen F 130 kakaobraun**NEU**


Keratek Becken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107455	910,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107461	910,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107467	910,00

Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60 **Zen F 150 premiumschwarz** **NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	107470	940,00
schwarz mit Sichtteil gold	107476	940,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107482	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen




Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60 **Zen F 150 dunkelgrau** **NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit färbiger Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107468	940,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107474	940,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107480	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60


Zen F 150 premiumweiß**NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	107469	940,00
weiß mit Sichtteil gold	107475	940,00
weiß mit Sichtteil bronze	107481	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60


Zen F 150 terrakotta**NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	107471	940,00
terrakotta mit Sichtteil gold	107477	940,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107483	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60


Zen F 150 salbeigrün**NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	107472	940,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	107478	940,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107484	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Zeichnung für den flächenbündigen Einbau erhalten sie vom Innendienst

60

Zen F 150 kakaobraun**NEU**

Keratek Becken mit Restebecken für den flächenbündigen Einbau mit farbiger Ab- und Überlaufgarnitur

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107473	940,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107479	940,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107485	940,00

Auch für Unterbau geeignet!
Lieferzeit 6 Wochen



Maße: 418 x 138 x 84 mm


**Element Zen Colander 418****NEU**

Tropfschale aus Polypropylen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104962	110,00



Maße: 418 x 280 x 8 mm

**Element Schneidebrett****NEU**


Multifunktionsschneidebrett aus HPL

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107511	180,00
Eiche dunkel	107512	180,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 440 x 300 x 10 mm

**Element Drainer Flex 440****NEU**


Abtropfgestell Flex aus Silikon mit Schienen aus beschichtetem Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104964	130,00
grau	107957	135,00

Die graue Variante ist ab Juni 2025 verfügbar.



Maße: 250 x 250 x 150 mm


**Element Pod 250****NEU**

Multifunktionaler Silikonbehälter, vielseitig einsetzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107536	130,00
salbeigrün	107537	130,00
terrakotta	107538	130,00




Maße: 162 x 175 x 78 mm

**Element Pod 162****NEU**

Multifunktionaler Silikonbehälter mit Deckel, vielseitig einsetzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107539	100,00




Maße: 418 x 220 x 78 mm

Gourmet Silikon 418 1/6**NEU**

Rahmen, Behälter und Deckel aus Silikon

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107530	320,00




Maße: 418 x 220 x 65 mm

Gourmet Kit Zen F Frame 1/3**NEU**

Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105169	320,00
gold	105170	480,00
inox	105168	220,00
bronze	107567	480,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.




Maße: 418 x 220 x 100 mm

Gourmet Kit Zen F Frame 1/6**NEU**

Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107569	350,00
gold	107570	540,00
inox	107568	260,00
bronze	107571	540,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 418 x 220 x 100 mm

Gourmet Kit Zen F Frame 1/9**NEU**

Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107573	420,00
gold	107574	610,00
inox	107572	320,00
bronze	107575	610,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.

**Flow Garnitur****NEU**


Ersatzgarnitur zu Granitek Spülen für Bohrungen 35 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Drehknopf-Garnitur Edelstahl Flow	106007	82,00
Drehknopf-Garnitur schwarz Flow	106065	84,00

NEU



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60



Sintesi 105 premiumschwarz

NEU


Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105097	810,00
schwarz mit Sichtteil gold	105098	810,00
schwarz mit Sichtteil inox	105099	730,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107209	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60



Sintesi 105 dunkelgrau

NEU


Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107203	810,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107205	810,00
dunkelgrau mit Sichtteil inox	107201	730,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107207	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60

Sintesi 105 premiumweiß**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau


K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105103	810,00
weiß mit Sichtteil gold	105104	810,00
weiß mit Sichtteil inox	105105	730,00
weiß mit Sichtteil bronze	107208	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60

Sintesi 105 terrakotta**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau


K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105109	810,00
terrakotta mit Sichtteil gold	105110	810,00
terrakotta mit Sichtteil inox	105111	730,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107210	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60

Sintesi 105 salbeigrün**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau


K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105106	810,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	105107	810,00
salbeigrün mit Sichtteil inox	105108	730,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107211	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60


Sintesi 105 kakaobraun**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107204	810,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107206	810,00
kakaobraun mit Sichtteil inox	107202	730,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107212	810,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80


Sintesi 130 premiumschwarz**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105082	900,00
schwarz mit Sichtteil gold	105083	900,00
schwarz mit Sichtteil inox	105084	810,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107221	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80


Sintesi 130 dunkelgrau**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107215	900,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107217	900,00
dunkelgrau mit Sichtteil inox	107213	810,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107219	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80


Sintesi 130 premiumweiß**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105088	900,00
weiß mit Sichtteil gold	105089	900,00
weiß mit Sichtteil inox	105090	810,00
weiß mit Sichtteil bronze	107220	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80


Sintesi 130 terrakotta**NEU**

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105094	900,00
terrakotta mit Sichtteil gold	105095	900,00
terrakotta mit Sichtteil inox	105096	810,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107222	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80

Sintesi 130 salbeigrün


NEU

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105091	900,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	105092	900,00
salbeigrün mit Sichtteil inox	105093	810,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107223	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

80

Sintesi 130 kakaobraun


NEU

Keratek Becken mit abgesenkter Hahnenbank, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107216	900,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107218	900,00
kakaobraun mit Sichtteil inox	107214	810,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107224	900,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60




Sintesi 410 premiumscharz

NEU

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropftasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105067	890,00
schwarz mit Sichtteil gold	105068	890,00
schwarz mit Sichtteil inox	105069	800,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107257	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropftasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60




Sintesi 410 dunkelgrau

NEU

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropftasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107251	890,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107253	890,00
dunkelgrau mit Sichtteil inox	107249	800,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107255	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropftasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60


Sintesi 410 premiumweiß**NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105073	890,00
weiß mit Sichtteil gold	105074	890,00
weiß mit Sichtteil inox	105075	800,00
weiß mit Sichtteil bronze	107256	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60


Sintesi 410 salbeigrün**NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105076	890,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	105077	890,00
salbeigrün mit Sichtteil inox	105078	800,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107259	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60


Sintesi 410 terrakotta**NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105079	890,00
terrakotta mit Sichtteil gold	105080	890,00
terrakotta mit Sichtteil inox	105081	800,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107258	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60


Sintesi 410 kakaobraun**NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel


K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107252	890,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107254	890,00
kakaobraun mit Sichtteil inox	107250	800,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107260	890,00
Diamantbohrer	100973	19,90


Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen




Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Sintesi 480 premiumschwarz **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz mit Sichtteil schwarz	105052	990,00
schwarz mit Sichtteil gold	105053	990,00
schwarz mit Sichtteil inox	105054	890,00
schwarz mit Sichtteil bronze	107269	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen

60 Sintesi 480 dunkelgrau **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau mit Sichtteil schwarz	107263	990,00
dunkelgrau mit Sichtteil gold	107265	990,00
dunkelgrau mit Sichtteil inox	107261	890,00
dunkelgrau mit Sichtteil bronze	107267	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen

60 Sintesi 480 premiumweiß **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß mit Sichtteil schwarz	105058	990,00
weiß mit Sichtteil gold	105059	990,00
weiß mit Sichtteil inox	105060	890,00
weiß mit Sichtteil bronze	107268	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90


Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen

60 Sintesi 480 salbeigrün **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropfasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
salbeigrün mit Sichtteil schwarz	105061	990,00
salbeigrün mit Sichtteil gold	105062	990,00
salbeigrün mit Sichtteil inox	105063	890,00
salbeigrün mit Sichtteil bronze	107271	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropfasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen




Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Sintesi 480 terrakotta **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropftasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
terrakotta mit Sichtteil schwarz	105064	990,00
terrakotta mit Sichtteil gold	105065	990,00
terrakotta mit Sichtteil inox	105066	890,00
terrakotta mit Sichtteil bronze	107270	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropftasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen



Ausschnittmaß Einbau von oben
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Sintesi 480 kakaobraun **NEU**

Keratek-Spüle mit einem Becken und Tropftasse, geeignet für flächenbündigen und aufgesetzten Einbau, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
kakaobraun mit Sichtteil schwarz	107264	990,00
kakaobraun mit Sichtteil gold	107266	990,00
kakaobraun mit Sichtteil inox	107262	890,00
kakaobraun mit Sichtteil bronze	107272	990,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Vorsicht: Beachten Sie die Höhe der Abtropftasse beim Einbau über dem Geschirrspüler.
Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.
Lieferzeit 6 Wochen




Maße: 433 x 220 x 8 mm

Element Sintesi Drainer Schneidebrett

Multifunktionsschneidebrett aus HPL
Kompatibel mit Sintesi 480, 410

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	105113	160,00
Eiche dunkel	105112	160,00



Maße: 500 x 300 x 9 mm


Element 500 Sintesi Schneidebrett

Multifunktionsschneidebrett aus HPL
Kompatibel mit Sintesi 480, 410, 130

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	105115	220,00
Eiche dunkel	105114	220,00



Maße: 366 x 220 x 8 mm


**Element Sintesi Bowl Schneidebrett**

Multifunktionsschneidebrett aus HPL
Kompatibel mit Sintesi 130, 105

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	105117	160,00
Eiche dunkel	105116	160,00



Maße: 500 x 334 x 10 mm

**Element Drainer Flex 500****NEU**


Abtropfgestell Flex aus Silikon mit Schienen aus beschichtetem Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 480, 410, 130

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104965	150,00
grau	107958	151,00

Die graue Variante ist ab Juni 2025 verfügbar.



Maße: 433 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi 1/3****NEU**


Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 480, 410

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105119	320,00
gold	105120	480,00
inox	105118	230,00
bronze	107540	480,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 433 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi 1/6****NEU**


Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 480, 410

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107542	350,00
gold	107543	540,00
inox	107541	260,00
bronze	107544	540,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 433 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi 1/9****NEU**


Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 480, 410

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107546	420,00
gold	107547	610,00
inox	107545	320,00
bronze	107548	610,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 366 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi Frame 1/3****NEU**


Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 130, 105

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105128	320,00
gold	105129	480,00
inox	105127	230,00
bronze	107549	480,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Maße: 366 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi Frame 1/6****NEU**


Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 130, 105

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107551	350,00
gold	107552	540,00
inox	107550	260,00
bronze	107553	540,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.





Maße: 366 x 220 x 65 mm

**Gourmet Kit Sintesi Frame 1/9****NEU**

Rahmen aus HPL und Behälter aus Edelstahl
Kompatibel mit Sintesi 130, 105

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107555	420,00
gold	107556	610,00
inox	107554	320,00
bronze	107557	610,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.

**Spülmittelspender****NEU**

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107525	90,00
inox	107526	90,00



Open Up Lochbohrung 35 mm


Flow Pro Garnitur**NEU**

Ablaufsystem Einweg Flow Pro mit Fernbedienung Open up

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105051	230,00
gold	105137	230,00
inox	105136	120,00
bronze	107520	230,00




Maße: 250 x 250 x 150 mm


**Element Pod 250****NEU**

Multifunktionaler Silikonbehälter, vielseitig einsetzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107536	130,00
salbeigrün	107537	130,00
terrakotta	107538	130,00



Maße: 162 x 175 x 78 mm


**Element Pod 162****NEU**

Multifunktionaler Silikonbehälter mit Deckel, vielseitig einsetzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107539	100,00



Maße: 433 x 220 x 78 mm


**Gourmet Silikon 433 1/6****NEU**

Rahmen, Behälter und Deckel aus Silikon
Kompatibel mit Sintesi 480, 410, 305

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107527	320,00



Maße: 366 x 220 x 78 mm


**Gourmet Silikon 366 1/6****NEU**

Rahmen, Behälter und Deckel aus Silikon
Kompatibel mit Sintesi 130, 105

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107528	320,00



Maße: 433 x 165 x 86 mm


**Bowl 433****NEU**

Tropfschale aus Polypropylen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107535	110,00




Maße: 433 x 165 x 86 mm

**Colander 433****NEU**

Tropfschale aus Polypropylen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107533	110,00



EIGNET SICH NICHT FÜR DEN
EINBAU AUF INSELN

90 Spazio 900

900 x 635 x 205 mm, Flow Pro, Einbau von vorne
Ab- und Überlaufgarnitur



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105753	1.199,00
weiß	105752	1.199,00
Diamantbohrer	100973	19,90
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Schneidebrett HPL

für Spüle Spazio

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Eiche Nachbildung	105754	127,00
schwarz matt	105755	131,00


HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



NEU



EIGNET SICH NICHT FÜR DEN
EINBAU AUF INSELN



60

U

K

Spazio 600

600 x 635 x 205 mm, Flow Pro, Einbau von vorne
Ab- und Überlaufgarnitur

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107651	949,00
weiß	107652	949,00
Diamantbohrer	100973	19,90
Druck-Knopf Garnitur PVD schwarz	105051	230,00
Druck-Knopf Garnitur PVD gold	105137	230,00
Druck-Knopf Garnitur Edelstahl	105136	120,00
Druck-Knopf Garnitur PVD bronze	107520	230,00

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.

**Schneidebrett HPL**

für Spüle Spazio

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Eiche Nachbildung	105754	127,00
schwarz matt	105755	131,00


HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



NEU



Ausschnittmaß Einbau:
490 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



50 Luna 500 Keratek

NEU


Becken mit Hahnenbank, Einbau, Schränke ab 500 mm, manueller Designsieb-
korb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	104934	589,00
kakaobraun	107657	589,00
champagne	107658	589,00
premiumweiß	104931	589,00
dunkelgrau	104932	589,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
490 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



50 Luna 500 Granitek

Becken mit Hahnenbank, Einbau, Schränke ab 500 mm, manueller Siebkorb 3
1/2"


Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104927	490,00
taupe	106134	490,00
betongrau	104928	490,00
softweiß	106135	490,00
espresso	104930	490,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106007	82,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106065	84,00
Diamantbohrer	100973	19,90
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104963	68,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
550 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60 Luna 600 Keratek

NEU

Becken mit Hahnenbank, Einbau, Schränke ab 600 mm, manueller Designsieb-
korb 3 1/2"


Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	104925	599,00
kakaobraun	107653	599,00
champagne	107654	599,00
premiumweiß	104922	599,00
dunkelgrau	104923	599,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Zeichnung vom flächenbündigen
Ausschnitt erhalten sie vom
Innendienst



60 Luna 600 Granitek


Becken mit Hahnenbank, Einbau, Schränke ab 600 mm, manueller Siebkorb 3
1/2"

Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104919	500,00
taupe	106136	500,00
betongrau	104920	500,00
softweiß	106137	500,00
espresso	104921	500,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106007	82,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106065	84,00
Diamantbohrer	100973	19,90
Funktionsschale Kunststoff schwarz	104963	68,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.




Abmessung: 339 x 383 x 8 mm

Luna Funktionsboard

Funktionsboard aus HPL

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Eiche Nachbildung	104967	169,00
schwarz matt	104966	159,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.




Abmessung: 380 x 138 x 85 mm

Luna Funktionsschale

Einhängeschale aus Kunststoff

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104963	68,90

NEU



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm


60 Klara 500 Keratek

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 500mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107701	520,00
kakaobraun	107702	520,00
champagne	107703	520,00
premiumweiß	107704	520,00
dunkelgrau	107705	520,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm


60 Klara 600 Keratek

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107679	554,00
kakaobraun	107680	554,00
champagne	107681	554,00
premiumweiß	107682	554,00
dunkelgrau	107683	554,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60

Klara 600 S Keratek


NEU



Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107689	543,00
kakaobraun	107690	543,00
champagne	107691	543,00
premiumweiß	107692	543,00
dunkelgrau	107693	543,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60

Klara 600 L Keratek

NEU



Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Designsiebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107672	574,00
kakaobraun	107673	574,00
champagne	107674	574,00
premiumweiß	107675	574,00
dunkelgrau	107676	574,00
Druckknopf-Garnitur schwarz Flow Pro	104970	232,00
Druckknopf-Garnitur Edelstahl Flow Pro	105686	119,00
Manuelle Garnitur schwarz Flow Pro	105334	189,00
Diamantbohrer	100973	19,90


Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



NEU



Ausschnittmaß Einbau:
630 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



50

**Mara 500 S Granitek**

NEU


Spüle Einbau, Schränke ab 500mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104891	419,00
taupe	107708	419,00
betongrau	104892	419,00
softweiß	107709	419,00
espresso	104893	419,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



50


**Mara 500 Granitek**

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 500mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104879	451,00
taupe	107706	451,00
betongrau	104880	451,00
softweiß	107707	451,00
espresso	104881	451,00
Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Mara 600 Granitek


NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107684	482,00
taupe	107685	482,00
betongrau	107686	482,00
softweiß	107687	482,00
espresso	107688	482,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Mara 600 S Granitek


NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104883	459,00
taupe	107694	459,00
betongrau	104884	459,00
softweiß	107695	459,00
espresso	104885	459,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Mara 600 L Granitek


NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104887	490,00
taupe	107677	490,00
betongrau	104888	490,00
softweiß	107678	490,00
espresso	104889	490,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

60 Unika 600 Granitek

NEU


Spüle Einbau mit seitlicher Hahnenbank, Schränke ab 600mm, reversibel,
manueller Siebkorb 3 1/2", 4 Lochbohrungen sind möglich
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107696	479,00
taupe	107697	479,00
betongrau	107698	479,00
softweiß	107699	479,00
espresso	107700	479,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.

NEU



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm

45

Juna 450 Granitek

NEU




Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	104875	399,00
taupe	107712	399,00
betongrau	104876	399,00
softweiß	107713	399,00
espresso	104877	399,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
630 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm

50

Juna 500 S Granitek

NEU



Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105765	394,00
taupe	107721	394,00
betongrau	105766	394,00
softweiß	107722	394,00
espresso	105767	394,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60 Juna 600 Granitek

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105757	464,00
taupe	107710	464,00
betongrau	105758	464,00
softweiß	107711	464,00
espresso	105759	464,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



60 Juna 600 1,5 Granitek

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107716	493,00
taupe	107717	493,00
betongrau	107718	493,00
softweiß	107719	493,00
espresso	107720	493,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Drehknopf-Garnitur schwarz	106064	72,90
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm



90 Juna 900 Granitek

NEU

Spüle Einbau, Schränke ab 600mm, reversibel, manueller Siebkorb 3 1/2"
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105761	497,00
taupe	107714	497,00
betongrau	105762	497,00
softweiß	107715	497,00
espresso	105763	497,00

Drehknopf-Garnitur Chrom	106008	73,00
Diamantbohrer	100973	19,90

Achtung! Bitte die benötigten, vorgebohrten Löcher mit dem Diamantbohrer durchbohren.



Pflegemittel

Ein Produkt zum Schutz vor Verunreinigungen und Kalkablagerungen. Es sorgt dafür, dass die Schönheit des Produkts lange bewahrt bleibt und macht es besonders wasserabweisend.

100 ml Spray

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spülenpflege	105666	20,60



tägliches Reinigungsmittel

Zur oberflächenschonenden Flecken- und Kalkentfernung. Es empfiehlt sich für die regelmäßige Reinigung der Spülen.

200 ml Spray

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fettreinigungsmittel	105670	18,70
Entkalkungsmittel	105668	18,50




Tiefenreinigungsmittel

Ein Produkt mit Tiefenwirkung, zur Entfernung von Flecken auf allen HKT & Elledi-Spülen aus hellem Material.

250 ml Spray

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fleckenentferner	105669	26,80



Pflege Utensilien

Ideal für die schonende Reinigung aller Oberflächen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spezial Reinigungsschwämme	105671	25,00
Microfasertuch	105672	29,20



Einzelbecken

Kumu Smart 170 FB/U	52
Kumu Smart 340 FB/U	52
Kumu Smart 400 FB/U	53
Kumu Smart 450 FB/U	53
Kumu Smart 500 FB/U	53
Kumu Smart 740 FB/U	54
Kumu 400 U	55
Kumu 450 U	55
Kumu 500 U	55
Kumu Smart Mix 340 FB	56
Kumu Smart Mix 400 FB	56
Kumu Smart Mix 500 FB	57
Kumu Smart Mix 600 FB	57
Lumex 34 FB/U/E	63
Lumex 40 FB/U/E	63
Lumex 45 FB/U/E	64
Lumex 50 FB/U/E	64
Lumex Mix 40 FB/Em	65
Lumex Mix 40 FB/E	65
Lumex Mix 45 FB/Em	65
Lumex Mix 50 FB/Em	65
Lumex Mix 50 FB/E	65
Basic 45-S	74
Basic 480	74
Gina	74
Basic 40-S	74
Kania	74
Inset	75
CI	75
CT	75
Basic Round 45-S	75

Spülstein

Diamante	62
----------	----

Doppelbecken

Kumu Smart 340/170 FB/U	53
Kumu Smart 340/340 FB/U	54
Hypno 60	71
Hypno 80	71
Levante DB	72
Ghibli DB	72
Vera 1.5	71
Vera 2B1D	71

Spülen mit Abtropftasse

Enea 400 BL	58
Enea 400 BR	58
Kiasma Slim 45	59
Kiasma Slim 60-1	59
Kiasma Slim 60-1,5	59
Kiasma 45 FB/A	60
Kiasma 60-1 FB/A	60
Kiasma 60-2 FB/A	60
Perrotin 45 S	61
Perrotin 45	61
Levante 45 S	66
Levante 45	66
Levante 60	66
Levante 80	66
Basic 45 Mini	67
Line 45	67
Basic 45	67
Montigo 45	67
Basic Round 45	68
SB 86	68
SB 76	68
SB 86-S	68
Kos FB 45-S	69
Derby	69
Basic 50-S	70
Hypno 50	70
Line 60	70
Line 45-1	70
Basic Corner	73
Basic Corner 1	73

Zubehör

76

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Spülen



flächenbündiger Einbau



Einbau



Unterbau



reversibler Einbau
Einbau Hauptbecken
links oder rechts möglich



hitzebeständig
bis zu 110°C



dekorativ
In mehreren Farben und/oder
Materialien verfügbar.



pflegeleicht
Produkt ist leicht zu reinigen.



farbbeständig
Feuchtigkeit oder andere
Einflüsse, können die



Schrankbreite
Benötigte mindest
Schrankbreite in cm



Granitek



Keratek PLUS



porenlos
die Oberfläche nimmt
keine Feuchtigkeit auf



wasserfest
Nasszellen geeignet



schlagfest und
bruchsicher




ausziehbare Brause
mit Umstellfunktion



Schwenkbereich



Ausschnittmaß Einbau:
200 x 430 mm R10
Beckentiefe:
140 mm



30 Kumu Smart 170 flächenbündig/Unterbau


- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105772	489,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen



Ausschnittmaß Einbau:
370 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm




40 Kumu Smart 340 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105773	529,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen




Ausschnittmaß Einbau:
430 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm

45 Kumu Smart 400 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105774	546,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen




Ausschnittmaß Einbau:
480 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm

50 Kumu Smart 450 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105775	549,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen




Ausschnittmaß Einbau:
530 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm

60 Kumu Smart 500 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105776	560,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen




Ausschnittmaß Einbau:
565 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200/140 mm

60 Kumu Smart 340/170 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb, Restebecken mit 3 1/2" Design-Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen
- Zug- und Druckknöpfe sind nicht verfügbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105778	819,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen




Ausschnittmaß Einbau:
770 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm

80 Kumu Smart 740 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Design-Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105779	658,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen



Ausschnittmaß Unterbau:
705 x 400 R12
Ausschnittmaß Einbau:
735 x 430 mm R10
Beckentiefe:
200 mm

80 Kumu Smart 340/340 flächenbündig/Unterbau

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105780	910,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN
bei Plattenstärke > 25 mm, Aufräsung beim Überlauf vorsehen


Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Resteschale Edelstahl	253701	221,00
Schneidebrett Eiche	101863	138,00
Aquafilo schwarz	103038	84,00
Reinigungs-Set	100831	27,50





Ausschnittmaß Unterbau:
400 x 400 mm R 12
Beckentiefe:
200 mm




50 Kumu 400 Unterbau

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
• Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100855	435,00
Druckknopf Chrom	111313	62,00
Druckknopf Edelstahl	111314	62,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50
Designabdeckung Edelstahl	100201	20,00
Designabdeckung schwarz	107831	19,90



Ausschnittmaß Unterbau:
450 x 400 mm R 12
Beckentiefe:
200 mm




50 Kumu 450 Unterbau

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
• Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100856	450,00
Druckknopf Chrom	111313	62,00
Druckknopf Edelstahl	111314	62,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50
Designabdeckung Edelstahl	100201	20,00
Designabdeckung schwarz	107831	19,90



Ausschnittmaß Unterbau:
500 x 400 mm R 12
Beckentiefe:
200 mm




60 Kumu 500 Unterbau

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
• Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100857	453,00
Druckknopf Chrom	111313	62,00
Druckknopf Edelstahl	111314	62,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50
Designabdeckung Edelstahl	100201	20,00
Designabdeckung schwarz	107831	19,90



Ausschnittmaß Einbau:
375 x 495 mm R10
Beckentiefe:
200 mm




40 Kumu Smart Mix 340 flächenbündig

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Druck-Knopf Garnitur Edelstahl
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105781	656,00



Ausschnittmaß Einbau:
435 x 495 mm R10
Beckentiefe:
200 mm




50 Kumu Smart Mix 400 flächenbündig

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Druck-Knopf Garnitur Edelstahl
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105782	662,00



Ausschnittmaß Einbau:
535 x 495 mm R10
Beckentiefe:
200 mm



60

Kumu Smart Mix 500 flächenbündig

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Druck-Knopf Garnitur Edelstahl




- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105783	714,00



Ausschnittmaß Einbau:
535 x 495 mm R10
Beckentiefe:
200 mm



60

Kumu Smart Mix 600 flächenbündig

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Druck-Knopf Garnitur Edelstahl und seitlicher Hahnenbank



- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107814	716,00


Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Resteschale Edelstahl	253701	221,00
Schneidebrett Eiche	101863	138,00
Aquafilo schwarz	103038	84,00
Reinigungs-Set	100831	27,50





Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe:
200 mm




45 Enea 400 Becken links

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb mit Druckknopf
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Becken links	102993	1.039,00



Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe:
200 mm



45 Enea 400 Becken rechts


- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb mit Druckknopf
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Becken rechts	103764	1.039,00

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Aquafilo schwarz	103038	84,00
Reinigungs-Set	100831	27,50






Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Beckentiefe:
210 mm

45

Kiasma Slim 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - mit sehr flachem Rand

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103881	380,00




Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe:
210 mm

60

Kiasma Slim 60-1

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - mit sehr flachem Rand

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103882	569,00



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe:
210mm/130 mm


60

Kiasma Slim 60-1,5

- Spüle mit Restebecken, 3 1/2" Siebkorb mit Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - mit sehr flachem Rand

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103883	463,00

Resteschale Edelstahl	2332110	137,00
-----------------------	---------	--------




Ausschnittmaß Einbau:
850 x 490 mm
Beckentiefe:
210 mm

45 Kiasma 45 flächenbündig/Aufbau

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103878	501,00




Ausschnittmaß Einbau:
990 x 490 mm
Beckentiefe:
210 mm

60 Kiasma 60-1 flächenbündig/Aufbau

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103879	713,00



Ausschnittmaß Einbau:
990 x 490 mm
Beckentiefe:
210 mm

60 Kiasma 60-2 flächenbündig/Aufbau

- Spüle mit Restebecken, 3 1/2" Siebkorb mit Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	103880	573,00

Resteschale Edelstahl	2332110	137,00
-----------------------	---------	--------


Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Aquafilo schwarz	103038	84,00
Reinigungs-Set	100831	27,50





Ausschnittmaß Einbau:
600 x 480 mm
Beckentiefe:
180 mm



45

Perrotin 45 S




- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100869	252,00
Druckknopf chrom	111303	31,00
Druckknopf Edelstahl	111304	31,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe:
180 mm




45

Perrotin 45



- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100870	262,00
Druckknopf chrom	111303	31,00
Druckknopf Edelstahl	111304	31,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50




80 Diamante
 Edelstahl-Spülenmodul, mit verdecktem Ablauf
 Einbau von vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105771	1.249,00

Einbau laut Anleitung



Ausschnittmaß Unterbau:
340 x 400 mm R15
Beckentiefe:
200 mm



40 Lumex 34 flächenbündig/Unterbau/Einbau


- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100406	269,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!



Ausschnittmaß Unterbau:
400 x 400 mm R15
Beckentiefe:
200 mm



45 Lumex 40 flächenbündig/Unterbau/Einbau


- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100216	299,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!



Ausschnittmaß Unterbau:
450 x 400 mm R15
Beckentiefe:
200 mm



50 Lumex 45 flächenbündig/Unterbau/Einbau


- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100218	309,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!



Ausschnittmaß Unterbau:
500 x 400 mm R15
Beckentiefe:
200 mm



60 Lumex 50 flächenbündig/Unterbau/Einbau

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 3D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100220	329,00

ACHTUNG BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!




Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Drehexzenter Edelstahl	2992210	48,00
Zugknopf Chrom	112566	51,00
Druckknopf Chrom	111313	62,00
Druckknopf Edelstahl	111314	62,00
Aquafilo schwarz	103038	84,00
Resteschale Edelstahl	253701	221,00



Ausschnittmaß Einbau:
430 x 485 mm
Beckentiefe: 200 mm



45 Lumex Mix 40 flächenbündig/Einbau manuell


Spüle mit 3 1/2" Siebkorb

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 1 Hahnlochbohrung
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100265	409,00
Aquafilo	schwarz 103038	84,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50



Ausschnittmaß Einbau:
430 x 485 mm
Beckentiefe: 200 mm



45 Lumex Mix 40 flächenbündig/Einbau


Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexcenter

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105750	459,00
Aquafilo	schwarz 103038	84,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50



Ausschnittmaß Einbau:
480 x 485 mm
Beckentiefe: 200 mm



50 Lumex Mix 45 flächenbündig/Einbau manuell


Spüle mit 3 1/2" Siebkorb

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 1 Hahnlochbohrung
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100222	429,00
Aquafilo	schwarz 103038	84,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50



Ausschnittmaß Einbau:
530 x 485 mm
Beckentiefe: 200 mm



60 Lumex Mix 50 flächenbündig/Einbau manuell


Spüle mit 3 1/2" Siebkorb

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 1 Hahnlochbohrung
- 2D-Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100267	439,00
Aquafilo	schwarz 103038	84,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50



Ausschnittmaß Einbau:
530 x 485 mm
Beckentiefe: 200 mm



60 Lumex Mix 50 flächenbündig/Einbau

Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexcenter

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2D-Rahmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105751	489,00
Aquafilo	schwarz 103038	84,00
Reinigungs-Set Edelstahl	100831	27,50

Levante

EDELSTAHLSPÜLEN



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe:
210 mm




45 Levante 45 S

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100236	349,00



Ausschnittmaß Einbau:
835 x 475 mm
Beckentiefe:
210 mm




45 Levante 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100237	349,00



Ausschnittmaß Einbau:
975 x 475 mm
Beckentiefe:
210/130 mm




60 Levante 60

- Spüle mit Restebecken, 3 1/2" Siebkorb mit Drehexzenter, reversibel vormontierte Dichtung
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100238	458,00




Ausschnittmaß Einbau:
1135 x 475 mm
Beckentiefe:
210/210 mm



80 Levante 80

- Doppelspüle mit 3 1/2" Siebkorb ein Becken mit Siebkorb ein Becken mit Drehexzenter, vormontierte Dichtung
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100239	471,00




Ausschnittmaß Einbau:
580 x 480 mm
Beckentiefe:
160 mm

45 Basic 45 Mini

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl natur	103868	157,00




Ausschnittmaß Einbau:
842 x 482 mm
Beckentiefe:
150 mm

45 Line 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350051	251,00




Ausschnittmaß Einbau:
756 x 466 mm
Beckentiefe:
170 mm

45 Basic 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350024	209,00



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe:
150 mm


45 Montigo 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter, vormontierte Dichtung
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	1332114	164,00

Korpus 45

EDELSTAHLSPÜLEN




Ausschnittmaß Einbau
lt. Schablone
Beckentiefe:
190 mm

45 Basic Round 45

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexcenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	1350029	241,00




Ausschnittmaß Einbau:
845 x 415 mm
Beckentiefe:
160 mm

45 SB 86

- Spüle mit 1 1/2" Stopfenventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - ohne Lochbohrung
 - reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100230	125,00




Ausschnittmaß Einbau:
740 x 415 mm
Beckentiefe:
160 mm

45 SB 76

- Spüle mit 1 1/2" Stopfenventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - ohne Lochbohrung
 - reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100426	115,00



Ausschnittmaß Einbau:
845 x 415 mm
Beckentiefe:
160 mm


45 SB 86-S

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - ohne Lochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100231	125,00



Ausschnittmaß:
610 x 490 mm
Beckentiefe:
180 mm



45 Kos FB 45-S

Edelstahlpüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexcenter


- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel
- 2 Hahnlochbohrungen
- 2-D Rahmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100461	375,00

Zeichnung für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!



Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe:
160 mm



60 Derby


Edelstahlpüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexcenter

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish ohne Lochbohrung	100460	173,00

Korpus 50/60

EDELSTAHLSPÜLEN




Ausschnittmaß Einbau:
624 x 474 mm
Beckentiefe:
190 mm

50 Basic 50-S

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350027	230,00




Ausschnittmaß Einbau:
836 x 476 mm
Beckentiefe:
190 mm

50 Hypno 50

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350021	299,00




Ausschnittmaß Einbau:
982 x 482 mm
Beckentiefe:
150 mm

60 Line 60

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350050	335,00



Ausschnittmaß Einbau:
947 x 482 mm
Beckentiefe:
185 mm


60 Line 45-1

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100250	262,00



Ausschnittmaß Einbau:
976 x 476 mm
Beckentiefe:
190/130 mm




60 Hypno 60

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350040	319,00
Resteschale	Edelstahl 1350041	73,00



Ausschnittmaß Einbau:
1142 x 482 mm
Beckentiefe:
175/175 mm




80 Hypno 80

- Doppelspüle mit 3 1/2" Siebkorb ein Becken mit Siebkorb ein Becken mit Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - reversibel
 - 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350047	409,00



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Beckentiefe:
160/90 mm




60 Vera 1.5

- Edelstahlspüle mit Restebecken, 3 1/2" Siebkorb mit Drehexzenter, reversibel
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen, reversibel, 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100465	209,00



Ausschnittmaß Einbau:
1140 x 480 mm
Beckentiefe:
160 mm




80 Vera 2B1D

- Doppelspüle aus Edelstahl mit 3 1/2" Siebkorb ein Becken mit Siebkorb ein Becken mit Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen, 2 Hahnlochbohrungen, reversibel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100464	309,00

Doppelbecken




Ausschnittmaß Einbau:
770 x 480 mm
Beckentiefe:
210/210 mm

80 Levante DB

Doppelspüle mit 3 1/2" mit einem Drehexzenter und einem manuellen 3 1/2" Siebkorb.

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100240	434,00
Ventilbrücke	297000	35,30



Ausschnittmaß Einbau:
835 x 475 mm
Beckentiefe:
170/170 mm

90 Ghibli DB


Doppelspüle mit 3 1/2" Siebkörben und vormontierte Dichtung

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 1 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100244	275,00
Ventilbrücke	297000	35,30



Ausschnittmaß Einbau
lt. Naturmaß
Beckentiefe:
185 mm




45 Basic Corner

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb und Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100254	314,00



Ausschnittmaß Einbau
lt. Naturmaß
Beckentiefe:
185/135 mm



80 Basic Corner 1

- Spüle mit Restebecken, 3 1/2" Siebkorb mit Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
- 2 Hahnlochbohrungen
- Resteschale inklusive

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100256	419,00


Resteschale Kunststoff	transparent	100258	37,00
------------------------	-------------	--------	-------

Resteschale aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten!

Objektspülen



Ausschnittmaß Einbau:
446 x 466 mm R 127,5
Beckentiefe:
150 mm




50 Basic 45-S

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Hahnlochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350026	167,00



Ausschnittmaß Einbau:
454 x 454 mm
Beckentiefe:
150 mm




50 Basic 480

- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Hahnlochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350044	115,00



Ausschnittmaß Einbau:
270 x 480 mm
Beckentiefe:
160 mm



30 Gina


- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Hahnlochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1332117	318,00

Bild zeigt Spüle mit 1 1/2" Ventil



Ausschnittmaß Einbau:
420 x 480 mm
Beckentiefe:
160 mm



45 Basic 40-S


- Spüle mit 1 1/2" Stopfenventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Hahnlochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100249	139,00

Hinweis: Bei dieser Spüle gibt es zwei Einbaumöglichkeiten!



Ausschnittmaß Einbau:
420 x 420 mm
Beckentiefe:
160 mm



45 Kania


- Spüle mit 1 1/2" Stopfenventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Hahnlochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	100466	94,00

Hinweis: Bei dieser Spüle gibt es zwei Einbaumöglichkeiten!



Ausschnittmaß Einbau:
480 x 480 mm
Beckentiefe:
170 mm



50 Inset




- Spüle mit 1 1/2" Stopfenventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - keine Lochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100467	104,00



Ausschnittmaß Einbau:
Ø 410 mm
Beckentiefe:
160 mm



45 CI




- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb manuell
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100246	169,00



Ausschnittmaß Einbau:
Ø 410 mm
Beckentiefe:
40 mm



45 CT




- Edelstahl-Abtropfteil mit 1 1/2" Stopfenventil

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl naturfinish	100247	179,00



Ausschnittmaß Einbau:
Ø 470
Beckentiefe:
170 mm



45 Basic Round 45-S



- Spüle mit 3 1/2" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparbogen
 - 1 Lochbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl poliert	1350028	136,00



Abtropfmatte Aquafilo

- Abtropfmatte aus hitzebeständigem Silikon
- die ideale Ergänzung zu Einzelspülen
- zur Schonung von Arbeitsplatten und Spülen-Abtropfflächen
- spülmaschineneeignet
- lebensmittelecht
- temperaturbeständig bis 230°C
- integrierte Ablaufrinnen mit leichtem Gefälle für gezieltes Abfließen des Wassers auch bei Verwendung auf ebenen Flächen.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	103038	84,00



Resteschale Edelstahl

Für Spülen von Kumu & Tina

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
410 x 185 mm	101862	196,00
414 x 193 x 80 mm	253701	221,00



Abdeckung

HPL Brett als zusätzliche Arbeitsfläche für Spüle Tina, Kumu

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	102994	181,00

Abmessung:
250 x 415 mm

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Ablagegitter

Edelstahlschale mit herausnehmbarem Tellerständer für Spüle Tina, Kumu

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	102995	230,00

Abmessung:
280 x 410 x 70 mm



1 Paar Ablagen

HPL Ablagen
für Spüle Tina, Kumu

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	102996	237,00

HPL ist lebensmittelecht, abrieb- und kratzfest, stoßfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



3 1/2" Drehexzenter Edelstahl

Für Edelstahlspülen mit Überlauf im Becken, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur,
Hahnloch 35 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
für 1 Becken	2992210	48,00
für 2 Becken	101138	69,00



Druckknopf

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnloch 35 mm
für Edelstahlspülen mit 1 Becken mit Handbetätigung oder Standard-Drehexzen-
ter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Easy Smart Druckknopf-Garnitur schwarz matt	107100	89,00
Easy Smart Druckknopf-Garnitur Edelstahl	105784	84,00



3 1/2" Zugknopfgarnitur chrom

Für Edelstahlspülen mit Überlauf im Becken, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur,
Hahnloch 35 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Chrom	112566	51,00



Druckknopf

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnloch 35 mm
für Edelstahlspülen mit 1 Becken mit Handbetätigung oder Standard-Drehexzen-
ter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Chrom	111313	62,00
edelstahlfarbig	111314	62,00



Druckknopf

Ohne Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnloch 35 mm
für Edelstahlspülen als Ersatz vom Standarddrehexcenter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Chrom	111303	31,00
edelstahlfarbig	111304	31,00



Schneidebrett Eiche geölt

Für Spüle Tina- und Kumu Modelle

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
415 x 260 mm	101863	138,00



Reinigungs-Set Granit

Reinigungs-Set Granit für Spülen inkl. Kalklöser, Balsam, Microfasertuch

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Reinigungs-Set	100832	27,50



Reinigungs-Set Edelstahl

Reinigungs-Set Edelstahl für Spülen inkl. Kalklöser, Reinigungs-Set Edelstahl und Pflegemilch, Microfasertuch

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Reinigungs-Set	100831	27,50



Diamantbohrer Ø 35 mm

Für Granitspülen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bohrer Durchmesser 35 mm	100973	19,90

Armaturen

Hill	82
Inedito PVD	84
Inedito Godronato	85
Dali	86
Hill Rundauslauf	87
Helium Rundauslauf	88
Helium	89
Inedito 3 in 1	90
Flessa 316	91
Meccanica 316	91
Cesello 316	91
Habito 3 in 1	92
Venti20	94
Habito	96
Flessa 316 K. 60016	99
Meccanica 316 K. 60018	99
Cesello 316 K. 60020	99
Flessa 316 K. 60022	100
Meccanica 316 K. 60024	100

Cesello 316 K. 60026	100
Flessa 316 K. 60010	102
Meccanica 316 K. 60012	102
Cesello 316 K. 60014	102
Fisso	103
Fisso Auszug	103
Stelo	104
Officine V	107
Officine	108
Inciso Zweigriff Armatur	109
Mesh	110
Helium Inox	111
New Live Inox	111
Proton	112
Proton L	113
Su Vorfenster	114
Su & Giu 50107	115
Su & Giu 50109	115
Su & Giu 50311	115
Neutron	116

Thalium	118
Thalium 2	119
Adams	120
Trail	121
Stream	121
Alpha 300	122
Caro	124
Road	125
Day U-Auslauf	125
Day Rundauslauf	125
Mania L-Auslauf	125
Mania R-Auslauf	125
Live Vorfenster	126
Antica	127
Kary	128
Roy	128
Piccolo	128
Linda	129
Emma	129
Andi	130

Niederdruck

Kleinspeicher	131
Kleinspeicherset	132

Spülmittelspender 133

Montage 134

Präsentationsmöbel 135

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Armaturen



Flüsterperlator
Geräusche und Spritzen reduziert.



Coldstart
Bedienung nur nach vorne



Niederdruckarmatur
Armatur für Niederdruckanschlüsse geeignet



Vorfensterarmatur
klappbare Armatur für vor dem Fenster



ausziehbare Brause



ausziehbare Brause mit Umstellfunktion



Schwenkbereich



ARMATUREN ...

ARMATUREN





Flüsterperlator

Der Flüsterperlator minimiert die Luftzufuhr in den Wasserstrahl und verhindert so das typisch rauschende Geräusch. Ein zusätzlicher, entscheidender Vorteil ist, dass das Wasser beim Auftreffen auf Geschirr oder in der Spüle nicht spritzt.

Besonders bei modernen Armaturen mit höher gelegenen Auslaufpositionen kommt dieser Effekt noch stärker zur Geltung und sorgt für ein angenehmes Arbeiten an der Spüle. Für bestimmte Armaturen als Zubehör erhältlich.

5 JAHRE
GARANTIE

Wenn Sie bei Ihrer hkt Armatur den vorgesehenen Schmutzfilter verwenden, profitieren Sie von 5 Jahren umfassender Garantie.

Um unser Garantieversprechen uneingeschränkt zu erfüllen, bieten wir Ihnen einen qualifizierten Kundendienst an.



moderne Farbtöne




edle Materialien




durchdachtes Design

... MIT 5 JAHREN GARANTIE.




ARMATUREN




Hill		
Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne		
	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100760	297,00
edelstahlfarbig/finox	100761	433,00
schwarz matt	100762	433,00
kupferfarbig gebürstet	103870	618,00
gunmetalfarbig gebürstet	103871	618,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück		760180 12,90

Lochbohrung 33,5 mm



Hill ND		
Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8"		
	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ chrom	100763	464,00
⚡ edelstahlfarbig/finox	100764	587,00
⚡ schwarz matt	100765	587,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück		760180 12,90

Lochbohrung 33,5 mm




Hill Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100766	322,00
edelstahlfarbig/finox	100767	451,00
schwarz matt	100768	451,00
kupferfarbig gebürstet	103874	706,00
gunmetalfarbig gebürstet	103875	706,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Hill Auszug ND

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	103081	605,00
edelstahlfarbig/finox	103082	728,00
schwarz matt	103083	728,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Hill Semi-Gastro

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. Brause mit 2 Strahlfunktionen und Easylock Brausehalterung.
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Silikon-Brauseschlauch und Halterung bei allen Modellen in schwarz matt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	101139	811,00
edelstahlfarbig/finox	101140	916,00
schwarz matt	100944	904,00
kupferfarbig gebürstet	101924	1.061,00
gunmetalfarbig gebürstet	101925	1.061,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
-------------------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm




Inedito PVD

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Gunmetal gebürstet PVD	104559	728,00
Kupfer gebürstet PVD	104560	728,00
Gold gebürstet PVD	104561	728,00

Lochbohrung 33,5 mm




Inedito Auszug PVD

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Gunmetal gebürstet PVD	104562	834,00
Kupfer gebürstet PVD	104563	834,00
Gold gebürstet PVD	104564	790,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Inedito Godronato

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	102970	362,00
edelstahlfarbig/finox	102971	482,00
schwarz matt	102974	457,00
kupferfarbig gebürstet	102972	543,00
gunmetalfarbig gebürstet	102973	543,00

Lochbohrung 33,5 mm




Inedito Godronato Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	102975	413,00
edelstahlfarbig/finox	102976	549,00
schwarz matt	102979	522,00
kupferfarbig gebürstet	102977	603,00
gunmetalfarbig gebürstet	102978	603,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Dali

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105973	463,00
schwarz matt	105974	624,00

Lochbohrung 33,5 mm



Dali Auszug

Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105975	530,00
schwarz matt	105976	715,00



Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm




Hill Rundauslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	103078	342,00
edelstahlfarbig/finox	103079	471,00
schwarz matt	103080	471,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90

Lochbohrung 33,5 mm




Hill Arco Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf und Flüsterperlator, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107754	621,00
edelstahlfarbig/finox	107755	777,00
schwarz matt	107760	767,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Helium Rundauslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100747	259,00
edelstahlfarbig/finox	100748	324,00
schwarz matt	100749	324,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
-------------------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm



Helium Rundauslauf

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100750	383,00
edelstahlfarbig/finox	100751	442,00
schwarz matt	100752	442,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




ARMATUREN



360° Helium
 Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720495	495,00
schwarz matt	105830	653,00


Lochbohrung 33,5 mm



360° Helium L
 Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	102980	265,00
edelstahlfarbig/finox	102981	330,00
schwarz matt	102982	342,00

Lochbohrung 33,5 mm



360° Helium L Auszug
 Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	102983	389,00
edelstahlfarbig/finox	102984	448,00
schwarz matt	102985	455,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

NEU




ARMATUREN

Inedito 3 in 1

NEU

Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf Links. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107839	838,00
edelstahlfarbig/finox	107840	1.132,00
schwarz matt	107841	1.132,00
Kupfer PVD	107842	1.491,00
Gold PVD	107843	1.575,00
Kupfer gebürstet PVD	107844	1.575,00
Gunmetal gebürstet PVD	107845	1.575,00
Bronze gebürstet PVD	107846	1.575,00
Gold gebürstet PVD	107847	1.575,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00



Lochbohrung 35 mm


Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

Inedito 3 in 1 Auszug

NEU


Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf Links. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107848	1.130,00
edelstahlfarbig/finox	107849	1.527,00
schwarz matt	107850	1.527,00
Kupfer PVD	107851	2.125,00
Gold PVD	107852	2.125,00
Kupfer gebürstet PVD	107853	2.125,00
Gunmetal gebürstet PVD	107854	2.125,00
Bronze gebürstet PVD	107855	2.125,00
Gold gebürstet PVD	107856	2.125,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00



Lochbohrung 35 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Flessa 316 3 in 1


NEU

Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf am Auszug. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107857	1.637,00
Gunmetal gebürstet PVD	107858	2.750,00
Kupfer gebürstet PVD	107859	2.750,00
Bronze gebürstet PVD	107860	2.750,00
Messing gebürstet PVD	107861	2.750,00
schwarz matt	107862	2.210,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00

Lochbohrung 35 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Meccanica 316 3 in 1 Auszug


NEU

Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf am Auszug. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107863	1.831,00
Gunmetal gebürstet PVD	107864	3.077,00
Kupfer gebürstet PVD	107865	3.077,00
Bronze gebürstet PVD	107866	3.077,00
Messing gebürstet PVD	107867	3.077,00
schwarz matt	107868	2.473,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00

Lochbohrung 35 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Cesello 316 3 in 1 Auszug


NEU

Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf am Auszug. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107869	1.831,00
Gunmetal gebürstet PVD	107870	3.077,00
Kupfer gebürstet PVD	107871	3.077,00
Bronze gebürstet PVD	107872	3.077,00
Messing gebürstet PVD	107873	3.077,00
schwarz matt	107874	2.473,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00

Lochbohrung 35 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Habito U 3 in 1 Auszug **NEU**


Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf am Auszug. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107875	1.201,00
Gunmetal gebürstet PVD	107876	1.621,00
Kupfer gebürstet PVD	107877	1.621,00
Bronze gebürstet PVD	107878	2.258,00
schwarz matt	107880	2.258,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

Lochbohrung 35 mm

ARMATUREN



Habito J 3 in 1 Auszug **NEU**

Einhebelmischer mit Filterwasserfunktion. Filterwasser Knopf am Auszug. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107881	1.201,00
Gunmetal gebürstet PVD	107882	1.621,00
Kupfer gebürstet PVD	107883	1.621,00
Bronze gebürstet PVD	107884	2.258,00
schwarz matt	107886	2.258,00
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00


Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

Lochbohrung 35 mm


Zubehör für Gessi 3 in 1 Armatur



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Starter Kit für Filtersystem	107887	416,00
Literzähler für Gessi 3 in 1 Armaturen	107888	173,00



ARMATUREN




Venti20 Auszug

Einhebelmischer mit schwenk- und herausziebarem Auszug
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom glanz	105235	494,00
edelstahlfarbig/finox	105236	670,00
Nickel poliert	105237	880,00
Gunmetal gebürstet PVD	105238	928,00
Gold gebürstet PVD	106128	928,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Venti20 Semi-Pro


Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom glanz	105239	1.051,00
edelstahlfarbig/finox	105240	1.417,00
Nickel poliert	105241	1.661,00
Gunmetal gebürstet PVD	105242	1.764,00
Gold gebürstet PVD	106129	1.764,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)






Habito Semi Pro

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. Brause mit 2 Strahlfunktionen und Easy Lock Brausehalterung. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105268	1.070,00
edelstahlfarbig/finox	105269	1.202,00
schwarz matt	105270	1.202,00
Gunmetal gebürstet PVD	105271	1.803,00
Bronze gebürstet PVD	105272	1.803,00
Messing gebürstet PVD	105273	1.803,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Habito U

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf U Form. Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8", Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105254	591,00
edelstahlfarbig/finox	105255	797,00
schwarz matt	105256	797,00
Gunmetal gebürstet PVD	105257	1.109,00
Bronze gebürstet PVD	105258	1.109,00
Messing gebürstet PVD	105259	1.109,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Habito U Auszug


Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auszug U Form
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105261	709,00
edelstahlfarbig/finox	105262	958,00
schwarz matt	105263	958,00
Gunmetal gebürstet PVD	105264	1.334,00
Bronze gebürstet PVD	105265	1.334,00
Messing gebürstet PVD	105266	1.334,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Habito


Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf rund
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105275	591,00
edelstahlfarbig/finox	105276	797,00
schwarz matt	105277	797,00
Gunmetal gebürstet PVD	105278	1.109,00
Bronze gebürstet PVD	105279	1.109,00
Messing gebürstet PVD	105280	1.109,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Habito Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auszug rund
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105282	709,00
edelstahlfarbig/finox	105283	958,00
schwarz matt	105284	958,00
Gunmetal gebürstet PVD	105285	1.334,00
Bronze gebürstet PVD	105286	1.334,00
Messing gebürstet PVD	105287	1.334,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Oberfläche Flessa



Oberfläche Meccanica



Oberfläche Cesello



Edelstahl gebürstet


Schwarz matt

Edelstahl Schwarz gebürstet matt

Edelstahl Kupfer gebürstet matt

Edelstahl Bronze gebürstet matt

Messing gebürstet matt




Flessa 316 Kitchen 60016

Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf rund
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105298	908,00
schwarz matt	105299	994,00
Gunmetal gebürstet PVD	105300	1.167,00
Kupfer gebürstet PVD	105301	1.167,00
Bronze gebürstet PVD	105302	1.167,00
Messing gebürstet PVD	105303	1.167,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Meccanica 316 Kitchen 60018

Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf rund
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105304	1.037,00
schwarz matt	105305	1.167,00
Gunmetal gebürstet PVD	105306	1.426,00
Kupfer gebürstet PVD	105307	1.426,00
Bronze gebürstet PVD	105308	1.426,00
Messing gebürstet PVD	105309	1.426,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Cesello 316 Kitchen 60020

Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf rund
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105310	1.124,00
schwarz matt	105311	1.253,00
Gunmetal gebürstet PVD	105312	1.469,00
Kupfer gebürstet PVD	105313	1.469,00
Bronze gebürstet PVD	105314	1.469,00
Messing gebürstet PVD	105315	1.469,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Flessa 316 Kitchen 60022


Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auszug rund 2 Strahlfunktionen
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105316	1.037,00
schwarz matt	105317	1.167,00
Gunmetal gebürstet PVD	105318	1.383,00
Kupfer gebürstet PVD	105319	1.383,00
Bronze gebürstet PVD	105320	1.383,00
Messing gebürstet PVD	105321	1.383,00

Schlauchbrausenabweiser 371500 22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Meccanica 316 Kitchen 60024


Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auszug rund 2 Strahlfunktionen
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105322	1.210,00
schwarz matt	105323	1.340,00
Gunmetal gebürstet PVD	105324	1.556,00
Kupfer gebürstet PVD	105325	1.556,00
Bronze gebürstet PVD	105326	1.556,00
Messing gebürstet PVD	105327	1.556,00

Schlauchbrausenabweiser 371500 22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Cesello 316 Kitchen 60026

Edelstahlarmatur, Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auszug rund 2 Strahlfunktionen
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105328	1.296,00
schwarz matt	105329	1.426,00
Gunmetal gebürstet PVD	105330	1.642,00
Kupfer gebürstet PVD	105331	1.642,00
Bronze gebürstet PVD	105332	1.642,00
Messing gebürstet PVD	105333	1.642,00

Schlauchbrausenabweiser 371500 22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

Austauschschläuche




weiß | 105831





grau | 105832



orange | 105833







Flessa 316 Kitchen 60010

Edelstahlarmatur, Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne
 Austauschschläuche in weiß, grau und orange.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	720484	1.184,00
schwarz matt	105289	1.598,00
Gunmetal gebürstet PVD	720485	1.893,00
Kupfer gebürstet PVD	720486	1.893,00
Bronze gebürstet PVD	105290	1.893,00
Messing gebürstet PVD	105291	1.894,00
Austauschschlauch weiß	105831	165,00
Austauschschlauch grau	105832	165,00
Austauschschlauch orange	105833	165,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)





Meccanica 316 Kitchen 60012

Edelstahlarmatur, Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne
 Austauschschläuche in weiß, grau und orange.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	720473	1.528,00
schwarz matt	105292	2.063,00
Gunmetal gebürstet PVD	720474	2.264,00
Kupfer gebürstet PVD	720487	2.264,00
Bronze gebürstet PVD	105293	2.264,00
Messing gebürstet PVD	105294	2.264,00
Austauschschlauch weiß	105831	165,00
Austauschschlauch grau	105832	165,00
Austauschschlauch orange	105833	165,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Cesello 316 Kitchen 60014

Edelstahlarmatur, Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Bedienung nur nach vorne
 Austauschschläuche in weiß, grau und orange.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	720488	1.528,00
schwarz matt	105295	2.063,00
Gunmetal gebürstet PVD	720489	2.264,00
Kupfer gebürstet PVD	720490	2.264,00
Bronze gebürstet PVD	105296	2.264,00
Messing gebürstet PVD	105297	2.264,00
Austauschschlauch weiß	105831	165,00
Austauschschlauch grau	105832	165,00
Austauschschlauch orange	105833	165,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Fisso


Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 120°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



120°

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100757	533,00
edelstahlfarbig/finox	100758	704,00
schwarz matt	100759	704,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90

Lochbohrung 33,5 mm



Fisso Auszug


Hebelmischer mit herausziehbarer Zusatzbrause
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
mit neuartigem Bedienteil



360°

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105243	617,00
edelstahlfarbig/finox	105244	863,00
schwarz matt	105245	863,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Stelo Semi-Pro

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Schlauch und Halterung bei allen Modellen schwarz matt



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100930	761,00
edelstahlfarbig/finox	100931	858,00
schwarz matt	100932	847,00
Messing gebürstet PVD	105233	985,00
Gold gebürstet PVD	105234	985,00

Lochbohrung 33,5 mm




Stelo

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100924	451,00
edelstahlfarbig/finox	100925	587,00
schwarz matt	100926	549,00
Messing gebürstet PVD	105229	813,00
Gold gebürstet PVD	105230	813,00

Lochbohrung 33,5 mm



Stelo mit herausziehbarer Brause


Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100927	565,00
edelstahlfarbig/finox	100928	733,00
schwarz matt	100929	695,00
Messing gebürstet PVD	105231	948,00
Gold gebürstet PVD	105232	948,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm




Stelo Arco

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100918	446,00
edelstahlfarbig/finox	100919	592,00
schwarz matt	100920	549,00
Messing gebürstet PVD	105225	813,00
Gold gebürstet PVD	105226	813,00

Lochbohrung 33,5 mm



Stelo Arco mit herausziehbarer Brause

Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100921	657,00
edelstahlfarbig/finox	100922	820,00
schwarz matt	100923	761,00
Messing gebürstet PVD	105227	948,00
Gold gebürstet PVD	105228	948,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm






Officine V Semiprofi

Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100913	813,00
edelstahlfarbig/finox	100914	1.133,00
schwarz matt	100915	1.133,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Officine V

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100907	369,00
edelstahlfarbig/finox	100908	502,00
schwarz matt	100909	467,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Officine V Auszug


Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100910	467,00
edelstahlfarbig/finox	100911	600,00
schwarz matt	100912	560,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Officine V Top

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105221	316,00
edelstahlfarbig/finox	105222	489,00
schwarz matt	105223	396,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



ARMATUREN




Officine

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720475	376,00
edelstahlfarbig/finox	720476	482,00
schwarz matt	100905	482,00
Gunmetal gebürstet PVD	720477	795,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Officine Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720478	476,00
edelstahlfarbig/finox	720479	593,00
schwarz matt	100906	593,00
Gunmetal gebürstet PVD	720480	873,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Officine Semiprofi

Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100007	910,00
edelstahlfarbig/finox	130562	1.174,00
schwarz matt	100008	1.174,00
Gunmetal gebürstet PVD	102528	1.348,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



ARMATUREN

120°

Inciso Zweigriff Armatur
 Zweigriff-Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 120°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig/finox	100900	1.661,00
Gunmetal gebürstet PVD	100901	2.015,00

Ausführung

edelstahlfarbig/finox

Gunmetal gebürstet PVD

Bestell-Nr.

UVP*

100900

1.661,00

100901

2.015,00

Lochbohrung 3 x 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

120°

Inciso Zweigriff Armatur mit Seitenbrause
 Zweigriff-Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 120°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig/finox	100903	2.485,00
Gunmetal gebürstet PVD	100904	3.024,00

Ausführung

edelstahlfarbig/finox

Gunmetal gebürstet PVD

Bestell-Nr.

UVP*

100903

2.485,00

100904

3.024,00

Schlauchbrausenabweiser

371500

22,80


Lochbohrung 4 x 33,5mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)

*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



ARMATUREN



Mesh


Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig/schwarz lackiert	720471	772,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Mesh Brause


Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig/schwarz lackiert	720472	799,00

Lochbohrung 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)



Mesh mit separater Bedienung


Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf und separater Bedienung
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig/schwarz lackiert	720470	846,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 2 x 33,5 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen (kein Lagerartikel)




Helium Inox

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	107022	474,00
Spülmittelspender Edelstahl matt gebürstet	100933	498,00

Lochbohrung 33,5 mm




Helium Inox Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105339	559,00
Spülmittelspender Edelstahl matt gebürstet	100933	498,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




New Live Inox

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105210	634,00
Spülmittelspender Edelstahl matt gebürstet	100933	498,00

Lochbohrung 33,5 mm





New Live Inox Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	105211	650,00
Spülmittelspender Edelstahl matt gebürstet	100933	498,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Proton

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720528	294,00
edelstahlfarbig/finox	720529	414,00
schwarz matt	103221	415,00

Lochbohrung 33,5 mm




Proton Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720527	441,00
edelstahlfarbig/finox	103222	539,00
schwarz matt	103223	540,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




Proton Semi Pro

Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100916	717,00
edelstahlfarbig/finox	100917	914,00
schwarz matt	107753	914,00

Lochbohrung 35 mm



Proton L


Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100945	342,00
edelstahlfarbig/finox	100946	442,00
schwarz matt	100947	442,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
-------------------------------------	--------	-------

Lochbohrung 33,5 mm



Proton L Auszug


Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf, 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100948	453,00
edelstahlfarbig/finox	101229	600,00
schwarz matt	101230	600,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



Su Vorfenster

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf zum Versenken
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Vorfensterarmatur



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720481	598,00
edelstahlfarbig/finox	720482	772,00
Gunmetal gebürstet PVD	720483	947,00

Lochbohrung 35 mm

Versenkt eine Resthöhe von 71 mm;
 unterhalb der APL 312 mm für die Hülse berücksichtigen.




Su & Giu 50107

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf, mit separater Bedienung
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Vorfensterarmatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107756	709,00
edelstahlfarbig/finox	107757	922,00



Lochbohrung 35 mm

Verbleibende Höhe 49 mm




Su & Giu 50109

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf, mit separater Bedienung
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Vorfensterarmatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107758	665,00
edelstahlfarbig/finox	107759	878,00



Lochbohrung 35 mm

Verbleibende Höhe 61 mm




Su & Giu 50311

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf, mit separater Bedienung
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Vorfensterarmatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107750	542,00
edelstahlfarbig/finox	107751	709,00
schwarz matt	107752	709,00




Lochbohrung 35 mm

Verbleibende Höhe 77 mm



ARMATUREN




Neutron Semi Pro

Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105224	525,00

Lochbohrung 35 mm




Mini Neutron L-Auslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105201	276,00
schwarz matt	105202	374,00

Lochbohrung 33,5 mm




Mini Neutron L-Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105203	318,00
schwarz matt	105204	430,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm




360°

Mini Neutron

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105205	270,00
schwarz matt	105206	365,00

Lochbohrung 33,5 mm




360°

Mini Neutron Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105207	325,00
schwarz matt	105208	439,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



360°

Mini Neutron Semi Pro


Semiprofessioneller Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf. 2 Strahlfunktionen
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105209	508,00

Lochbohrung 33,5 mm




ARMATUREN



Thalium
 Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105212	434,00
edelstahlfarbig/finox	105213	584,00
schwarz matt	105214	584,00

Lochbohrung 33,5 mm



Thalium Auszug
 Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105215	502,00
edelstahlfarbig/finox	105216	680,00
schwarz matt	105218	680,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm

NEU



ARMATUREN



360°


Thalium 2

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 180°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107744	607,00
edelstahlfarbig/finox	107745	754,00
schwarz matt	107746	754,00

Lochbohrung 33,5 mm



360°

Thalium 2 Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107747	754,00
edelstahlfarbig/finox	107748	902,00
schwarz matt	107749	902,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



ARMATUREN




Adams

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100753	206,00
schwarz matt	100754	271,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90

Lochbohrung 35 mm



Adams Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarer Wechselbrause
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100755	340,00
schwarz matt	100756	383,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



NEU

ARMATUREN




Trail

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"
 Armaturen passen farblich zu den Spülen von Elleci

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107923	364,00
champagne	107924	364,00
premiumweiß	107925	364,00
dunkelgrau	107926	364,00
softweiß	107927	364,00
schwarz	107928	364,00
taupe	107929	364,00
betongrau	107930	364,00
espresso/kakaobraun	107931	364,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



Stream 2 Plus

NEU


Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"
 Armaturen passen farblich zu den Spülen von Elleci

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
premiumschwarz	107932	493,00
champagne	107933	493,00
premiumweiß	107934	493,00
dunkelgrau	107935	493,00
softweiß	107936	493,00
schwarz	107937	493,00
taupe	107938	493,00
betongrau	107939	493,00
espresso/kakaobraun	107940	493,00
Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 33,5 mm



ARMATUREN




360°

Alpha 300

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 360°, flexible
Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	104677	202,00
⚡ chrom	104678	237,00
schwarz matt	107094	395,00
⚡ schwarz matt	107095	438,00

Lochbohrung 35 mm




100°

Alpha 300 Brause

Hebelmischer mit schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 100°, flexible
Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	104679	289,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 35 mm




360°

Alpha 300 L

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	104683	305,00
⚡ chrom	104684	383,00
schwarz matt	107096	491,00
⚡ schwarz matt	107097	572,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Alpha 300 L

Hebelmischer mit schwen- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	104685	393,00
⚡ chrom	104686	483,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80

Lochbohrung 35 mm




360°

Alpha 300 Arco schwarz

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107098	445,00
⚡ schwarz matt	107099	507,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Alpha 300 Arco chrom

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Temperaturbegrenzer, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	104681	268,00
⚡ chrom	104682	336,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Caro rund

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl massiv	103314	146,00
Edelstahl massiv schwarz matt	103317	167,00
Caro Spülmittelspender	Edelstahl 103664	30,00
Caro Spülmittelspender	schwarz matt 103665	30,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Caro L

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl massiv	103315	167,00
Edelstahl massiv schwarz matt	103318	188,00
Caro Spülmittelspender	Edelstahl 103664	30,00
Caro Spülmittelspender	schwarz matt 103665	30,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Caro L Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl massiv	103316	261,00
Edelstahl massiv schwarz matt	103319	293,00
Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
Caro Spülmittelspender	Edelstahl 103664	30,00
Caro Spülmittelspender	schwarz matt 103665	30,00

Lochbohrung 35 mm




Road

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	720006	155,00
⚡ chrom	720080	225,00


Lochbohrung 35 mm



Day U-Auslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8"


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105393	260,00
PVD gold gebürstet	105394	445,00
PVD Gun Metal	105395	445,00



Day Rundauslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8"


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105396	260,00
PVD gold gebürstet	105397	445,00
PVD Gun Metal	105398	445,00



Mania L-Auslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105401	252,00
schwarz matt	105402	341,00




Mania R-Auslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105403	252,00
schwarz matt	105404	341,00

ARMATUREN

ARMATUREN



Live Vorfenster


Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8",
 Temperaturbegrenzung



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	3360033	412,00

Lochbohrung 35 mm

verbleibende Sockelhöhe 60 mm



Live Vorfenster Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8",
 Temperaturbegrenzung




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	3360035	459,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 35 mm

verbleibende Sockelhöhe 60 mm




360°

Antica

Landhaus-Armatur mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
 Temperaturbegrenzung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	3020474	371,00
kupferfarbig	3020476	477,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Kary

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	104740	125,00
chrom	104741	149,00

Lochbohrung 35 mm



120°


Kary Wechselbrause

Hebelmischer mit schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause
Keramikkartusche, Schwenkbereich 120°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	105823	149,00
chrom	105824	169,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 35 mm




360°

Roy

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	105815	192,00
Hochdruck schwarz matt	105816	239,00

Lochbohrung 35 mm



120°


Roy Auszug

Hebelmischer mit schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause
Keramikkartusche, Schwenkbereich 120°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	105817	267,00
Hochdruck schwarz matt	105818	313,00

Schlauchbrausenabweiser	371500	22,80
-------------------------	--------	-------

Lochbohrung 35 mm



360°


Piccolo

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf und Flüsterperlator
Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8",
Bedienung nur nach vorne

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	104739	104,00

Schmutzfilter für Armaturen 1 Stück	760180	12,90
-------------------------------------	--------	-------

Lochbohrung 35 mm



360°


Linda L

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	107613	219,00

Lochbohrung 35 mm



360°


Linda L Auszug

NEU

Hebelmischer mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	107614	249,00

Lochbohrung 35 mm



120°


Emma Semi Pro mit Feder

NEU

Semi-Pro Hebelmischer mit umstellbarer Brause
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107615	235,00
schwarz	107616	293,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Andi Rundauslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	105819	144,00
Hochdruck schwarz matt	105820	191,00

Lochbohrung 35 mm




360°

Andi L-Auslauf

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Hochdruck chrom	105821	144,00
Hochdruck schwarz matt	105822	191,00

Lochbohrung 35 mm



360°


Andi Rundauslauf ND

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf Niederdruck für offene Warmwasserspeicher
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ chrom	107621	222,00
⚡ schwarz matt	107622	302,00

Lochbohrung 35 mm



360°


Andi L Auslauf ND

NEU

Hebelmischer mit schwenkbarem Auslauf Niederdruck für offene Warmwasserspeicher
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ chrom	107617	228,00
⚡ schwarz matt	107618	289,00

Lochbohrung 35 mm



360°

Andi L Auszug ND

NEU

Hebelmischer mit schwenk- und herausziebarem Auslauf Niederdruck für offene Warmwasserspeicher
 Keramikkartusche, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ chrom	107619	312,00
⚡ schwarz matt	107620	387,00

Lochbohrung 35 mm

ARMATUREN



B x H x T: 252 x 418 x 222 mm



Kleinspeicher 5 Ltr.

- Fünf Liter Kleinspeicher, drucklos
- Für Untertischmontage drucklos (offen)
 - Nenninhalt 5l
 - Temperaturbereich 35 - 82°C
 - Anschluss: 230V/2KW

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 5 Liter Kleinspeicher drucklos	6600100	239,00

Energieeffizienzklasse: A



B x H x T: 240 x 423 x 212 mm



Kleinspeicher SNU 5 PLUS drucklos

- Fünf Liter Kleinspeicher
- Für Untertischmontage drucklos
 - Nenninhalt 5l
 - Temperaturbereich 35 - 85°C
 - Anschluss: 230V/2KW

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 5 Liter Kleinspeicher drucklos	105834	495,00

Energieeffizienzklasse: A



B x H x T: 263 x 422 x 230 mm



Kleinspeicher SHU 5 Sli

- Fünf Liter Kleinspeicher drucklos/druckfest
- Für Untertischmontage drucklos, druckfest in Verbindung mit SVMT Zubehör 105836
 - Nenninhalt 5l
 - Temperaturbereich 35 - 82°C
 - Anschluss: 230V/2KW

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 5 Liter Kleinspeicher drucklos	105835	590,00

Energieeffizienzklasse: A



SVMT

Passend zu Kleinspeicher SHU 5 Sli Kleinspeicher, für Hochdruckarmaturen 7 bar, für den Anschluss von druckfesten Armaturen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
7 bar	105836	520,00



Kleinspeicherset Hill ND

Kleinspeicher + Hill ND-Set mit schwenkbarem Auslauf und Elektrospeicher
Kleinspeicherset Hill inkl. kostenlosen Schutzfilter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 chrom Kleinspeicherset	103379	755,00
 edelstahlfarbig Kleinspeicherset	103380	863,00
 schwarz matt Kleinspeicherset	103381	863,00

ARMATUREN



Kleinspeicherset Andy Rund Auslauf

Kleinspeicher + Andy R ND-Set mit schwenkbarem Auslauf und Elektrospeicher
inkl. kostenlosem Schutzfilter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 chrom Kleinspeicherset	106130	510,00
 schwarz matt Kleinspeicherset	106131	584,00



Kleinspeicherset Andy L-Auslauf

Kleinspeicher + Andy L ND-Set mit schwenkbarem Auslauf und Elektrospeicher
inkl. kostenlosem Schutzfilter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 chrom Kleinspeicherset	106132	515,00
 schwarz matt Kleinspeicherset	106133	572,00



Kleinspeicherset Kary ND

Kleinspeicher + Kary ND-Set mit schwenkbarem Auslauf und Elektrospeicher



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 chrom Kleinspeicherset	105995	426,00




Kleinspeicherset Kary ND Brause

Kleinspeicher + Kary ND-Set mit schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause und Elektrospeicher



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 chrom Kleinspeicherset	105996	455,00



Lochbohrung ab Ø 24 -35 mm


Caro Spülmittelspender

Füllmenge 300 ml, Ausladung: 71 mm

Zum Befüllen den Pumpenkopf herausziehen und das Spülmittel von oben einfüllen.

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	103664	30,00
schwarz matt	103665	30,00



Lochbohrung ab Ø 24 -35 mm

Minimal Spülmittelspender

Füllmenge 300 ml, Ausladung: 88 mm

Zum Befüllen den Pumpenkopf herausziehen und das Spülmittel von oben einfüllen.

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	103111	159,00
edelstahlfarbig	103112	199,00
schwarz matt	103113	162,00


29660 Spülmittelspender

Füllmenge 250 ml, Ausladung: 103 mm

Zum Befüllen den Pumpenkopf herausziehen und das Spülmittel von oben einfüllen.

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl gebürstet	100933	498,00
Gunmetal gebürstet PVD	100934	788,00
Kupfer PVD gebürstet	100935	788,00



Lochbohrung ab Ø 24 -35 mm

29651 Spülmittelspender


NEU

Füllmenge 500 ml, Ausladung: 104 mm

Zum Befüllen den Pumpenkopf herausziehen und das Spülmittel von oben einfüllen.

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bronze gebürstet PVD	107767	510,00
chrom	107761	292,00
edelstahlfarbig/finox	107762	375,00
Gold gebürstet PVD	107768	510,00
Gunmetal gebürstet PVD	107764	493,00
Kupfer gebürstet PVD	107765	493,00
Messing gebürstet PVD	107766	510,00
Nickel poliert	107769	465,00
schwarz matt	107763	392,00



Lochbohrung ab Ø 24 -35 mm

29658 Spülmittelspender


NEU

Füllmenge 250 ml, Ausladung: 103 mm

Zum Befüllen den Pumpenkopf herausziehen und das Spülmittel von oben einfüllen.

Hinweis: Mischverhältnis Wasser vs. Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet!)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107770	266,00
edelstahlfarbig/finox	107771	338,00
schwarz matt	107772	274,00



Lochbohrung ab Ø 24 -35 mm

Montagematerial



Verlängerung für Anschluss-schläuche

Flexibler Anschluss-Schlauch


Für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, max. Druck 5 Bar
 Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
 Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
300 mm	061518	6,30
500 mm	061519	6,80
1000 mm	760015	12,50

max. Druck 5 Bar

Schlauchbrausenabweiser

Zur sicheren Führung von Armaturauszugsschläuchen



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	371500	22,80


Montage: Anschrauben im Unterschrank

Schmutzfilter für Eckventil

Schmutzfilter zur Installation auf einem Eckventil 3/8" verchromt, Siebeinsatz Edelstahl



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Messing verzinkt	760180	12,90



Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen

Zum Anschrauben auf der Arbeitsplatte

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
verzinkt	9001105	26,60

B x H x T: 85 x 20 x 65 mm



ARMATUREN



Gessi Aufsteller Carello


Armaturendisplay für 8 Gessi Armaturen

Aufsteller kann mit beliebigen Gessi Armaturen ausgestattet werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
anthrazitfarbig	80476	0,00

B x H x T: 1150 x 1043 x 600 mm

* Preis auf Anfrage: richtet sich nach Ausstattung.



Gessi Aufsteller Teca

Armaturendisplay für 4 Gessi Armaturen

Aufsteller kann mit beliebigen Gessi Armaturen ausgestattet werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
anthrazitfarbig	80477	0,00

B x H x T: 700 x 1025 x 700 mm

* Preis auf Anfrage: richtet sich nach Ausstattung.



Waschtischarmaturen

Seven	140
Seven XL	140
Capri	141
Acquario	141
Lavabo ABH	141
Alpha	142
Eurosmart	143
Cubeo	144

Waschtische

Puro-D4 60/80	145
Puro-T4 60/80	146
Puro T 40 Round	147
Laguna 55	148
Intenso 48/64	149

Badezimmerspiegel

Libra LED	150
Vega LED	151
Refine	152

Wandlampe

Sequenz	153
---------	-----

Badezimmer Leuchten

Aalto	154
Lugano	155

Accessoires/Zubehör

Block IP44	154
Handtuchhalter	156
Handtuchstange	156
Haken	156
Glashalter	157
Seifenschale	157
Seifenspender	157
Waschtisch-Siphon	158
Martino Waschtisch-Siphon	158
Geberit Clou	158

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



Duratek




Schrankbreite
Benötigte mindest
Schrankbreite in cm



weiss



salbeigrün



dunkelgrau



schwarz

hkt BAD

Alles aus einer Hand, diesen Gedanken verfolgen wir auch mit unserem exklusiven hkt Bad Sortiment.

DURATEK

Duratek ist ein von Elleci patentiertes Material für Badezimmerwaschbecken. Die matte und super-sanfte Oberfläche verleiht den Produkten eine moderne und raffinierte Optik sowie Haptik.

Mit Duratek sind anspruchsvollste Design-Vorstellungen, wie dünne Profile, schmale Ränder und engen Radien möglich. Es ist besonders stoßfest und resistent gegen Chemikalien. Die ultra-kompakte Oberfläche garantiert maximale Hygiene.




Gewährleistung der Sicherheit und Qualität der Lebensmittel



Für Produkte mit geringer chemischer Emission



BAD




Lochbohrung Ø 35 mm

Seven

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
 Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
 in Kombination mit Ablaufgarnitur Klick-Klack

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105807	369,00
schwarz matt	105808	479,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00




Lochbohrung Ø 35 mm

Seven XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
 Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Länge: 300 mm,
 in Kombination mit Ablaufgarnitur Klick-Klack

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107000	706,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00




Capri

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105809	208,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Acquario

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105810	208,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Lavabo ABH


Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlusschläuche 3/8", Länge: 300 mm, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	105811	187,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Lochbohrung Ø 35 mm



Alpha 350

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103901	174,00
ND chrom	103902	213,00

Alpha 350 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom mit Ablaufgarnitur	103903	213,00
HD chrom ohne Ablaufgarnitur	103904	202,00

Alpha 350 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom mit Ablaufgarnitur	103905	249,00
HD chrom ohne Ablaufgarnitur	103906	271,00

Alpha 100

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103907	138,00
schwarz matt	107092	289,00


Alpha 100 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8"
1 1/4" Ablaufgarnitur, Länge: 300 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
HD chrom	103908	155,00
schwarz matt	107093	301,00




Lochbohrung Ø 35 mm




Lochbohrung Ø 35 mm




Lochbohrung Ø 35 mm



Lochbohrung Ø 35 mm





Lochbohrung Ø 35 mm


Eurosmart S

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107965	208,00
schwarz matt	107966	270,00
chrom - Niederdruck	107967	333,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Niederdruckvariante mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"



Lochbohrung Ø 35 mm

Eurosmart M

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107968	240,00
schwarz matt	107969	312,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Eurosmart M Sensor

2 in 1 Waschtischarmatur Hybrid mit Sensor und Hebel, Hebelbetätigung hat Vorrang, Temperaturbegrenzung, mit Infrarotsensor für bidirektionale Kommunikation

getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, 6V Lithium Batterie Typ CR-P2, Batteriebensdauer ca. 7 Jahre

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107970	1.094,00
schwarz matt	107971	1.094,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00


Eurosmart XL

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107972	630,00
schwarz matt	107973	819,00

Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Cubeo S

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107976	238,00
schwarz matt	107977	309,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm




Cubeo M

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107978	273,00
schwarz matt	107979	355,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm



Cubeo XL

Waschtischarmatur mit Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Temperaturbegrenzung, Schnellbefestigungssystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	107980	523,00
schwarz matt	107981	523,00
Ablaufgarnitur chrom	107974	65,00
Ablaufgarnitur schwarz matt	107975	85,00

Lochbohrung Ø 35 mm


NEU



BAD



Ausschnitt Ablauf: 580 x 380 mm
Beckentiefe: 100 mm



D

Puro-D4 60

NEU

60

L


Duratek Waschtischbecken Halbeinbau, Höhe 60 mm
Halbeinbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105788	439,00
weiß	105789	439,00
dunkelgrau	105790	439,00
salbeigrün	107785	439,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 60 mm



Ausschnitt Ablauf: 780 x 380 mm
Beckentiefe: 100 mm



D

Puro-D4 80

NEU

80

L

Duratek Waschtischbecken Halbeinbau, Höhe 60 mm
Halbeinbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105791	529,00
weiß	105792	529,00
dunkelgrau	105793	529,00
salbeigrün	107784	529,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 60 mm

NEU



BAD




Maße: 600 x 400 x 120 mm

D **Puro-T4 60** NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105794	459,00
weiß	105795	459,00
dunkelgrau	105796	459,00
salbeigrün	107779	459,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm



Maße: 800 x 400 x 120 mm

D **Puro-T4 80** NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch vorgebohrt, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105797	559,00
weiß	105798	559,00
dunkelgrau	105799	559,00
salbeigrün	107778	559,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm

NEU



BAD




Puro T 40 Round

NEU

Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm, Beckentiefe 100 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische mit Hahnenbank, ein 35 mm Hahnloch ist nötig, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107780	389,00
weiß	107781	389,00
dunkelgrau	107782	389,00
salbeigrün	107783	389,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm



Maße: Ø 400 mm

NEU



BAD



D

Laguna 55

NEU


55

L



Duratek Waschtischbecken Aufbau, Höhe 120 mm, Beckentiefe 110 mm
 Aufbaubecken OHNE ÜBERLAUF zum Aufsetzen auf Waschtische, ohne
 Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107788	409,00
weiß	107789	409,00
dunkelgrau	107790	409,00
salbeigrün	107791	409,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00

Aufbauhöhe: 120 mm
 Laguna ist verfügbar ab Sommer 2025



Maße: 550 x 340 mm



Maße: 680 x 380 mm
Beckentiefe: 135 mm




Intenso 64

NEU

Duratek Waschtischbecken Unterbau
Unterbaubecken OHNE ÜBERLAUF, geeignet für den Unterbau bei Waschtischen, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105803	439,00
weiß	105804	439,00
dunkelgrau	105805	439,00
salbeigrün	107786	439,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00



Maße: 520 x 380 mm
Beckentiefe: 135 mm



Intenso 48

NEU

Duratek Waschtischbecken Unterbau
Unterbaubecken OHNE ÜBERLAUF, geeignet für den Unterbau bei Waschtischen, ohne Ablaufgarnitur

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105800	389,00
weiß	105801	389,00
dunkelgrau	105802	389,00
salbeigrün	107787	389,00
Klick-Klack Designablauf schwarz	106004	84,00
Klick-Klack Designablauf weiß	106005	84,00
Klick-Klack Designablauf chrom	106006	40,00




Klick-Klack Designablauf für Waschtische

Mit Doppelfunktion Klick-Klack und offen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	106004	84,00
weiß	106005	84,00
chrom	106006	40,00



BAD



Maße: 600/800/1000 x 700 mm

IP44

Libra Square LED



Rechteckiger eleganter Spiegel mit leichtem schwarzen Rahmen sorgt für eine ausgeglichene Ausleuchtung des Raumes.





An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.



Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/12/12 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600 x 700 mm Frame	105939	436,00
800 x 700 mm Frame	105940	527,00
1000 x 700 mm Frame	105941	527,00



Maße: Ø 600/800/1000 mm

IP44

Libra Round LED



Runder eleganter Spiegel mit schlankem schwarzen Rahmen und breitem Lichtrand rund um die Spiegelfläche.



An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.




Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/15/20 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 600 mm Frame	105936	427,00
Ø 800 mm Frame	105937	580,00
Ø 1000 mm Frame	105938	732,00



BAD



Maße: 600/800/1000 x 700 mm

IP44

Vega Square LED



Dekorieren Sie Ihren Raum mit einem rechteckigen, stimmungsvollen Spiegel, der mit seinen Lichtern beide Seiten des Spiegels beleuchtet.





An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.



Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/12/12 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600 x 700 mm Frame	105945	397,00
800 x 700 mm Frame	105946	488,00
1000 x 700 mm Frame	105947	580,00



Maße: Ø 600/800/1000 mm

IP44

Vega Round LED



Dekorieren Sie Ihren Raum mit einem runden, stimmungsvollen Spiegel, der mit seinen Lichtern beide Seiten des Spiegels beleuchtet.



An der Unterseite befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet und mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann.




Bei der Steuerung über einen Wandschalter, wird der Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal eingeschaltet.

- Stromversorgung: 230V, 12/15/20 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 600 mm Frame	105942	397,00
Ø 800 mm Frame	105943	488,00
Ø 1000 mm Frame	105944	671,00




BAD



Refine Square

Refine Square ist mit minimalistischer Weichheit und schönen Details gestaltet. Der Spiegelrand ist abgeschrägt und vermittelt zusammen mit den abgerundeten Ecken den Eindruck, dass Spiegel und Rahmen miteinander verschmelzen. Refine Square kann in beiden Richtungen montiert werden.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
450 x 900 mm - gebürstetes Messing	105948	488,00
450 x 900 mm - schwarz matt	105949	427,00
750 x 1200 mm - gebürstetes Messing	105950	641,00
750 x 1200 mm - schwarz matt	105951	580,00
800 x 800 mm - gebürstetes Messing	105952	550,00
800 x 800 mm - schwarz matt	105953	488,00
600 x 1000 mm - gebürstetes Messing	105954	550,00
600 x 1000 mm - schwarz matt	105955	488,00




Refine Round

Refine Round bietet mit seinem runden Rahmen ein besonders detailliertes Aussehen. Der schlanke Rahmen verschmilzt mit dem Spiegel und verleiht dem Gesamtbild eine exklusive Ausstrahlung.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ø 800 mm - gebürstetes Messing	105956	427,00
Ø 800 mm - schwarz matt	105957	365,00
Ø 1000 mm - gebürstetes Messing	105958	609,00
Ø 1000 mm - schwarz matt	105959	550,00



BAD





Sequenz Wandlampe



Sequenz Wandlampe bietet eine hervorragende Helligkeit, die den Raum ausreichend beleuchtet. Ihr Licht sorgt nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern gewährt auch eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung.

- Lumen: 340 lm
- Stromversorgung: 220 - 240V, 2x3 Watt
- Farbtemperatur: 3000K

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105962	210,00
Aluminium	105963	210,00
gebürstetes Messing	105964	210,00
braun/Bronze	105965	210,00



Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem Konverter.

2 Montagevarianten möglich:

- Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas
- Oberbodenmontage

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
 Leistung: ca. 16W/m
 Lichtfarbe: 3.000°K

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F


BAD



Aalto

Oberbodenleuchte chrom oder schwarz matt, inkl. Konverter
 die Länge 800 mm hat zwei Befestigungsarme

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm / 5W	chrom	102875	73,00
500 mm / 8W	chrom	102876	93,00
800 mm / 13W	chrom	102877	141,00
300 mm / 5W	schwarz matt	102878	78,00
500 mm / 8W	schwarz matt	102879	97,00



Block IP44

Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko Stecker (230 V/max. 1.500 W) mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1-fach + Schalter	edelstahlfarbig	102884	48,00
1-fach + Schalter	weiß	102885	48,00

als Schalterelement zu Badleuchten



		xw	cw
0,5m	Ø 650	1200 lx	1440 lx
1,0m	Ø 1300	303 lx	360 lx
1,5m	Ø 1950	135 lx	160 lx
2,0m	Ø 2600	76 lx	90 lx
2,5m	Ø 3250	49 lx	58 lx


Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung. Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K bei Montage wählbar (mit Dynamic Adapterkabel), oder mit Fernbedienung stufenlos zwischen 2.700°K und 5.000°K einstellbar.

Die Besonderheit ist die hohe Lichtqualität ohne sichtbare LED-Punkte Montage nur am Oberboden möglich

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Lugano

Edelstahlfarbig
Konverter und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.
Varianten 900 - 1.400 mm mit zwei Befestigungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
400 mm	7W	105484	128,00
600 mm	9W	105485	156,00
900 mm	14W	105486	211,00
1.200 mm	18W	105487	268,00
1.400 mm	21W	105488	325,00
Konverter 30W 12-fach		4492200	60,00
Adapterkabel Dynamic-2P		105468	4,90




105464



105466



105465



105467



Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung		105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung		105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung		105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung		105467	90,00
4-fach Verteiler		4410012	14,90



**Handtuchhalter**

40 cm, schraub- und klebbar, Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105960	208,00




Maße: 445 x 65 x 45 mm

**Handtuchstange**

schraub- und klebbar, Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105961	187,00



Maße: 335 x 45 x 45 mm

**Haken**

Zum Schrauben, Aluminium, Höhe 43 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105970	42,00




Maße: 40 x 43 x 40 mm

**Haken**

Zum Kleben, Aluminium, Höhe 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105971	75,00



Maße: 60 x 59 x 60 mm




Maße: 60 x 83 x 141 mm

Glashalter

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105968	101,00




Maße: 116 x 90 x 15 mm

Seifenschale

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105967	143,00



Maße: 60 x 83 x 185 mm

Seifenspender

Für die Wandmontage, schraub- und klebbar, Messing

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	105969	179,00



Waschtisch-Siphon

Raumsparsiphon inkl. Wandrosette

- klein, handlich und sehr platzsparend
- herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
- für unterfahrbare Waschtische geeignet
- ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern
- drehbarer Abgangbogen durch stufenloses Drehgelenk
- raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105742	46,00



Waschtisch-Siphon

Siphon inkl. Wandrosette

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105196	20,30

Martino Waschtisch-Siphon

Design-Siphon inkl. Wandrosette
messing verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105814	107,00



Geberit Clou

Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung:

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Länge und Höhe am Waschtisch adaptierbar
- Hygiene durch optimales Strömungsverhalten
- Waschtisch durch Waschbeckenanschluss Clou verschliessbar
- Betätigung über Hebelstange

Waschbeckenanschluss, Ablaufventil, Hebel und Stopfen im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	107020	209,00



für Frontmontage

Cargo	160
Cargo Aqua	162
Eurocargo	163
Cargo Synchro	164
Cargo Soft Short	166
Boxx 40-R	167
Boxx 55/60-R	167
X-LINE	168

für bestehende Auszüge

Triple XL	170
XXL	172
Allegro	174
Separato K	176
X-LINE	177

für Drehtür

Tandem 30	180
Solo	180
Single Box	180
Picco Badeimer	180
Tandem 40	181
Raumspartandem	182
Raumspartandem Comfort	182
Solo	183
Mono 15	183
Mono 12	183
Mono 20	184
Single	184
Uno	185
Duo	185
Euroflexx	185
Ekko	185
Aladin	185
Müllex	186
Raumspartandem	186
Compo 35/5	187
Rondo 90	188
Libero 3.0	189
Ersatzeimer Höhe 295	189
Ersatzeimer Höhe 350	189

Zubehör

190


Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





Cargo eignen sich für Schränke mit loser Frontblende bzw. für Korpusse mit einer Stärke zwischen 16 – 19 mm (selbstjustierend). Die Abfallsammler sind einfache Seitenwandmontagen und besitzen ausziehbare Systemdeckel aus Metall, welche als Ablage genutzt werden können. Die Metall- und Kunststoffeile sind anthrazit. Ihre Auszugsschienen sind abgedeckte Selbstzüge mit Überauszügen und Dämpfungen.

- Systemhöhe 370 mm
- lichte Schranktiefe mind. 450 mm
- Farbe: dunkelgrau




45

Cargo 45

für Schränke Breite 450 und loser Front

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
21l + 17l		100884	510,00
Eimer 21l	dunkelgrau	103382	71,00
Eimer 17l	dunkelgrau	103383	53,00




50

Cargo 50/2

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
28l + 17l		100885	511,00
Eimer 28l	dunkelgrau	103384	74,00
Eimer 17l	dunkelgrau	103383	53,00




50

Cargo 50/3

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
17l + 2 x 13l + 1 Deckel		100886	524,00
Eimer 17l	dunkelgrau	103383	53,00
Eimer 13l	dunkelgrau	103385	42,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau	103386	16,00




60

Cargo 60/2

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l	100887	511,00
Eimer 28l	dunkelgrau 103384	74,00



60

Cargo 60/3

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l + 2 x 13l + 1 Deckel	100888	530,00
Eimer 28l	dunkelgrau 103384	74,00
Eimer 13l	dunkelgrau 103385	42,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 103386	16,00




Cargo Aqua, das Abfalltrennsystem für Spülenunterschranke mit Funktionsarmaturen.

Der HAILO Cargo Aqua ist ein Abfalltrennsystem für Frontauszugsschränke, in denen seitlich eine Funktionsarmatur integriert werden soll.

Dank des explizit dafür konstruierten Metallgehäuses, benötigt der Cargo Aqua lediglich eine Seite des Unterschranks zur Anbindung der Auszugsschiene, während das stabile Stahlblechgehäuse, freistehend im Raum, als Gegenseite für die zweite Schienenanbindung dient.

- Farbe: dunkelgrau
- Systemtiefe: 400 mm
- Systemhöhe: 411 mm
- Platz für Funktionsarmaturen: 210 mm



60


Cargo Aqua 60

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 13l + Deckel	107119	560,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00

Hinweis: Cargo Aqua funktioniert nicht mit Vita Gessi!



60


Cargo Aqua 60

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l	107120	529,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00

Hinweis: Cargo Aqua funktioniert nicht mit Vita Gessi!



90

Cargo Aqua 90

NEU

für Schränke Breite 900 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l + 2x 13l + 1 Deckel	107121	674,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00

Hinweis: Cargo Aqua funktioniert nicht mit Vita Gessi!

ABFALLSAMMLER




Eurocargo eignen sich für Schränke mit loser Frontblende bzw. für Korpusse mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend).

Die Abfallsammler sind einfache Seitenwandmontagen und besitzen ausziehbare Systemdeckel aus Metall, welche als Ablage genutzt werden können.

Die Metall- und Kunststoffteile sind anthrazit. Ihre Auszugsschienen sind abgedeckte Selbstzüge mit Überauszügen und Dämpfungen.

- Farbe: dunkelgrau
- Systemhöhe: 545 mm
- lichte Schranktiefe: mind. 530 mm




45

Eurocargo 45

für Schränke Breite 450 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 38l	102735	497,00
Eimer 38l	dunkelgrau 102738	72,00




50

Eurocargo 50

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 38l	107101	532,00
Eimer 38l	dunkelgrau 102738	72,00



60

Eurocargo 60

für Schränke Breite 600 und loser Front


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 38l + 12l + 2,5l + Deckel	102737	574,00
Eimer 38l	dunkelgrau 102738	72,00
Eimer 12l	dunkelgrau 102739	44,00
Behälter 2,5l	dunkelgrau 102740	30,00
Deckel für 12l Eimer	dunkelgrau 103582	33,00



Cargo Synchro eignen sich für Schränke mit loser Frontblende bzw. für Korpusse mit einer Stärke zwischen 16 – 19 mm (selbstjustierend). Die Abfallsammler sind einfache Seitenwandmontagen und besitzen ausziehbare Systemdeckel aus Metall, welche mit Antirutschmatten versehen sind.

Die Metall- und Kunststoffteile sind anthrazit. Ihre Auszugsschienen sind abgedeckte Selbstzüge mit Überauszügen und Dämpfungen.

- Farbe: dunkelgrau
- lichte Schranktiefe: mind. 405 mm




30

Cargo Synchro 30

für Schränke Breite 300 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
30l	6007010	442,00
Eimer 30l	dunkelgrau 780199	56,00




45

Cargo Synchro 45 einfach

für Schränke Breite 450 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
55l	100455	445,00
Eimer 55l	dunkelgrau 100006	81,00




45

Cargo Synchro 45

für Schränke Breite 450 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l	6007011	498,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00




50

Cargo Synchro 50/2

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l + 18l	6007013	497,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00
Eimer 28l ohne Deckel	dunkelgrau 6007019	69,00




50

Cargo Synchro 50/3

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 x 18l + 2 x 13l + Deckel	6007012	511,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 6007017	26,00




60

Cargo Synchro 60/2

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l	6007014	499,00
Eimer 28l ohne Deckel	dunkelgrau 6007019	69,00



60

Cargo Synchro 60/3

für Schränke Breite 600 und loser Front


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l + 2 x 13l + Deckel	6007015	501,00
Eimer 28l ohne Deckel	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 6007017	26,00



Cargo Soft Short eignen sich für Schränke mit loser Frontblende bzw. für Korpusse mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend). Die Abfallsammler sind einfache Seitenwandmontagen und besitzen ausziehbare Systemdeckel aus Metall, welche als Ablage genutzt werden können.

Die Metall- und Kunststoffteile sind silber. Ihre Auszugsschienen sind abgedeckte Selbstzüge mit Überauszüge und Dämpfungen.

- Farbe: dunkelgrau
- Systemtiefe: 332 mm
- Systemhöhe: 370 mm
- lichte Schranktiefe: mind. 450 mm




45

Cargo Soft Short 45

NEU

für Schränke Breite 450 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 14l	107292	491,00
Eimer 14l	dunkelgrau 107836	47,00




50

Cargo Soft Short 50

NEU

für Schränke Breite 500 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
20l + 14l	107293	491,00
Eimer 20l	dunkelgrau 107829	48,00
Eimer 14l	dunkelgrau 107836	47,00



60


Cargo Soft Short 60

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
20l + 2 x 10l + Deckel	107294	496,00
2 x 20l	107295	515,00
Eimer 20l	dunkelgrau 107829	48,00
Eimer 10l	dunkelgrau 107837	45,00
Deckel für 10l Eimer	dunkelgrau 105647	31,00


ABFALLSAMMLER



Boxx-R eignen sich für Schränke mit loser Frontblende bzw. für Korpusse mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend).
Die Abfallsammler sind einfache Bodenmontagen und besitzen ausziehbare Systemdeckel aus Kunststoff, welche als Ablage genutzt werden können.

Die Auszugsschienen sind abgedeckte Selbststezüge mit Vollauszüge und Dämpfungen mit einer Tragkraft bis zu 100 kg. Der Boxx-R hat ein universelles Spannsystem für Müllbeutel.

- lichte Schranktiefe: mind. 520 mm
- Farbe: anthrazit




40

Boxx 40-R

Schrankbreite 40 cm, Adapter für Schrankbreite 50 beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
41l	6003000	608,00
Eimer 41l	anthrazit 6022000	169,00




50

Boxx 40-R-P

Schrankbreite 50 cm, mit Putzmittelauszug links od. rechts montierbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
41L	780126	851,00
Eimer 41l	anthrazit 6022000	169,00



55

Boxx 55/60-R Bio

Schrankbreite 55 cm, Adapter für Schrankbreite 60 beigelegt

60


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
41l + 5l Bio Behälter mit Deckel	6003020	695,00
Eimer 41l	anthrazit 6022000	169,00
Biobehälter 5l	grau 6023000	49,00



Diese Sets, bestehend aus den funktionalen Muellex Abfallbehältern und aus einem robusten Komplettschubkasten der Fa. Grass, und einer ausziehbaren Abdecken Basic oder Premium. Der Hauptbehälter verfügt über ein Fassungsvermögen von 35 bzw. 25 Liter.

Die Premium Variante bietet: Mehr Ordnung und Komfort. Zwei zusätzliche Schalen auf der kugelgelagerten Vollauszugsschublade. Dank der verstellbaren Rückwand kann die Schublade in jeden Küchenschrank montiert werden.

- Farbe: anthrazit
- Variable Einbautiefe zwischen 366 – 494 mm.
- Nenntiefe von 400 - 500 mm.




45

X-LINE X45 M35 Basic Pro

NEU

für Schränke Breite 450 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziehbare Deckelschublade Basic
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l	107282	591,00




50

X-LINE X50 M35 Basic Pro

NEU

für Schränke Breite 500 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziehbare Deckelschublade Basic
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l	107283	591,00




60

X-LINE X60 M5 Basic Pro

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziehbare Deckelschublade Basic, zwei Zusatzbehälter mit 5 l und 8 l Volumen
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l + 5l + 8l	107284	688,00



60


X-LINE X60 M5 Premium Pro

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziehbare Deckelschublade Premium, zwei Zusatzbehälter mit 5 l und 8 l Volumen
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l + 5l + 8l	107285	806,00

ABFALLSAMMLER



60

X-LINE X60 M7 Basic Pro


NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziebarer Deckelschublade Basic, ein Zusatzbehälter mit 15 l
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung
35l + 15l

Bestell-Nr.
107286

UVP*
675,00



60

X-LINE X60 M7 Premium Pro


NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziebarer Deckelschublade Premium, ein Zusatzbehälter mit 15 l
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung
35l + 15l

Bestell-Nr.
107287

UVP*
758,00



60

X-LINE X60 M17 Basic Pro


NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziebarer Deckelschublade Basic, zwei Zusatzbehälter mit 10 l
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung
20l + 10l + 10l

Bestell-Nr.
107288

UVP*
661,00



60

X-LINE X60 M17 Premium Pro


NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, Komplettschubkasten Pro und ausziebarer Deckelschublade Premium, Hauptbehälter 20 l, zwei Zusatzbehälter mit 10 l
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung
20l + 10l + 10l

Bestell-Nr.
107289

UVP*
744,00



60

X-LINE X40 L35 Pro Water

NEU

für Schränke Breite 600 und loser Front, für Küchenunterschranke mit seitlich installierten Wasseraufbereitungsanlagen
Einbauhöhe 399 mm

Ausführung
20l + 10l + 10l



Bestell-Nr.
107281

UVP*
561,00



Triple XL eignen sich für Schränke mit bestehenden Schubkästen mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend). Passt für alle handelsüblichen Zargensysteme. Das System wird auf den Schubkästen gesetzt und mit wenigen Schrauben befestigt. Die Metallseitentteile decken die Reling hygienisch ab.

- Farbe: dunkelgrau
- Nenntiefe größer oder gleich 420 mm.





45

Triple XL 45-1

für Schränke Breite 450 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel hohe Ausführung mit einem Behälter, Einbauhöhe 522 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
55l	100719	398,00
Eimer 55l	dunkelgrau 100006	81,00





45

Triple XL 45

für Schränke Breite 450 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l	100718	363,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00





50

Triple XL 50-2

für Schränke Breite 500 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l + 18l	100720	392,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00





50

Triple XL 50-3

für Schränke Breite 500 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 13l + Deckel	100721	408,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 6007017	26,00

ABFALLSAMMLER





60

Triple XL 60-2

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel
Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l	100722	387,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00





60

Triple XL 60-3

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel
Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l x 2 x 13l + Deckel	100723	392,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 6007017	26,00





80

Triple XL 80

für Schränke Breite 800 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel
Einbauhöhe 402 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l + 18l	100724	576,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 18l	dunkelgrau 780197	62,00



90

Triple XL 90

für Schränke Breite 900 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel
Einbauhöhe 402 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 x 28l	100725	584,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00

ABFALLSAMMLER



XXL eignen sich für Schränke mit bestehenden Schubkästen mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend). Passt für alle handelsüblichen Zargensysteme. Das System wird auf den Schubkästen gesetzt und mit wenigen Schrauben befestigt. Die Metallseitenteile decken die Reling hygienisch ab.

- Nenntiefe größer 450 mm.




45

XXL 45

für Schränke Breite 450 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
12l + 18l + 4,1l + Deckel	372100	304,00
Eimer 12l	grau 354900	29,00
Deckel 12l	grau 103388	23,00
Eimer 18l	grau 373525	34,00
Deckel 18l	grau 103387	24,00
Eimer 4,1l	grau 6003025	29,00




50

XXL 50

für Schränke Breite 500 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
12l + 2 x 8,5l + 2 x 4,1l + Deckel	372200	336,00
Eimer 12l	grau 354900	29,00
Deckel 12l	grau 103388	23,00
Eimer 8,5l	grau 374425	27,00
Eimer 4,1l	grau 6003025	29,00




60

XXL 60

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 8,5l + 2 x 4,1l + Deckel	372300	357,00
Eimer 18l	grau 373525	34,00
Deckel 18l	grau 103387	24,00
Eimer 8,5l	grau 374425	27,00
Eimer 4,1l	grau 6003025	29,00




80

XXL 80

für Schränke Breite 800 und bestehendem Auszug, Metallsystemdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l + 12l + 3 x 4,1l + 2 x Deckel	100000	418,00
Eimer 18l	grau 373525	34,00
Deckel 18l	grau 103387	24,00
Eimer 12l	grau 354900	29,00
Deckel 12l	grau 103388	23,00
Eimer 4,1l	grau 6003025	29,00




90

XXL 90


für Schränke Breite 900 und bestehendem Auszug, ohne Metallsystemdeckel

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l + 2 x 12l + 2 x 4,1l + 2 x Utensiliendepot + 2 x Deckel		372500	469,00
Eimer 18l	grau	373525	34,00
Deckel 18l	grau	103387	24,00
Eimer 12l	grau	354900	29,00
Deckel 12l	grau	103388	23,00
Eimer 4,1l	grau	6003025	29,00



Hailo Allegro ist eine flexible Schubkastenlösung zum Einsatz in 60 cm breiten Küchenschränken.


- Farbe: dunkelgrau
- Nenntiefe größer oder gleich 500 mm.



60 Allegro Höhe 270 NEU

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 14l + Deckel	107122	177,00
Eimer 14l	dunkelgrau 106101	82,00



60 Allegro Höhe 270 NEU

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
14l + 2x 6,5l + Deckel	107123	196,00
Eimer 14l	dunkelgrau 106101	82,00
Eimer 6,5l	dunkelgrau 106103	54,00
Deckel für 6,5l Eimer	dunkelgrau 106102	16,00



60 Allegro Höhe 345 NEU

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2x 8l + Deckel	107124	203,00
Eimer 18l	dunkelgrau 105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau 105648	60,00
Deckel für 8l Eimer	dunkelgrau 105647	31,00




60 Allegro Höhe 345 NEU

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l + 2x 8l + Deckel	107125	228,00
Eimer 18l	dunkelgrau 105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau 105648	60,00
Deckel für 8l Eimer	dunkelgrau 105647	31,00

ABFALLSAMMLER




60

Allegro Höhe 397**NEU**

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l + Deckel	107126	198,00
Eimer 28l	dunkelgrau 103384	74,00




60

Allegro Höhe 397**NEU**

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28 l + 2x 13l + Deckel	107127	226,00
Eimer 28l	dunkelgrau 103384	74,00
Eimer 13l	dunkelgrau 103385	42,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 103386	16,00




60

Allegro Höhe 430**NEU**

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 28l + Deckel	107128	215,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00



60

Allegro Höhe 430**NEU**


für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28 l + 2x 13l + Deckel	107129	231,00
Eimer 28l	dunkelgrau 6007019	69,00
Eimer 13l	dunkelgrau 6007016	58,00
Deckel für 13l Eimer	dunkelgrau 6007017	26,00



Separato K eignen sich für Schränke mit bestehenden Schubkästen mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend). Passend für alle handelsüblichen Zargensysteme. Das System wird auf den Schubkasten gesetzt und mit wenigen Schrauben befestigt. Er besitzt eine ausziehbare Ablage. (NICHT FÜR BLUM LEGRABOX F)

- Farbe: dunkelgrau
- Nenntiefe größer oder gleich 500 mm.




45

Separato K45

NEU

für Schränke Breite 450 und bestehendem Auszug

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 8l + Deckel		107306	205,00
Eimer 18l	dunkelgrau	105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau	105648	60,00
Deckel für 8l Eimer	dunkelgrau	105647	31,00




50

Separato K50

NEU

für Schränke Breite 500 und bestehendem Auszug

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 8l + Deckel		107307	211,00
Eimer 18l	dunkelgrau	105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau	105648	60,00
Deckel für 8l Eimer	dunkelgrau	105647	31,00




60

Separato K60

NEU

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 8l + Deckel		107308	207,00
Eimer 18l	dunkelgrau	105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau	105648	60,00
Deckel für 8l Eimer	dunkelgrau	105647	31,00



60

Separato K60 H

NEU


für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, mit einer Höhe von 39,5 cm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 x 20l + Deckel		107309	243,00
Eimer 20l	dunkelgrau	107829	48,00



X-Line eignen sich für Schränke mit bestehenden Schubkästen mit einer Stärke zwischen 16 - 19 mm (selbstjustierend). Passend für alle handelsüblichen Zargensysteme. Das System wird auf den Schubkasten gesetzt und mit der Ratsche befestigt. Hat ein Spannsystem für Müllbeutel. Die Premium Variante bietet: Mehr Ordnung und Komfort. Zwei zusätzliche Schalen auf der kugelgelagerten Vollauszugsschublade. Dank der verstellbaren Rückwand kann die Schublade in jeden Küchenschrank montiert werden.

- Farbe: anthrazit
- Variable Einbautiefe zwischen 366 – 494 mm.
- Nenntiefe von 400 - 500 mm.




45

X-LINE M45 Basic

für Schränke Breite 450 und bestehendem Auszug, Schublade Basic Einbauhöhe 367 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l	103096	341,00




50

X-LINE M50 Basic

für Schränke Breite 500 und bestehendem Auszug, Schublade Basic Einbauhöhe 367 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l	103098	334,00




55

X-LINE M55 Basic

für Schränke Breite 550 und bestehendem Auszug, Schublade Basic Einbauhöhe 367 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l + 2 x 4l + 2 x 0,9l	103097	408,00




60

X-LINE M60 Basic

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, Schublade Basic
Einbauhöhe 367 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l + 8l + 5l + 1l + 0,5l	103099	417,00




60

X-LINE M60 Premium

für Schränke Breite 600 und bestehendem Auszug, Premium Schublade
Einbauhöhe 367 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l + 8l + 5l + 1l + 0,5l	103100	511,00



80

X-LINE L80 Basic

für Schränke Breite 800 und bestehendem Auszug, Deckel Basic
Einbauhöhe 414 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
40l + 18l + 8l + 5l + 1,6l + 1,5l	103826	586,00



90

X-LINE L90 Basic

für Schränke Breite 900 und bestehendem Auszug, Deckel Basic
Einbauhöhe 414 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
40l + 18l + 8l + 5l + 1,6l + 1,5l	103827	570,00

ABFALLSAMMLER



45 X-LINE Schublade Basic

Ersatzschublade für X-LINE Basic

55

Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

60

Breite 45

103085

63,00

50

Breite 50

103086

56,00

Breite 55

103087

59,00

50

Breite 60

103088

55,00



60 X-LINE Schublade Premium

Ersatzschublade für X-LINE Breite 60 Premium

Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Schublade Premium 60

103091

146,00



80 X-LINE Deckel

Ersatzdeckel für X-LINE Breite 80 - 90

90

Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Deckel Basic 80

103089

138,00

Deckel Basic 90

103090

123,00



X-LINE Behälter

Ersatzbehälter Set für Breite 45 bis 90

Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Behälter für Breite 45 und 50: 35L

103092

278,00

Behälter Set für Breite 55: 35l + 2 x 4l + 2 x 0,9l

103093

350,00

Behälter Set für Breite 60: 35l + 8l + 5l + 1l + 0.5l


103094

365,00

Behälter Set für Breite 80 und 90: 40l + 18l + 8l + 5l + 1,6l + 1,5l

103095

448,00




30

Tandem 30

Black Edition 2 x 15l mit Deckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Blackedition	104732	282,00
Eimer 15l	tiefschwarz 104748	47,00




30

Solo

Bodenmontage anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
20l	100403	130,00
Eimer 20l	anthrazit 100418	50,00




30

Single Box

Bodenmontage dunkelgrau mit Teilauszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
24l	105347	192,00
2 x 15l	780034	169,00
Eimer 24l	dunkelgrau 094095	56,00
Eimer 15l	dunkelgrau 6002060	32,00



30

Picco Badeimer

Türmontage



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
5l weiß	371920	45,50

ABFALLSAMMLER



Hailo Tandem ist das beliebteste Einbau-Abfalltrennsystem: Die neue Ausführung besteht durch kompakte Abmessungen, einfache Bodenmontage und zuverlässige Funktion. Der Kunststoff-Systemdeckel deckt die Inneneimer nach dem Einschieben im Schrank hygienisch ab und sorgt für ein gutes Handling. Dank der integrierten Vollauszugschienen lässt sich das Mülltrennsystem komplett herausziehen.

- Farbe: dunkelgrau
- Einbautiefe: 437 mm





40

Tandem 40**NEU**

2 x 18l Volumen, mit Deckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
13l	107296	194,00
Eimer 13l	dunkelgrau 103385	42,00





40

Tandem 40**NEU**

28l Volumen, mit Deckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
28l	107297	202,00
Eimer 28l	dunkelgrau 103384	74,00





40

Tandem 40**NEU**

3 x 8l Volumen, mit Deckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 x 8l	107298	212,00
Eimer 8l	dunkelgrau 107830	24,00




40

Raumspartandem

Bodenmontage Teilauszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l	372400	190,00
Eimer 18l	grau 374400	34,00
Eimer 18l	schwarz 374434	34,00




40

Raumspartandem

Bodenmontage Vollauszug, hellgrau

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l	6010005	256,00
18l + 2 x 8l + Deckel	6011005	266,00
Eimer 18l	hellgrau 6004025	42,00
Eimer 8l	hellgrau 6004026	36,00
Deckel für 8l Eimer	hellgrau 6012000	19,00




40

Raumspartandem Comfort

Bodenmontage inkl. Kehrset, hellgrau

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 20l	780175	307,00
20l + 2 x 10l + Deckel	100003	333,00
Eimer 20l	hellgrau 6008900	50,00
Eimer 10l	hellgrau 6004325	48,00
Deckel für 10l Eimer	hellgrau 6012000	19,00



40


Raumspartandem

Bodenmontage Vollauszug

NEU



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 2 x 8l + Deckel schwarz	107303	321,00
18l + 2 x 8l + Deckel dunkelgrau	107304	286,00
Eimer 18l	dunkelgrau 105650	80,00
Eimer 8l	dunkelgrau 105648	60,00
Eimer 18l	schwarz, Rezyklat 107827	45,00
Eimer 8l	schwarz, Rezyklat 107828	28,00




40

Raumpartandem**NEU**

Bodenmontage Vollauszug

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l	107305	269,00
Eimer 18l	dunkelgrau 105650	80,00




40

Solo

Bodenmontage mit Ausfahrautomatik

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
20l	100404	138,00
Eimer 20l	anthrazit 100418	50,00




40

Mono 15

Türmontage

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
15l Edelstahl	370834	71,00
15l weiß	370820	64,00
15l dunkelgrau	100727	71,00
Eimer 15l	schwarz 374334	32,00




40

Mono 12

Türmontage


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
12l Edelstahl	370734	67,00
12l weiß	370720	61,00
12l dunkelgrau	107299	79,00
Eimer 12l	schwarz 374234	32,00



40 Mono 20

Türmontage


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
20l Edelstahl	105997	148,00
20 l dunkelgrau	107300	99,00
Eimer 20l	schwarz 100523	38,00



40 Single

Bodenmontage, schräg gestellter Deckel
Einbautiefe nur 367mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l	376100	157,00
Eimer 35l	schwarz 6026000	96,00




40 Müllex D40 L3

NEU

System für Drehtüren ab 400 mm Korpusbreite für 35 oder 17 Liter Abfallsäcke und mit praktischem Ablagedeckel.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
D40 L3 - 25l, anthrazit	107102	179,00
Trennsteg für Abfallsammler D40	107106	37,00




40 Müllex D40 M3

NEU

Niedriges System für Drehtüren ab 400 mm Korpusbreite für 35 oder 17 Liter Abfallsäcke und mit praktischem Ablagedeckel.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
D40 M3 - 21l, anthrazit	107103	162,00
Trennsteg für Abfallsammler D40	107106	37,00




45

Uno

NEU

Türmontage, Montage links und rechts möglich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l dunkelgrau	107301	118,00
Eimer 18l	schwarz 373625	36,00




45

Duo

NEU

Türmontage, Montage links und rechts möglich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 8l dunkelgrau	107302	133,00
Eimer 8l	schwarz 107152	24,00



45


Euroflex

NEU

Seitenwandmontage mit Türmitnehmer, mit Bioeimer Schrankbreite 55 cm praktische Ablage im Deckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
35l grau	6101300	175,00
Zusatzeimer Bio	schwarz 6101400	82,00
Eimer 35l	schwarz 6025000	138,00

Achtung: Mit Bioeimer braucht man eine Schrankbreite von 55 cm




45

Ekko

NEU

Bodenmontage, 1-fach oder 2-fach Trennung, ab 400 mm Schrankbreite, schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 16l	107608	149,00
1 x 34l	107609	149,00




45

Aladin

NEU

Bodenmontage, 1-fach oder 2-fach Trennung, ab 400 mm Schrankbreite, schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 x 16l	107607	95,00
2 x 8l	107960	95,00




50

Müllex D50 L1

NEU

System für Drehtüren ab 500 mm Korpusbreite für 35 oder 17 Liter Abfallsäcke und mit praktischem Ablagedeckel.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
D50 L1 - 35l, anthrazit	107105	209,00
Trennsteg für Abfallsammler D50	107107	37,00



50


Müllex D50 M1

NEU

Niedriges System für Drehtüren ab 500 mm Korpusbreite für 35 oder 17 Liter Abfallsäcke und mit praktischem Ablagedeckel.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
D50 M1 - 35l, anthrazit	107104	209,00
Trennsteg für Abfallsammler D50	107107	37,00

ABFALLSAMMLER




50

Raumspartandem

Bodenmontage
Einbautiefe nur 367mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 12l	6006010	230,00
12l + 2 x 8l	6006011	257,00

Eimer 18l	hellgrau	6004025	42,00
Eimer 12l	hellgrau	6005013	46,00




50

Raumspartandem

Bodenmontage

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18l + 12l	105348	283,00
12l + 2 x 8l	105349	300,00

Eimer 18l	dunkelgrau	105650	80,00
Eimer 12l	dunkelgrau	105649	82,00
Eimer 8l	dunkelgrau	105648	60,00
Deckel für 8l	dunkelgrau	105647	31,00



60

Compo 35/5

Bodenmontage, schräg gestellter Deckel

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
35l + 5,5l		375900	218,00
Eimer 35l	schwarz	6026000	96,00
Eimer 5,5l	grün	6030000	55,00



60

Raumpartandem


Bodenmontage mit Ausfahrautomatik

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
18l + 12l		6006012	345,00
12l + 2 x 8l		6006013	359,00
Eimer 18l	hellgrau	6004025	42,00
Eimer 12l	hellgrau	6005013	46,00



Der Flüssigkeiteneimer im hinteren Bereich des Rondo ist abnehmbar und z.B. als Putzeimer zu verwenden. Der Eimerdeckel hat einen Druckknopfverschluss und ist mit Löchern versehen. Damit kann er auch als Abtropfbehälter verwendet werden.

- für Diagonaleckschränke ab Breite 90
- Drehmechanismus
- praktische Ablagefächer seitlich
- Multifunktionseimer mit Lochdeckel




90

Rondo 90


Eckschrankmontage mit Drehkarussell

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 x 18l, Multifunktionseimer	6019000	469,00
18l + 2 x 8l + Deckel	6011200	477,00
Eimer 18l	hellgrau 6004025	42,00
Eimer 8l	hellgrau 6004026	36,00
Deckel für 8l Eimer	hellgrau 6012000	19,00



Laser-Sensoröffner von Hailo für ein automatisches, komfortables Öffnen aller Abfalltrennsysteme mit Frontanbindung und aller Auszugssysteme.

- Einfache Bedienung durch Fußsensor und / oder Sprachsteuerung (Alexa).
- Für Unterschränke von 30 cm bis 120 cm Breite
- Kein unbeabsichtigtes Öffnen
- Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens
- Kann einfach nachgerüstet werden
- Niedervoltgerät (5V), mit USB-C Buchse
- Stromversorgung über herkömmliche Steckdosen 110 - 230 V, mit 2 m Kabel USB-C / USB Stecker inkl. 5 V, 2 A Netzteil und internationalem Adapter
- Einstellungen und Konfigurationen über Webbrowser
- Integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
- Auswurfstärke einstellbar, Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
- Intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung
- Tropfwassergeschützt nach IP 21 Zertifizierung



Libero 3.0

Elektrischer Auszugöffner
Für Auszüge mit Breite 30 - 120 cm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Libero 3.0	101055	535,00



Ersatzzeimer Höhe 295

Kunststoffzeimer alugrau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
8l, 156 x 226 mm	6004026	36,00
12 l, 156 x 320 mm	6005013	46,00
18 l, 226 x 320 mm	6004025	42,00
Deckel zu 6004026	hellgrau 6012000	19,00



Ersatzzeimer Höhe 350

Kunststoffzeimer alugrau

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
10l, 156 x 226 mm	6004325	48,00
20 l, 226 x 320 mm	6008900	50,00
28 l, 242 x 415 mm	6004625	57,00
Deckel zu 6008900	hellgrau 6002200	20,00




Wertstoff Depot

Praktisches Wertstoffdepot mit Klemmmechanismus eignet sich perfekt zum Pfandflaschen sammeln.

- Einbau in Schränke oder außen an der Wand
- Trägermodul und große Deckelklappe sind aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Einhängevorrichtung für Müllsäcke oder Stoffbeutel
- Einfache Montage mit nur vier Schrauben
- Inklusive stabilem Baumwollsack

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	104172	267,00



Secco S

NEU

Einbau-Handtuchhalter aus hochwertigem Kunststoff mit Antirutschlippe auf der Oberseite - für den perfekten Halt der Handtücher in der Küchenschublade.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau	107311	30,00

ABFALLSAMMLER



Easy

NEU

Praktische Wandhalterung für Kunststoff -Inneneimer.

Dieses System besteht aus einer dreiteiligen Wandhalterung zum Einhängen von Hailo Kunststoff-Inneneimer. In die obere Halterung wird der Eimer eingehängt und gleichzeitig auf der unteren stehend fixiert. Die Müllbeutelhalterung kann an die untere Halterung angesteckt werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
hellgraues Set inkl. 18l Eimer	107601	52,00
dunkelgraue Wandhalterung	107310	15,00



Carry 2

NEU

Carry 2 ist ein praktischer Begleiter im Spülenunterschrank.

- Mobil und flexibel
- Stabiler Kunststoff – gute Haptik am Tragegriff
- Putzmittel und Co. gut verstaut und schnell griffbereit
- Geeignet zur Kombination mit Abfalltrennsystem, in Schränken ab 600 mm Breite

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
dunkelgrau	107312	43,00

X-Smartlight

Pendy D-Motion	199
X-Smartlight Schalter	199
Thea Varia D-Motion	200
Andy D-Motion	204
Tynn D-Motion	208
Atom D-Motion	209
Quadrum Plus D-Motion	210
Orbit Plus D-Motion	211
Flexyled SE H4 D-Motion	212
Flexyled AT6 D-Motion 24V	213
Vega D-Motion	214
Astrale EVO D-Motion	215
X-Smartlight Schalter	216
X-Smartlight	218

Bad Leuchten

Aalto	220
Lugano Dynamic-2P	221

Umfeldbeleuchtung

Pendy	222
Exo Strahler	223
Sushi	224
Hiddi	225

Wave

Systema Wave	227
Systema Nety	228
Systema Zubehör	229
Thea Wave TD	230

Einbauleuchten

Astrale Q EVO	232
Holl 24 D-Motion	234
Unika D-Motion	236
ATOM	238

Langfeldleuchten

Flow/wolf	240
Modulite	242
Thea Varia TD	244
Top Stick Varia	246
Top-Stick Dynamic-2P	248
IN-Stick Dynamic-2P	250
Velit TD	252
Nubo D-Motion	253
Thea 24V	254
Aimie LED	255
LED 511	256

Unterbauleuchten

Vega	257
Astrale EVO	258
Astrale	262
K-Pad	264
EVOATOM	265
Astria	266
LD8041	267
Tadeo 6	268

LED-Strips

Flexyled SH4 12V	269
Flexyled AT6 24V	271
LED Dynamic-2P Tape COB 4	273
LED Dynamic-2P Tape COB 8	274
Zubehör Tapes	275

Schalter

Schalter Niedervolt	277
Schalter 230V	278

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



HOMOGENES LICHT ...

ORBIT 24 D-MOTION

Die schwenkbaren Einbauspots eignen sich perfekt für akzenturierte Beleuchtung und die verstellbare Lichtfarbe ermöglicht ein individuelles Wohngefühl in Ihrem Zuhause.

ÜBERSICHT LICHT-ICONS



EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Produkt entspricht der europäischen EMV-Richtlinie. Diese besagt, dass elektromagnetische Geräte zufriedenstellend arbeiten, ohne andere Einrichtungen zu stören oder selbst davon gestört zu werden.



VDE
Prüfzeichen steht für die Sicherheit des Produktes. Keine elektrische, mechanische, thermische, toxische, radiologische und sonstige Gefährdung.



GS Zeichen
Dieses Zeichen zertifiziert ein Produkt für seine geprüfte Sicherheit.



ENEC - European Norm Electrical Certification
Hier handelt es sich um ein europäisches Sicherheitszeichen für Leuchten, Vorschalt- und Startgeräte, Kondensatoren, Konverter sowie Transformatoren und steht für einheitliche Prüfungen.



Energieeffizienz
Maß für den Energieaufwand zur Erreichung eines festgelegten Nutzens. Je geringer der Energieaufwand, desto besser die Energieeffizienz.



Schutzklasse 1
Produkt entspricht der Schutzklasse 1 und ist zum Anschluss an einen Schutzleiter (Erdung) bestimmt.



Schutzklasse 2
Produkt darf keine Metalleiter berühren, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung aufnehmen können (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung). Produkt hat keinen Schutzleiteranschluss und darf nicht mit diesem verbunden werden.



Schutzklasse 3
Produkt darf mit Schutzkleinspannung betrieben werden. D.h. unter 50V die ein Sicherheitstransformator erzeugt, oder die als Batterien oder einem Akku entnommen werden.



MM
Zeichnet Leuchten aus, die eine begrenzte Oberflächentemperatur vorweisen um Überhitzung und das Entflammen von Werkstoffen zu verhindern.



CE
Ist kein Prüfzeichen. Es ist ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität des Produktes mit den geltenden EU-Richtlinien. Damit erklärt der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, dass Anforderungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichnung darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in den Umlauf gebracht werden.



X-Smartlight System: Alle HKT Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter miteinander kombiniert und gesteuert werden.



D-Motion
Dieser Beleuchtungsparameter ermöglicht eine dynamische oder statische Auswahl der Helligkeit und der Lichtfarbe. Mit dem beigelegten Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.



Spannung 12 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung 230 V
Bei Leuchten mit diesem Symbol wird kein Trafo benötigt.



Spannung 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung HA 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



dimmbar
Diese Leuchte besitzt eine Dimmfunktion.



mit Zubehör dimmbar
Diese Leuchte kann mit Zubehör gedimmt werden.



Touch Schalter mit Dimmfunktion



Infrarot Schalter
Diese Leuchte wird durch Handbewegung bedient.



Schalter inkludiert



Fernbedienung oder Bedienung mittels Fernbedienung



Bedienung mittels Smartphone oder App



Voice Control
Bedienung mit Sprachsteuerung möglich.



Bluetooth
Leuchte lässt sich mit Bluetooth steuern.



schwenkbar
Diese Leuchten sind schwenkbar.

BELEUCHUNG



VEGA D-MOTION

Diese Unterbauleuchte ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Technologie sind keine Punkte sichtbar.



BELEUCHTUNG


... EINFACHE MONTAGE.

FLEXY LED auch als Griffleistenbeleuchtung

Sehr hohe Lichtausbeute ca. 1.100 lm/Meter und maximierte Leuchtenlänge bis 2.500 mm, bei einer Höhe von 8 mm.

hkt

BELEUCHTUNG ...



HIDDI bringt Licht in den Schränke mit Auszügen oder Klapptüren. Die nur 15 mm dicke und neutral gehaltene Leuchte ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der sich beim Öffnen und Schließen des Fachs automatisch ein- und ausschaltet.

SYSTEMA ist ein strukturelles Beleuchtungsprofil mit doppelter Lichtkammer und Nut für die Zubehörteile der Kollektion.

... INNOVATIVE LÖSUNGEN & EINFACHE MONTAGE.

The logo for hkt, with 'h' in green, 'k' in white, and 't' in white on a dark grey background.The text 'X-SMARTLIGHT' in white, bold, uppercase letters on a magenta background.

BELEUCHTUNG SMART IN SZENE GESETZT

Individuell gestalten mit der richtigen Beleuchtung


Mit dem HKT X-Smartlight Sortiment individuelle Beleuchtungskonzepte realisieren:

- Dank der einfachen Plug-and-Play-Technik ist die Installation schnell und unkompliziert.
- Mit X-Smartlight ist es möglich verschiedene Leuchten und Leuchtarten zu kombinieren, sowie Beleuchtungsgruppen zusammen zu legen.
- Das X-Smartlight System besteht aus vier Bausteinen die man nach Bedarf nahezu unendlich kombinieren kann.



Alle hkt Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter miteinander kombiniert und gesteuert werden.

X-SMARTLIGHT



KONVERTER

Die Basis bilden die Konverter, die die Spannung auf 24V Ausgangsspannung für die Leuchten umwandeln. An einem zentralen Netzanschluss können beliebig viele Konverter angeschlossen werden. Die zur Verfügung stehende Leistung und die Zahl der Verbraucher können entsprechend erhöht werden.

Die integrierte Verteilerleiste ist durch eine steckbare 6-fach- Verteilerleiste erweiterbar. Die flache Bauhöhe der Konverter erleichtert die unsichtbare Montage.

Drei unterschiedliche Konverter:
30 W / 60 W / 96 W Konverter

Der Konverter muss mind. gleich oder höher sein als die Summe der Leuchtenleistung.

FUNKTIONSMODULE

Der Konverter hat einen Steckplatz für ein Funktionsmodul, das als Steuerungseinheit, die für die Beleuchtung gewählt wurde. Diese drahtlose Kommunikation ergibt eine höchstmögliche Flexibilität in der Gestaltung.

Je mehr Leuchten oder Beleuchtungsgruppen in die Steuerung eingebunden werden, umso mehr Lichtszenarien sind möglich.

Vier unterschiedliche Funktionsmodule:


- Modul 2 für Fernbedienungen
- Modul 3 Bluetooth
- Modul 4 WiFi
- Modul 5 Kiny Taster

STEUERUNG

Die große Flexibilität dieses Systems wird durch die unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten unterstrichen.

Steuerungsarten:


- Funkfernbedienung
- Bewegungsmelder
- Infrarotsensoren
- Bluetooth Steuerung
- WiFi Steuerung





BELEUCHTUNGSZENARIO

Beispiel Beleuchtung mit Kiny 3 Kanal Fernbedienung:

- ① Leuchte Pendy mit integriertem Konverter
- ② und ③ benötigen jeweils einen X-Smartlight Konverter
- Kiny 3 Kanal Fernbedienung zum Steuern der 3 Bereiche



Mit X-Smartlight beliebige Lichtszenarien schaffen.



Pendelleuchte im minimalistischem Design für Kücheninseln oder Essgruppen

- Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
- Höhenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 18W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Pendency D-Motion

- Aluminium natur eloxiert oder schwarz lackiert, Baldachin in Leuchtenfarbe
- stufenlose Verstellung der Lichtfarbe und Stärke, von 2.700 - 4.000°K
- Edelstahlseile, ohne separate Stromleitung
- inkl. Fernbedienung Call-Me

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm/17W	Aluminium	101211	326,00
1.200 mm/23W	Aluminium	101212	399,00
900 mm/17W	schwarz matt	101213	350,00
1.200 mm/23W	schwarz matt	101214	423,00

max. Abhängung 2.000 mm





X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40

Bei Verwendung von Kiny Schaltern muss im Konverter das Steuermodul gewechselt werden



Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19W/m
Lichtstrom (lm):	95lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

X-SMARTLIGHT
BELEUCHTUNG



Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



Thea Varia D-Motion alu

Langfeldleuchte aluminiumfarbig mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist 4.000°K
Adapterkabel für den Farbwechsel auf 2700°K ist beigelegt.



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105915	92,00
600 mm	11W	105916	105,00
900 mm	17W	105917	137,00
1.200 mm	23W	105918	165,00
1.500 mm	28W	105919	184,00
1.800 mm	34W	105920	204,00
2.100 mm	40W	105921	229,00
2.500 mm	48W	105922	246,00



Thea Varia D-Motion schwarz

Langfeldleuchte schwarz matt mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist 4.000°K
Adapterkabel für den Farbwechsel auf 2700°K ist beigelegt.



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105923	96,00
600 mm	11W	105924	110,00
900 mm	17W	105925	143,00
1.200 mm	23W	105926	169,00
1.500 mm	28W	105927	190,00
1.800 mm	34W	105928	210,00
2.100 mm	40W	105929	237,00
2.500 mm	48W	105930	248,00

Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



Micro
24 V

X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Micro
24 V



X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2

es können mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelert werden, aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me 1 Kanal	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me 1 Kanal	schwarz	107039	118,90



Micro
24 V



Kinetischer Schalter - Modul 5

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 2-fach	weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 2-fach	schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

VIELSEITIGE BELEUCHTMÖGLICHKEITEN ...



FLEXYLED - in Holz gefräst verlegt.




TYNN Profil mit Flexyled als Unterbauleuchte.



ANDY Profil mit Flexyled als Griffmuldenbeleuchtung.

X-SMARTLIGHT



BELEUCHTUNG



FLEXIBEL IN DER GESTALTUNG

FLEXYLED, TYNN und ANDY können problemlos vor Ort zugeschnitten und angepasst werden.

... MIT DEM FLEXYLED.



Andy ist ein Mikroprofil, das für die Selbstkonfiguration konzipiert wurde. Es ermöglicht millimetergenaue lineare Beleuchtungslösungen für den Einbau in Nuten unter Arbeitsplatten und in Küchensockeln. Die Kollektion umfasst ein universelles Profil aus stranggepresstem Aluminium und bietet es ein umfangreiches Installationszubehör und ermöglicht Konfigurationen für den Einsatz auf Inseln und in Wandanschlüssen.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>=90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

BELEUCHTUNG X-SMARTLIGHT




Andy Griffmuldenleuchte

Profil inkl. Flexyled SE H4-24, Lichtfarbe verstellbar von 2700 - 4000°K, individuell kürzbar
Anschlussleitung in 2 m oder 3 m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m alu	19,2W	106009	179,00
3 m alu	28,8W	106010	253,00
2 m schwarz	19,2W	106011	179,00
3 m schwarz	28,8W	106012	253,00

Eckverbinder Außen

Für die Montage auf Kücheninseln, in grau und schwarz erhältlich
Verbindungsstück 90° außen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
grau		105853	10,50
schwarz		105854	10,50



Eckverbinder Innen

Verbindungsstück 90° innen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert in grau und schwarz erhältlich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	105855	3,50
schwarz	105856	3,50



Endkappen

links und rechts verwendbar, Kunststoff lackiert, in grau und schwarz erhältlich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	105857	5,50
schwarz	105858	5,50



Clips

Befestigungsclips in Edelstahl
4 Stück im Beutel zur Befestigung von Andy Profil mit Griffmulde

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105859	5,50




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm 107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm 107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm 107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem	4750025	8,90



Andy Inselset 1 grau - 58W


bestehend aus:

(für max. 6 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
- 4x 105853 - Außenecke grau
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 2x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 Alu	58W 105860	722,00



Andy Inselset 1 schwarz - 58W


bestehend aus:

(für max. 6 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz Griffmuldenleuchte
- 4x 105854 - Außenecke schwarz
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 2x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 schwarz	58W 105861	722,00



Andy Inselset 2 grau - 96W


bestehend aus:

(für max. 10 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
- 2x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
- 4x 105853 - Außenecke grau
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 4x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 Alu	96W 105862	1.436,00



Andy Inselset 2 schwarz - 96W


bestehend aus:

(für max. 10 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
- 2x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
- 4x 105854 - Außenecke schwarz
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 4x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 schwarz	96W 105863	1.436,00



Andy Insetset 3 grau - 135W




bestehend aus:

(für max. 14 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
 - 4x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
 - 4x 105853 - Außenecke grau
 - 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
 - 3x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
 - 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach
 - 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
- Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 Alu	135W 105864	1.708,00



Andy Insetset 3 schwarz - 135W



bestehend aus:

(für max. 14 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
 - 4x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
 - 4x 105854 - Außenecke schwarz
 - 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
 - 3x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
 - 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach
 - 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
- Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 schwarz	135W 105865	1.708,00



X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2



es können mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelernt werden, aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Call-me 1 Kanal edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me 1 Kanal schwarz	107039	118,90



Kinetischer Schalter - Modul 5





Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 2-fach weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 2-fach schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm



Das Profil ist um 20° geneigt, und ergibt mit dem nur 4 mm breiten LED-Strip eine unauffällige Ambientale Beleuchtung.

- das Band ist nach jeder 3. LED kürzbar (= 25 mm)
- LED-Stripe kann nach dem Kürzen nicht mehr verlängert werden
- nur bedingt als Arbeitslicht einsetzbar
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:

Spannung:	24 V
Leistung:	28,8 W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>=90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Tynn Unterbauleuchte

Aufbauprofil inkl. Flexyled H4-24 V D-Motion, Lichtfarbe verstellbar von 2700 - 4000°K, flexibel und individuell kürzbar
 Aufbauleuchte inkl. 3 m LED-Band mit 2 Anschlussleitungen Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2,5 m - 28,8W	Aluminium	102903	228,00
2,5 m - 28,8W	schwarz matt	102904	236,00

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90




Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung

- individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
- punktlloses Licht durch LGP Diffusor
- wahlweise mit geradem oder schrägem Aufbauing
- nur 8 mm Einbautiefe
- Ø Bohrung 57 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Atom D-Motion Einbauspot

LGP-Diffusor für punktlloses Licht, Einbauhöhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	schwarz matt	105407	39,10
Aufbauing gerade	schwarz matt	734170	8,50
Aufbauing schräg	schwarz matt	734171	8,50

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192






X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Quadratischer Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung

- individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
- punktfreies Licht durch LGP Diffusor
- nur 12 mm Einbautiefe
- Ø Bohrung 57 mm
- System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

X-SMARTLIGHT
BELEUCHTUNG



Quadrum Plus D-Motion Einbauspot

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 12 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	Stahl	104051	62,80
Einbauspot	schwarz matt	104052	62,80

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192





X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90





Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung

- 20° Schwenkbar
- individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
- punktfreies Licht durch LGP Diffusor
- 18,5 mm Einbautiefe
- Ø Bohrung 57 mm
- System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Orbit Plus D-Motion Einbauspot

20° Schwenkbar
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	Stahl	104053	67,90
Einbauspot	schwarz matt	104054	67,90
Aufbauring Höhe 18,5 mm	Stahl	104055	11,00
Aufbauring Höhe 18,5 mm	schwarz matt	104056	11,00

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90





FLEXYLED SE H4 D-MOTION ist ein LED-Strip für den bündigen Einbau in Platten oder Profile.

Das extrudierte Silikonprofil wird nur in die Fräsung eingepresst

- Abmessung 4 x 8 mm
- Trennbar alle 42 mm
- 2 Anschlussleitungen Länge 2 m
- in Längsrichtung biegsam

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

BELEUCHTUNG X-SMARTLIGHT



Flexyled SE H4 D-Motion

Alle 42 mm kürzbar, zwei Anschlussleitungen 2.000 mm



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Meter	19,2W	104057	132,00
3 Meter	28,8W	104058	185,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
Sockelbefestigungs Clips 2 Stück		104059	5,40





X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



FLEXYLED AT6 D-Motion ist ein dimmbares, zweifarbiges D-Motion Lichtprofil mit Silikonummantelung.

- eignet sich zum Ein- bzw. Aufbau
- Abmessung 6 x 6 mm
- Trennbar alle 38,4 mm
- 2 Anschlussleitungen Länge 2 m
- Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder Kunststoffwinkeln

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	122lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Flexyled AT6 D-Motion 24V

Alle 28,4 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Meter	20W	105933	110,00
3 Meter	30W	105934	147,00
6 Meter	60W	105935	271,00
Winkelprofil 90° R15		107026	4,00
Befestigungswinkel inkl. Schrauben		107922	7,20

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192

Mindestradius für Biegungen 15 mm




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Vega D-Motion ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

- Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K
- Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden
- Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

X-SMARTLIGHT

BELEUCHTUNG



Vega D-Motion

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K Sets inkl. 30W X-Smartlight Konverter
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einzelleuchte	aluminium	105412	80,80
Einzelleuchte	schwarz matt	105414	83,30
3-fach Set	aluminium	107054	368,00
3-fach Set	schwarz matt	107055	375,00
5-fach Set	aluminium	107056	529,00
5-fach Set	schwarz matt	107057	541,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



107038



107053



107047



107039




107044



X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me	schwarz matt	107039	118,90
3 Kanal Fernbedienung	weiß	107053	136,50
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40



Astrale EVO D-Motion ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

- Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K
- Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden
- Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Astrale EVO D-Motion Einzelleuchte

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K Sets inkl. 30W X-Smartlight Konverter
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	103519	78,60
ohne Schalter	schwarz matt	103521	83,50
3-fach Set	aluminium	107058	361,00
3-fach Set	schwarz matt	107059	376,00
5-fach Set	aluminium	107060	518,00
5-fach Set	schwarz matt	107061	543,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me	schwarz matt	107039	118,90
3 Kanal Fernbedienung	weiß	107053	136,50
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40



Abmessung: 86 x 86 x 16mm



Kiny 1 X-Smartlight

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angerlernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 1-fach weiß	ohne Modul	107012	44,00
Kiny 1-fach schwarz	ohne Modul	107013	52,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig



Abmessung: 86 x 86 x 16mm



Kiny 2 X-Smartlight

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- für 2 Lichtszenen
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angerlernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 2-fach	weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 2-fach	schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60
Kiny 2-fach weiß	ohne Modul	107014	67,00
Kiny 2-fach schwarz	ohne Modul	107015	75,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig



Abmessung: 86 x 86 x 16mm



Kiny 3 X-Smartlight

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- für 3 Lichtszenen
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angerlernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 3-fach	weiß matt	107046	212,20
Kiny 3-fach	schwarz matt	107049	220,40
Kiny 3-fach weiß	ohne Modul	107016	78,00
Kiny 3-fach schwarz	ohne Modul	107017	86,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig



Abmessung: Ø 36 mm




Call-Me X-Smartlight

1 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlightkonverter, batteriebetrieben

- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angerlernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me Set inkl. Modul 2	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me Set inkl. Modul 2	schwarz	107039	118,90
Call-me ohne Modul	edelstahlfarbig	107008	60,80
Call-me ohne Modul	schwarz	107009	76,90
Modul 2 für Fernbedienungen Batteriebetrieben		107021	42,00




RC3 X-Smartlight

3 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlightkonverter, batteriebetrieben

- die Funktionen sind für bis zu 3 Lichtszenen einzeln einstellbar
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
RC3-Funkfernbedienung inkl. Modul 2	weiß 107053	136,50
RC3	ohne Modul 105441	95,00
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00




IR Funk Türsensor

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Kein Kabel
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Reichweite ca. 8 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
IR Türsensor Set inkl. Modul 2	schwarz 107042	134,90
Türsensor ohne Modul	schwarz 107010	92,90
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00

Batteriebetrieben




IR Funk Bewegungssensor

Infrarot Bewegungssensor für Schrankinnenmontage

- Kein Kabel
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Reichweite ca. 8 m
- bis zu 7 Sensoren pro X-Smartlight Konverter möglich
- Ausschaltverzögerung einstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
PIR Türsensor Set inkl. Modul 2	schwarz 107043	158,10
Sensor ohne Modul	schwarz 107011	116,10
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00




IR Türsensor mit Kabel

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Ein- und Aufbau möglich, Durchmesser 14 mm, Länge 62 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
IR Türsensor Set inkl. Modul 2	weiß mit Kabel 107040	67,90
Türsensor ohne Modul	weiß 107003	26,20
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00

Kabellänge 2 m



Das X-Smartlight Konzept ermöglicht eine völlig neuartige Konzeptionierung der Beleuchtung in und rund um Ihre Möbel. Zusätzlich ist es möglich auch im Nachhinein die Schaltkonzepte zu verändern.

- Es können mehrere Konverter miteinander geschaltet werden
- Verwendung von kabellosen Schaltern
- Kombination von Mehrkanalsystem für unterschiedliche Lichtszenarien
- Bluetooth Steuerung
- Steuerung über Smartphones oder Sprachgesteuert über Amazon Alexa oder Google Home
- Integrierte Steckplätze für Sensoren mit Kabel



Micro
24 V

X-Smartlight Konverter 24Vdc D-Motion

- Mit 6 Steckplätzen für Beleuchtung
- Mit 1 Steckplatz für X-Smartlight Modul
- Mit 2 Steckplätzen für Sensoren
- Die Konverter funktionieren auch ohne Modul, jedoch ohne Zusatzfunktionen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24Vdc	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W/24Vdc	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W/24Vdc	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Anschluss Kabel mit Eurostecker	2 m	732112	9,00




Micro
24 V

X-Smartlight Module

4 unterschiedliche Module für viele unterschiedliche Anwendungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Modul 2	Fernbedieung und Sensoren	107021	42,00
Modul 3	Bluetooth	104069	53,00
Modul 4	WLAN	104070	85,00
Modul 5	Kinetischer Schalter	107002	45,50




Micro
24 V

X-Smartlight Funk Tür Sensor - Modul 2

geeignet für Schrankinnenmontage
On und Off Funktion
es können mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Infrarot Türsensor	schwarz	107010	92,90
Modul 2		107021	42,00



Micro
24 V

X-Smartlight Funk Sensor - Modul 2

geeignet für Schrankinnenmontage
On und Off Funktion
es können mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Bewegungssensor	schwarz	107011	116,10
Modul 2		107021	42,00



X-Smartlight Tür Sensor mit Kabel - Modul 2

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
 - Ein-/Ausschaltfunktion
 - Ein- und Aufbau möglich, Durchmesser 14 mm, Länge 62 mm
- Anschlussleitung 2m beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Infrarot Türsensor	weiß 107003	26,20
Modul 2	107021	42,00



X-Smartlight IR Sensor mit Kabel - Modul 2

Infrarot Bewegungssensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
 - Ein-/Ausschaltfunktion
 - Ein- und Aufbau möglich
- Anschlussleitung 2m beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bewegungssensor	weiß 107004	43,50
Aufbauring	weiß 107005	15,60
Modul 2	107021	42,00





Kinetischer Schalter - Modul 5

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion
- für jeden Kanal wird ein Konverter und ein Modul 5 benötigt

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß 107012	44,00
Kiny 2-fach	weiß 107013	52,00
Kiny 3-fach	weiß 107014	67,00
Kiny 1-fach	schwarz matt 107015	75,00
Kiny 2-fach	schwarz matt 107016	78,00
Kiny 3-fach	schwarz matt 107017	86,00
Modul 5	107002	45,50



Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem Konverter.

2 Montagevarianten möglich:

- Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas
- Oberbodenmontage

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F




Aalto

Oberbodenleuchte chrom oder schwarz matt, inkl. Konverter die Länge 800 mm hat zwei Befestigungsarme

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm / 5W	chrom	102875	73,00
500 mm / 8W	chrom	102876	93,00
800 mm / 13W	chrom	102877	141,00
300 mm / 5W	schwarz matt	102878	78,00
500 mm / 8W	schwarz matt	102879	97,00

BELEUCHTUNG



Block IP44

Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko Stecker (230 V/max. 1.500 W) mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1-fach + Schalter	edelstahlfarbig	102884	48,00
1-fach + Schalter	weiß	102885	48,00

als Schalterelement zu Badleuchten



		xw	cw
0,5m	Ø 650	1200 lx	1440 lx
1,0m	Ø 1300	303 lx	360 lx
1,5m	Ø 1950	135 lx	160 lx
2,0m	Ø 2600	76 lx	90 lx
2,5m	Ø 3250	49 lx	58 lx



Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung.
Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K bei Montage wählbar (mit Dynamic Adapterkabel), oder mit Fernbedienung stufenlos zwischen 2.700°K und 5.000°K einstellbar.
Die Besonderheit ist die hohe Lichtqualität ohne sichtbare LED-Punkte
Montage nur am Oberboden möglich

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>95

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Lugano

Edelstahlfarbig
Konverter und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.
Varianten 900 - 1.400 mm mit zwei Befestigungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
400 mm	7W	105484	128,00
600 mm	9W	105485	156,00
900 mm	14W	105486	211,00
1.200 mm	18W	105487	268,00
1.400 mm	21W	105488	325,00
Konverter 30W 12-fach		4492200	60,00
Adapterkabel Dynamic-2P		105468	4,90

Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung		105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung		105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung		105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung		105467	90,00
4-fach Verteiler		4410012	14,90




105464





105466



105465



105467



Pendelleuchte im minimalistischem Design für Kücheninseln oder Essgruppen

- Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
- Höhenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 18W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Pendy



Aluminium, 2.900°K warmweiß, Baldachin in Leuchtenfarbe, Edelstahlseile, Schaltung erfolgt über die Hausinstallation
NICHT DIMMBAR!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Aluminium 900 mm	17W	100506	231,00
Aluminium 1.200 mm	23W	100508	305,00
schwarz 900 mm	17W	100507	255,00
schwarz 1.200 mm	23W	100509	328,00



max. Abhängung 2.000 mm

BELEUCHTUNG




Exo ist eine Akzentleuchte mit (COB)-Lichtquelle und Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss für Zwischendecken.

- Einbau in eine Bohrung von 65 - 78 mm
- doppelt isoliertes Stromkabel (150 mm 2x0,75 mmq)
- 3-Wege Klemmleiste - ermöglicht die Parallelschaltung
- Erhältlich in weiß (RaL 9016)
- Stromkabel mit 3-Wege-Klemmleiste

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	4,4W
Lichtstrom (lm):	105lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Exo Strahler

Einbauleuchte für Zwischendecken
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem, Kabelkanal
Passende Konverter müssen dazubestellt werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	105846	56,00
Anschlussleitung Micro24 einseitig offene Adernenden 2 m	105847	12,90
Verbindungsleitung beidseitig offene Adernenden 2 m	105848	12,90




Leitungen/Konverter 24VDC Micro 24

Mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	731153	39,00
30W 9-fach	731180	59,00
60W 9-fach	100050	99,00



Leuchtrehal im schlichten Design mit ESG-Gläsern
wahlweise edelstahlfarbig oder schwarz eloxiert
mit Wippschalter

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	4.200°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Sushi edelstahlfarbig

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	4W	730668	222,00
600 mm	5W	730669	251,00
900 mm	8W	730670	293,00
1.200 mm	11W	730671	336,00

max. Tragkraft 10 kg



Sushi schwarz

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	4W	101163	234,00
600 mm	5W	101164	262,00
900 mm	8W	101165	305,00
1.200 mm	11W	101166	347,00

max. Tragkraft 10 kg



HIDDI Innenschrankleuchte mit Infrarot Sensor

- Beleuchtung für Auszüge
- funktioniert auch für Drehtüren
- für Eckspülenschränke oder LeMans Schränke geeignet
- Breitenunabhängig
- Kabelkanal im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Hiddi

Innenschrankleuchte mit einfacher Montage und beige-packtem Kabelkanal
Stecksystem Micro24
2 m Anschlussleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3W	105537	56,00



Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

WAVE:

exklusives Design mit dynamischer Zündung

WAVE ist ein exklusives Design von Domus Line, inspiriert von modernen Autolichtern mit dynamischer Zündung. Diese Technologie wird auf die zweifarbigen D-Motion-Lichtquellen von Domus Line angewendet und ermöglicht das gleichzeitige, schrittweise Einschalten aller angeschlossenen Leuchten. Das dynamische Licht erzeugt Emotionen, die Überraschung und Schönheit hervorrufen.

Die WAVE-Technologie bietet nicht nur eine innovative, sondern auch eine einzigartige Lösung für den Markt.



Kurzvideo:
Dynamische Wave
Beleuchtung




Scan > Video



NEU



SYSTEMA Leuchtreling mit Lauffeffekt beim Ein- und Ausschalten. Das lineare Strukturprofil bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird.



Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegel, Gipskarton, Holz, usw. verwendet.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	28 W
Lichtstrom (lm):	101lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 80



Systema Reling Wave LED schwarz

NEU

Lichtreling bestehend aus 2 Profilen mit Endkappen und ist kürzbar



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm	schwarz matt	105866	274,00
1.200 mm	schwarz matt	105867	437,00
2.000 mm	schwarz matt	105868	527,00



Systema Reling ohne Beleuchtung

SYSTEMA ist ein lineares Strukturprofil und bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird.


Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegeln, Gipskarton, Holz usw. verwendet.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	600 mm	105879	76,00
schwarz matt	900 mm	105880	105,00
schwarz matt	1.200 mm	105881	132,00
schwarz matt	1.500 mm	105882	152,00



NEU

NETY ist eine Stromversorgungs- und Verteilungseinheit, die für das SYSTEMA Lichtprofil entwickelt wurde. Hergestellt aus Aluminium und thermoplastischen Polymeren, integriert es ein Netzteil, zwei Dimm-Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten, zur Helligkeitsregelung (10-100%) und zur Auswahl der Farbtemperatur (2700-4000 K nur für Dual-Color D-Motion-Konfigurationen) der Lichtquellen im SYSTEMA-Profil, zwei Schuko-Steckdosen und zwei USB-C-Steckplätze und integrierten Konverter für die Lichtreling.
Anschlussbox für Systema Lichtreling, 2x Schuko, 2x USB-C und 75W/24 Konverter




Micro 24 V

Systema Nety Powerbox

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschlussbox	schwarz matt 105878	525,00



Meta Regal 100

META ist ein lineares Strukturprofil kombiniert mit einer eleganten Ablagen von 100 mm Tiefe. Der Regalboden wird in die Nut des Strukturprofils eingehängt. Auf diese Weise verwandeln sich Regale in wahre Einrichtungsaccessoires. Multifunktionales Regal inkl. Strukturprofil (Tiefe 100 mm)
Regal ist ohne Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt 600 mm	105883	67,00
schwarz matt 900 mm	105884	91,00
schwarz matt 1.200 mm	105885	119,00
schwarz matt 1.500 mm	105886	152,00




Micro 24 V

Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksytem	4750025	8,90



Micro 24 V


Schalter Giro WAVE 24VDC max. 72W


Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

D-M



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger	106148	121,00
Fernbedingung schwarz	104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung	106149	77,00






Systema Reling Behälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	300 mm	105871	151,00
schwarz matt	600 mm	105872	224,00



Systema Rollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105873	121,00



Systema Gläserhalter schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, für vier Weingläser

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105874	109,00



Systema Ablage 300 schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105875	91,00



Systema Hakenset schwarz lackiert

Drei Haken zum aufhängen von Utensilien.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105876	30,00




Systema Messerblock

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105877	132,00



NEU

Individuell vor Ort kürzbar



Thea Wave TD D-Motion Langfeldleuchten mit Lauffeffekt beim Ein- und Ausschalten. Hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19,2W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700/4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

BELEUCHTUNG




Thea Wave alu TD D-Motion

NEU

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
600 mm	5,3W	105887	140,00
900 mm	8,2W	105888	179,00
1.200 mm	11W	105889	237,00
1.500 mm	14W	105890	281,00
2.000 mm	18,8W	105895	320,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN

Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert

Micro
24 V

Thea Wave schwarz TD D-Motion

NEU

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
600 mm	5,3W	105896	145,00
900 mm	8,2W	105897	184,00
1.200 mm	11W	105898	242,00
1.500 mm	14W	105869	286,00
2.000 mm	18,8W	105870	325,00

Micro
24 V

Konverter 24VDC Micro 24


NEU

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
100W 9-fach	180 x 65 x 31,5 mm	105931	145,00
150W 9-fach	323 x 30 x 21,5 mm	105932	190,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

NEU



Astrale Q EVO ist vollständig aus Aluminium gefertigt,

- nur 5 mm stark
- keine sichtbaren LED-Punkte
- keine Sacklochbohrung notwendig
- Kabelführung nach hinten oder oben

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K und 3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

BELEUCHTUNG




Micro 24 V

Astrale Q EVO Einzelleuchten

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Aufbauhöhe 5 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

- warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3.000°K	Aluminium gebürstet	734370	45,00
3.000°K	schwarz matt	734380	55,00
3.900°K	Aluminium gebürstet	107633	44,40
3.900°K	schwarz matt	107640	54,20
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90




Micro
24 V

Astrale Q EVO 3.000°K WW Set ohne Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	734371	125,00
3-fach	Aluminium gebürstet	734372	169,00
4-fach	Aluminium gebürstet	734373	233,00
5-fach	Aluminium gebürstet	734374	278,00
2-fach	schwarz matt	734381	144,00
3-fach	schwarz matt	734382	199,00
4-fach	schwarz matt	734383	273,00
5-fach	schwarz matt	734384	327,00




Micro
24 V



Astrale Q EVO 3.000°K WW Set mit Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Schalter DOT
- warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	734375	145,00
3-fach	Aluminium gebürstet	734376	180,00
4-fach	Aluminium gebürstet	734377	254,00
5-fach	Aluminium gebürstet	734378	300,00




Micro
24 V

Astrale Q EVO 3.900°K NW Set ohne Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- neutralweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	107806	125,00
3-fach	Aluminium gebürstet	107807	169,00
4-fach	Aluminium gebürstet	107808	233,00
5-fach	Aluminium gebürstet	107809	278,00
2-fach	schwarz matt	107810	144,00
3-fach	schwarz matt	107811	199,00
4-fach	schwarz matt	107812	273,00
5-fach	schwarz matt	107813	327,00




Micro
24 V

Schalter 24VDC Micro24


Schalter und Fernfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Empfänger + Fernbedingung	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Empfänger + Fernbedingung	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00

BELEUCHTUNG



Werte beziehen sich auf HOLL TDM 4000 K



Die Leuchte HOLL D-MOTION ist ein ringförmige Leuchte zur Unterstützung hochwertiger Oberflächen in Möbeln.

- Bei den Leuchten mit Schalter wird die Abdeckkappe zum Schalter bzw. Dimmer umfunktioniert
- Erhältlich in schwarz matt oder edelstahlfärbig

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	4,5W
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion 24V

Leuchte mit Lichtrand, Lichtfarbe verstellbar von 2.700 - 4.000°K, 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbau	Stahl	104101	43,70
Einbau	schwarz matt	104102	43,70
Aufbau	Stahl	104103	47,50
Aufbau	schwarz matt	104104	47,50
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
Farbadapter Kabel	100 mm	104061	5,10

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion TDM 24V

Leuchte mit Lichtrand und Touch Dimmer, Lichtfarbe verstellbar 2.700 oder 4.000°K

2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbau	Stahl	104105	87,00
Einbau	schwarz matt	104106	87,00
Aufbau	Stahl	104606	96,00
Aufbau	schwarz matt	104607	96,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



Micro 24 V

D-M

TOUCH DIMM

Holl Einbau D-Motion Sets mit Schalter

Einbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der Farbe und Dimmen
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	104107	180,00
3-fach	Stahl	104108	223,00
4-fach	Stahl	104109	266,00
5-fach	Stahl	104110	309,00
2-fach	schwarz matt	104111	180,00
3-fach	schwarz matt	104112	223,00
4-fach	schwarz matt	104113	266,00
5-fach	schwarz matt	104114	309,00



Micro 24 V


D-M

TOUCH DIMM

Holl Aufbau D-Motion Sets mit Schalter

Aufbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der Farbe und Dimmen
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	104608	193,00
3-fach	Stahl	104609	240,00
4-fach	Stahl	104610	288,00
5-fach	Stahl	104611	335,00
2-fach	schwarz matt	104612	193,00
3-fach	schwarz matt	104613	240,00
4-fach	schwarz matt	104614	288,00
5-fach	schwarz matt	104615	335,00



Micro 24 V


D-M

ON/OFF

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe auf 2700 oder 4000°K statisch
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Joy D-Motion	alufarbig	104062	95,00
Joy D-Motion	schwarz matt	104063	95,00



Micro 24 V

D-M




TOUCH DIMM

Schalter Giro 24VDC max. 72W

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger		104064	121,00
Fernbedienung		104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung		104066	77,00

BELEUCHTUNG



Die Leuchte UNIKA D-MOTION besitzt einen Leuchtrand in einer um 15° geneigten Halterung und ist für die Wandanbaumontage unter dem Küchenhängeschrank vorgesehen.

UNIKA D-MOTION kann mit einem Touchdimmer für die Ein- und Ausschaltung, die stufenweise Farbtemperaturwahl sowie die Helligkeitsregelung, mit Schuko-Steckdose und doppeltem USB-Anschluss konfiguriert werden.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	4,5W
Lichtstrom (lm):	78 - 89lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Unika 24V D-Motion Einzelleuchte

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 m Anschlussleitung Micro24

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Einzelleuchte	Stahl 102915	55,30
Einzelleuchte mit Schalter	Stahl 102916	88,20
Einzelleuchte	schwarz matt 102919	55,30
Einzelleuchte mit Schalter	schwarz matt 102920	88,20
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm 731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm 100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem	4750025	8,90

BELEUCHTUNG



Unika 24V D-Motion Leuchte mit Steckdose

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte und integrierter Schuko Steckdose
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 m Anschlussleitung Micro24
- Schuko Steckdose 16A/230V/max. 3600W
- 2 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden
- funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzelleuchten mit Schalter


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Leuchte mit Steckdose	Stahl 102917	71,10
Leuchte mit Steckdose	schwarz matt 102921	71,10



Unika 24V D-Motion Leuchte mit USB

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 x 2 m Anschlussleitung Micro 24
- 2-fach USB-A Buchse max. 20W
- funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzeleuchten mit Schalter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Leuchte mit USB	Stahl	102918	77,40
Leuchte mit USB	schwarz matt	102922	77,40




Unika 24V D-Motion Set

- 3-fach Set inkl. 30W Konverter
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB möglich)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit Schalter	Stahl	102924	225,00
Set mit Schalter	schwarz matt	102928	225,00

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem 4750025 **8,90**




Unika 24V D-Motion Set Schuko

- 3-fach Set inkl. 30W Konverter und Unika Schuko Leuchte
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB möglich)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit Schuko Steckdose	Stahl	103775	248,40
Set mit Schuko Steckdose	schwarz matt	103773	248,40

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem 4750025 **8,90**




Unika 24V D-Motion Set USB

- 3-fach Set inkl. 60W Konverter und Unika USB Leuchte
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit USB-Charger	Stahl	103776	288,90
Set mit USB-Charger	schwarz matt	103774	288,90

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem 4750025 **8,90**




Runder Einbauspots zur Arbeitsplatzbeleuchtung absolut punktfreies Licht durch LGP Diffusor wahlweise mit geradem oder schrägem Aufbauring nur 8 mm Einbautiefe als Einbauspots

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	60/65lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Atom Einbauspots 24V 3000°K

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspots	edelstahlfarbig	734300	29,70
Einbauspots	schwarz	734310	35,00




Atom Einbauspots 24V 4000°K

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspots	edelstahlfarbig	734305	29,70
Einbauspots	schwarz	734315	35,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

BELEUCHTUNG



Atom Aufbauring

Umbau zu Unterbauleuchte schräg oder gerade

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Ring gerade	edelstahlfarbig	734168	8,50
Ring gerade	schwarz	734170	8,50
Ring schräg	edelstahlfarbig	734169	8,50
Ring schräg	schwarz	734171	8,50



Micro
24 V

Atom Set 24V warmweiß 3000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	edelstahlfarbig	734301	90,00
3-fach	edelstahlfarbig	734302	109,00
4-fach	edelstahlfarbig	734303	132,00
5-fach	edelstahlfarbig	734304	158,00
2-fach	schwarz	734311	106,00
3-fach	schwarz	734312	141,00
4-fach	schwarz	734313	176,00
5-fach	schwarz	734314	211,00



Micro
24 V

Atom Set 24V naturweiß 4000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	edelstahlfarbig	734306	90,00
3-fach	edelstahlfarbig	734307	109,00
4-fach	edelstahlfarbig	734308	132,00
5-fach	edelstahlfarbig	734309	158,00
2-fach	schwarz	734316	106,00
3-fach	schwarz	734317	141,00
4-fach	schwarz	734318	176,00
5-fach	schwarz	734319	211,00





Micro
24 V

Schalter 24VDC Micro24

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Empfänger + Fernbedingung	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Empfänger + Fernbedingung	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00



Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.

- Verbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte
- Einfache Planung und Montage

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E



Flow Schwarz 230V 3.000 °K

Gerundetes Profil mit warmweißen Licht, Gehäuse schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz matt	101871	96,00
600 mm 10W	schwarz matt	101872	109,00
900 mm 15W	schwarz matt	101873	144,00
1.200 mm 18W	schwarz matt	101874	173,00

Anschlussleitung links

BELEUCHTUNG



230 V

Flow Alu 230V 3.000 °K

Gerundetes Profil mit warmweißen Licht, Gehäuse alufarbig, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig	734233	96,00
600 mm 10W	alufarbig	734236	109,00
900 mm 15W	alufarbig	734237	144,00
1.200 mm 18W	alufarbig	734238	173,00

Anschlussleitung links



230 V

Wolf Schwarz 230V 3.900°K

Eckiges Profil mit naturweißem Licht, Gehäuse schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz matt	103297	96,00
600 mm 10W	schwarz matt	103298	109,00
900 mm 15W	schwarz matt	103299	144,00
1.200 mm 18W	schwarz matt	103300	173,00

Anschlussleitung links



230 V

Wolf Alu 230V 3.900°K

Eckiges Profil mit naturweißem Licht, Gehäuse alufarbig, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig	103293	96,00
600 mm 10W	alufarbig	103294	109,00
900 mm 15W	alufarbig	103295	144,00
1.200 mm 18W	alufarbig	103296	173,00

Anschlussleitung links



230 V


Zubehör

Anschluss- und Verlängerungskabel

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Anschlusskabel 2 m		734244	12,00
Verlängerungsleitung 150 mm		734257	9,90
Verlängerungsleitung 500 mm		734245	11,00



l	Ø	ww
0,5m	610	2360 lx
1,0m	1220	590 lx
1,5m	1830	262 lx
2,0m	2440	148 lx
2,5m	3050	94 lx



Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.

Verbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte.

Modulite Scala ermöglicht die dynamische Verstellung der Lichtfarbe von 2.700 - 5.000°K

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom (lm):	122lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>90

BELEUCHTUNG



Modulite F WW 230V alu

Unterbauleuchte mit integriertem Konverter und Schalter (rechts), fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten

- warmweiß 3.000°K



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig 4410101	122,00
600 mm 10W	alufarbig 4410102	133,00
900 mm 15W	alufarbig 4410103	190,00
1.200 mm 18W	alufarbig 4410104	219,00
900 mm + USB	alufarbig 105840	223,00
1.200 mm + USB	alufarbig 105841	252,00


Anschlussleitung links

**Modulite F WW 230V schwarz**

Unterbauleuchte mit integriertem Konverter und Schalter (rechts), fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten

- warmweiß 3.000°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz	100871	122,00
600 mm 10W	schwarz	100872	133,00
900 mm 15W	schwarz	100873	190,00
1.200 mm 18W	schwarz	100874	219,00




230 V

Steckdose und Zubehör

Einfachsteckdose zur nachträglichen Montage, Anschlussleitung offene Adernenden, Stecker beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose alufarbig		104050	68,00
Anschlussleitung 1,8 m		4410036	13,50
Verbindungsleitung 500 mm		4430000	11,50



Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19,2W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

BELEUCHTUNG



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert




Thea Varia TD alu

Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105899	116,00
600 mm	11W	105900	123,00
900 mm	17W	105901	143,00
1.200 mm	23W	105902	173,00
1.500 mm	28W	105903	188,00
1.800 mm	34W	105904	221,00
2.100 mm	40W	105905	254,00
2.500 mm	48W	105906	288,00



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert

Micro
24 V

Thea Varia TD schwarz

Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105907	121,00
600 mm	11W	105908	128,00
900 mm	17W	105909	148,00
1.200 mm	23W	105910	178,00
1.500 mm	28W	105911	193,00
1.800 mm	34W	105912	226,00
2.100 mm	40W	105913	259,00
2.500 mm	48W	105914	293,00

Micro
24 V

Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
100W 9-fach	180 x 65 x 31,5 mm	105931	145,00
150W 9-fach	323 x 30 x 21,5 mm	105932	190,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksytem		4750025	8,90

Individuell vor Ort kürzbar.




	110°	Ø	ww
0,5m		610	2064 lx
1,0m		1220	516 lx
1,5m		1830	229 lx
2,0m		2440	129 lx
2,5m		3050	83 lx



TOP Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. LED Band ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom (lm):	107lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>95



Top Stick Varia TD 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	100526	119,00
600 mm	11W	100527	142,00
900 mm	17W	100528	171,00
1.200 mm	22W	100529	203,00
1.500 mm	27W	100431	270,00
1.800 mm	32W	100432	313,00
2.100 mm	38W	100433	350,00
2.500 mm	45W	100434	404,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Top Stick Varia TD 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	104009	119,00
600 mm	11W	104010	142,00
900 mm	17W	104011	171,00
1.200 mm	22W	104012	203,00
1.500 mm	27W	104013	270,00
1.800 mm	32W	104015	313,00
2.100 mm	38W	104016	350,00
2.500 mm	45W	104017	404,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Micro
HA 24 V

Top Stick Varia 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium

MIT ZUBEHÖR
DIMMBAR

Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	4490010	93,00
600 mm	11W	4490011	115,00
900 mm	17W	4490012	145,00
1.200 mm	22W	4490013	177,00
1.500 mm	27W	100427	244,00
1.800 mm	32W	100428	286,00
2.100 mm	38W	100429	324,00
2.500 mm	45W	100430	377,00



Micro
HA 24 V

Top Stick Varia 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium

MIT ZUBEHÖR
DIMMBAR

Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	104001	93,00
600 mm	11W	104002	115,00
900 mm	17W	104003	145,00
1.200 mm	22W	104004	177,00
1.500 mm	27W	104005	244,00
1.800 mm	32W	104006	286,00
2.100 mm	38W	104007	324,00
2.500 mm	45W	104008	377,00



Micro
HA 24 V

Konverter 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	39,00
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	60,00
80W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	105736	155,00
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	190,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90



100033



4410027



4410026

Micro
HA 24 V

Schalter

Funkfernbedienung für Top/IN Stick max. 80W pro Empfänger
Nicht für Varianten mit Touchdimmer geeignet

MIT ZUBEHÖR
DIMMBAR

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	4410026	131,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	4410027	162,00
4-Kanal Fernbedienung + Empfänger	schwarz matt	100033	188,00
Empfänger max. 80W zur Erweiterung		103141	75,00

Befestigungsclips Griffmulden


Transparente Befestigungsclips für Griffmuldenprofile, zwei Stück im Set inkl. selbstbohrenden Schrauben



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Clip für L-Profil		105482	5,90
Clip für C-Profil		105483	5,90
Befestigungsclip für Unterbodenmontage		105838	1,40



	135°	Ø	ww
0,5m		670	1520 lx
1,0m		1340	380 lx
1,5m		2010	169 lx
2,0m		2680	95 lx
2,5m		3350	61 lx



Top-Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des beigefügten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Längen gekürzt werden
- LED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kürzbar
- Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



Top-Stick Varia Dynamic-2P

Unterbauleuchte aus Aluminium schwarz mit weißer Abdeckung




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	7W	105497	106,00
600 mm	9W	105498	132,00
900 mm	14W	105499	175,00
1.200 mm	18W	105500	220,00
1.500 mm	23W	105501	265,00
1.800 mm	27W	105502	310,00
2.100 mm	32W	105503	353,00
2.500 mm	38W	105504	412,00




Konverter Smart 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24VDC	220 x 61 x 17 mm	107797	96,00
60W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107798	138,00
96W/24 VDC	268 x 61 x 17 mm	107799	188,00
120W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107800	236,00
Einsatz Zigbee ohne Schalter		107801	90,00
Einsatz Funk ohne Schalter		107802	67,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90





Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Einsatz Funk inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz matt	107803	178,00
Einsatz Funk inkl. 3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung schwarz matt	107804	214,00
Einsatz Funk inkl. Anbaufunkfernbedienung schwarz matt	107805	110,00
Empfänger zur Erweiterung weiß	105467	90,00

Dynamic Adapterkabel

Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benötigt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Länge 50 mm	105468	4,90



ZigBee Schalter und Controller

Kinetischer Wandtaster und ZigBee Controller für Alexa Bridge und Siemens Hui Es ist kein Stromanschluss für den Schalter notwendig, Schalter ist Kinetisch und kann frei platziert werden


Schaltmodul einfach integrierbar in folgende Schalterserien: Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas / GIRA: Standard 55, E2, Event, Esprit / JUNG: A500, A plus / Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
ZigBee 2P Controller / Alexa & Hui	105509	236,00
Wandtaster für 2P / Alexa & Hui	105510	188,00

Befestigungsclips Griffmulden


Transparente Befestigungsclips für Griffmuldenprofile, Zwei Stück im Set inkl. selbstbohrenden Schrauben



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Clip für L-Profil	105482	5,90
Clip für C-Profil	105483	5,90
Befestigungsclip für Unterbodenmontage	105838	1,40



 Individuell vor Ort kürzbar



IN Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des beigefügten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden
- LED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kürzbar
- Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90


BELEUCHTUNG



IN Stick Varia Dynamic-2P

Einfräseleuchte aus Aluminium schwarz mit weißer Abdeckung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	7W 105489	84,00
600 mm	9W 105490	101,00
900 mm	14W 105491	137,00
1.200 mm	18W 105492	172,00
1.500 mm	23W 105493	206,00
1.800 mm	27W 105494	242,00
2.100 mm	32W 105495	277,00
2.500 mm	38W 105496	323,00




Micro
HA 24 V

Konverter Smart 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24VDC	220 x 61 x 17 mm	107797	96,00
60W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107798	138,00
96W/24 VDC	268 x 61 x 17 mm	107799	188,00
120W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107800	236,00
Einsatz Zigbee ohne Schalter		107801	90,00
Einsatz Funk ohne Schalter		107802	67,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90



Micro
HA 24 V

Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120 W pro Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einsatz Funk inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz matt		107803	178,00
Einsatz Funk inkl. 3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung schwarz matt		107804	214,00
Einsatz Funk inkl. Anbaufunkfernbedienung schwarz matt		107805	110,00
Empfänger zur Erweiterung weiß		105467	90,00

Dynamic Adapterkabel

Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benötigt




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Länge 50 mm		105468	4,90



ZigBee Schalter und Controller



Kinetischer Wandtaster und ZigBee Controller für Alexa Bridge und Siemens Hui
Es ist kein Stromanschluss für den Schalter notwendig, Schalter ist Kinetisch und kann frei platziert werden
Wandtaster sind kombinierbar mit Rahmen von

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ZigBee 2P Controller / Alexa & Hui		105509	236,00
Wandtaster für 2P / Alexa & Hui		105510	188,00



NEU

Micro 24 V D-M Micro 24 V IP44



Velit die schwenkbare Langfeldleuchte ist für die Unterbeleuchtung von Hängeschränken empfohlen. Die Lichtkammer ist um 35° auf der horizontalen Achse verstellbar. Dank der Ablendschiene kann die Lichtquelle auf die Arbeitsplatte gelenkt werden und blendet nicht.

- für Aufputzmontage
- Sensor-Dimmerschalter

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	9,6W/m
Lichtstrom (lm):	78lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 90

BELEUCHTUNG



Micro 24 V

D-M

Micro 24 V


IP44

Velit TD D-M schwarz matt


NEU

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 35°schwenkbar, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	3,8 W	107623	114,00
600 mm	5,4 W	107624	130,00
900 mm	8,3 W	107625	159,00
1200 mm	11,3W	107626	192,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
D-Motion Adapterkabel		104061	5,10



NEU




Nubo ist eine Profil mit symmetrischer Lichtverteilung für den umlaufenden Einbau einer 6mm Glasplatte. Netzteil und Steuerung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	9,6 W
Lichtstrom (lm):	968lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 92

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F





Micro 24 V

Nubo D-Motion

NEU

Glaskantenbeleuchtung für 6 mm Gläser
2.700 bis 4.000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	3,4 W	107627	54,00
600 mm	4,6 W	107628	65,00
900 mm	6,9 W	107629	85,00
1.200 mm	9,3 W	107630	112,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
D-Motion Adapterkabel		104061	5,10



Unterbauleuchte mit integriertem Touchdimmer

- Keine LED Punkte sichtbar
- Aluminiumfarbig oder schwarz matt, in allen Schrankbreiten erhältlich

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 14W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Thea 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	6W	732620	111,00
600 mm	8W	732621	117,00
800 mm	11W	732622	128,00
900 mm	13W	732623	137,00
1.000 mm	14W	732624	148,00
1.200 mm	17W	732625	168,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Thea 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	6W	732626	115,00
600 mm	8W	732627	123,00
800 mm	11W	732628	132,00
900 mm	13W	732629	143,00
1.000 mm	14W	732630	153,00
1.200 mm	17W	732631	173,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Schwenkbare Unterbauleuchte mit Wipp-Schalter

- eignet sich zur Lichtbandmontage
- Metallgehäuse



Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom (lm):	81lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80



Aimie LED 230V

Unterbauleuchte aus Aluminium schwenkbar

Lichtbandmontage, alternativ auch Wandmontage möglich, Direktverbinder und 250 mm Verbindungsleitung inklusive.


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
351 mm	5W	101225	40,00
579 mm	10W	101226	48,00
911 mm	15W	101227	54,00
1.211 mm	20W	101228	70,00

Schalter und Einspeisung links

NEU



Flache LED Unterbauleuchte mit Schalter

**Leistungsdaten:**

Spannung:	12V
Leistung:	2,3W
Lichtstrom (lm):	lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	85

**LED 511 schwarz**

NEU




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm	3.000°K / 2,3 W	107322	50,00
450 mm	3.000°K / 3,5 W	107323	59,00
600 mm	3.000°K / 4,8 W	107324	66,00
900 mm	3.000°K / 7,2 W	107325	85,00
300 mm	4.000°K / 2,3 W	107326	50,00
450 mm	4.000°K / 3,5 W	107327	59,00
600 mm	4.000°K / 4,8 W	107328	66,00
900 mm	4.000°K / 7,2 W	107329	85,00

Micro
12 V**Konverter 12VDC Micro 12**

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 10-fach Verteiler	121 x 16 x 45 mm	4770000	39,00
30W 10-fach Verteiler	256 x 34 x 17 mm	4770001	59,00
50W 10-fach Verteiler	190 x 52 x 30 mm	4770002	79,00
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	8,90



Vega ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.
Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Vega 24V Einzelleuchte

Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage, LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	101153	46,40
mit Schalter	aluminium	103529	70,90
ohne Schalter	schwarz matt	101158	57,10
mit Schalter	schwarz matt	103530	75,80
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90




Vega 24V Set

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	101154	159,00
3-fach	aluminium	101155	194,00
4-fach	aluminium	101156	244,00
5-fach	aluminium	101157	283,00
2-fach	schwarz matt	101159	179,00
3-fach	schwarz matt	101160	224,00
4-fach	schwarz matt	101161	283,00
5-fach	schwarz matt	101162	333,00



Astrale EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Astrale EVO Einzelleuchten 24V/3.000°K

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	734360	44,40
mit Schalter	aluminium	103516	91,20
ohne Schalter	schwarz matt	734365	54,20
mit Schalter	schwarz matt	103517	96,50




Astrale EVO Einzelleuchten 24V/3.900°K

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	107631	44,40
mit Schalter	aluminium	107632	91,20
ohne Schalter	schwarz matt	107638	54,20
mit Schalter	schwarz matt	107639	96,50

BELEUCHTUNG



Micro
24 V

ON/OFF



Astrale EVO Leuchten-Sets mit Schalter 24V/3.000°K

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Warmweiß 3.000°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	734361	159,00
3-fach	aluminium	734362	194,00
4-fach	aluminium	734363	244,00
5-fach	aluminium	734364	283,00
2-fach	schwarz matt	734366	179,00
3-fach	schwarz matt	734367	224,00
4-fach	schwarz matt	734368	285,00
5-fach	schwarz matt	734369	333,00



Micro
24 V

ON/OFF



Astrale EVO Leuchten-Sets mit Schalter 24V/3.900°K

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Neutralweiß 3.900°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	107634	159,00
3-fach	aluminium	107635	194,00
4-fach	aluminium	107636	244,00
5-fach	aluminium	107637	283,00
2-fach	schwarz matt	107641	179,00
3-fach	schwarz matt	107642	224,00
4-fach	schwarz matt	107643	285,00
5-fach	schwarz matt	107644	333,00



Micro
24 V



Astrale EVO Leuchten-Sets ohne Schalter 24V

NEU

Astrale EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Leuchten-Set ohne Schalter inkl. 30W/24Vdc Konverter, 2m Anschlussltg. mit Eurostecker

- Warmweiß 3.000°K oder Neutralweiß 3.900°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3-fach WW 3.000°K	aluminium	107645	178,00
3-fach WW 3.000°K	schwarz	103033	183,00
3-fach NW 3.900°K	aluminium	107646	178,00
3-fach NW 3.900°K	schwarz	107648	183,00




Micro
24 V



Konverter 24VDC Micro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	8,90



Astrale EVO Switch ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K

Mit den Schaltern kann zwischen diesen beiden Lichtfarben ausgewählt werden.

Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Astrale EVO D-Motion Einzellichter

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksytem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
mit Touchdimmer	aluminium	103518	125,00
mit Touchdimmer	schwarz matt	103520	130,00
ohne Touchdimmer	aluminium	103519	78,60
ohne Touchdimmer	schwarz matt	103521	83,50




Astrale EVO D-Motion Sets mit Schalter

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten, Lichtverstellung und Dimmen

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	101068	226,00
3-fach	aluminium	101069	292,00
4-fach	aluminium	101088	369,00
5-fach	aluminium	101089	430,00
2-fach	schwarz matt	101090	236,00
3-fach	schwarz matt	101091	307,00
4-fach	schwarz matt	101092	388,00
5-fach	schwarz matt	101093	454,00




Micro 24 V

D-M

Astrale EVO D-Motion Sets ohne Schalter

Leuchtsset ohne integriertem Schalter
inkl. 30W/24Vdc Konverter
passender Schalter muss extra bestellt werden!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	105448	213,00
3-fach	aluminium	105449	292,00
4-fach	aluminium	105450	370,00
5-fach	aluminium	105451	449,00
2-fach	schwarz matt	105452	223,00
3-fach	schwarz matt	105453	306,00
4-fach	schwarz matt	105454	390,00
5-fach	schwarz matt	105455	473,00



ON/OFF


D-M

Micro 24 V

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe auf 2700 oder 4000°K statisch
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Joy D-Motion	alufarbig	104062	95,00
Joy D-Motion	schwarz matt	104063	95,00



TOUCH DRIVE

D-M

Micro 24 V

Schalter Giro 24VDC max. 72W

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger		104064	121,00
Fernbedienung		104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung		104066	77,00





Micro 24 V



Konverter 24VDC Micro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	8,90



Das Original!

- Höchste Lichtausbeute bei minimalistischem Design
- Vollaluminium Gehäuse
- erhältlich mit und ohne Schalter
- warmweiß oder naturweiß

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.100 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

BELEUCHTUNG



Astrale 24V alu Einzelleuchte

Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3.100°K	75 lm/W 4750010N	38,50
4.000°K	80 lm/W 4750042	38,50
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm 731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm 731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem	4750025	8,90



Micro
24 V

Astrale 24V alu Set mit Schalter 3.100°K

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter
Schalter DOT



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	4750037N	134,00
3-fach	aluminium	4750038N	150,00
4-fach	aluminium	4750039N	208,00
5-fach	aluminium	4750040N	253,00



Micro
24 V

Astrale 24V alu Set mit Schalter 3.900°K

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter
Schalter DOT



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	4750043	134,00
3-fach	aluminium	4750044	150,00
4-fach	aluminium	4750045	208,00
5-fach	aluminium	4750046	253,00



Micro
24 V

Astrale 24V alu Set ohne Schalter 3.100°K

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	100383	94,00
3-fach	aluminium	4750011N	124,00
4-fach	aluminium	4750057	187,00
5-fach	aluminium	100386	233,00





Micro
24 V

Astrale 24V alu Set ohne Schalter 3.900°K

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	100384	94,00
3-fach	aluminium	4750047	124,00
4-fach	aluminium	100385	187,00
5-fach	aluminium	100387	233,00



Vollflächen LED Leuchte mit Kunststoffgehäuse für homogene Lichtentfaltung

- Sets mit integriertem Touchdimmer
- Kunststoffgehäuse, montagefreundliche 15 cm + 2 m Anschlussleitung

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	55lm/W
Lichtfarbe:	3.100°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F




K-Pad 24V Einzel Komponenten

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Aufbauhöhe 8 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	Stahl	4730588	60,30
mit Schalter	Stahl	4730590	102,00
ohne Schalter	schwarz matt	731190	65,40
mit Schalter	schwarz matt	103523	110,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

BELEUCHTUNG





K-Pad 24V Set

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	4730591	180,00
3-fach	Stahl	4730587	235,00
4-fach	Stahl	4730592	302,00
5-fach	Stahl	4730589	353,00
2-fach	schwarz matt	731191	180,00
3-fach	schwarz matt	731192	235,00
4-fach	schwarz matt	731193	302,00
5-fach	schwarz matt	731194	353,00



Unterbauleuchte aus Edelstahl mit effizientem Spot
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung und Wippschalter an der Leuchte

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Evoatom 24V Sets

Unterbauleuchten Set mit Wippschalter und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	734246	97,00
3-fach	Stahl	734247	133,00
4-fach	Stahl	734248	173,00
5-fach	Stahl	734249	214,00
2-fach	schwarz matt	100017	97,00
3-fach	schwarz matt	100415	133,00
4-fach	schwarz matt	100018	173,00
5-fach	schwarz matt	100020	214,00



Ersatzteile/Konverter 24VDC Micro24


Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
Einzelleuchte Edelstahl		734243	44,40
Einzelleuchte schwarz		100016	44,40
Einzelleuchte Edelstahl mit Schalter		105197	52,00



Dreiecksleuchtenset LED mit Wippschalter
 • effizienter 2W LED Spot mit warmweißen Licht



Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	2W
Lichtstrom (lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	3.500°K
CRI:	>90



Astria 12V

Unterbauleuchten Set Edelstahl mit Wippschalter,
 • Set 2 und 3-fach mit 8W Konverter
 • Set 4 und 5-fach mit 15W Konverter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	734286	66,50
3-fach	734287	84,00
4-fach	734288	107,00
5-fach	734289	117,00



Konverter 12V

Mit Schalteranschluß

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3-fach Verteiler	8W 100514	29,00
6-fach Verteiler	15W 100515	35,00
Verlängerungsleitung 2 m	4114100	8,90



BELEUCHTUNG



Unterbauleuchte aus alufarbig lackiertem Kunststoffgehäuse
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit Wippschalter an der Leuchte

Leistungsdaten:

Spannung:	350mA
Leistung:	2,5W
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	4.000°K
CRI:	>80



LD8041 350mA

Unterbauleuchten Set mit 18W Konverter und 2 m Anschlussleitung



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	4411002	84,00
3-fach	4411003	114,00
4-fach	4411004	139,00
5-fach	4411005	166,00



Ersatzteile - Konverter 350mA

Drei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18W 6-fach	4733053	63,00
Verlängerungsleitung 2 m	730549	9,60
Einzelleuchte	4411001	32,60
Einzelleuchte mit Schalter	101998	36,90

**Leistungsdaten:**

Spannung:	12V
Leistung:	6W
Lichtstrom (lm):	560lm/W
Lichtfarbe:	3300°K
CRI:	85


Tadeo 6 Einzelleuchte

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	Edelstahl	107330	46,40
mit Schalter	Edelstahl	107331	55,70
ohne Schalter	schwarz matt	107336	46,40
mit Schalter	schwarz matt	107337	55,70

Tadeo 6 Sets

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Edelstahl	107332	152,00
3-fach	Edelstahl	107333	194,00
4-fach	Edelstahl	107334	241,00
5-fach	Edelstahl	107335	283,00
2-fach	schwarz matt	107338	152,00
3-fach	schwarz matt	107339	194,00
4-fach	schwarz matt	107340	241,00
5-fach	schwarz matt	107341	283,00

Konverter 15W / 12V	4770004	47,00
Konverter 30W / 12V	4770005	72,00
Verlängerungsleitung 2,0 m für Micoe 12	4114100	8,90



Vorverkabelte flexible LED-Module mit seitlicher Projektion FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting).

Unter Einsatz einer neuen Technologie der Extrusion diffundierender Silikonmaterialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens für bündige Einbau-Installation in gefrästen Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe entwickelt.

Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	3.100 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Flexyled SE H4 12V

Alle 25 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 m 12W 4.000°K	101185	78,00
2 m 22W 4.000°K	101186	136,00
3 m 30W 4.000°K	101187	193,00
1 m 12W 3.100°K	101188	78,00
2 m 22W 3.100°K	101189	136,00
3 m 30W 3.100°K	101190	193,00

2 Anschlussleitungen



Micro
12 V

Konverter 12VDC Micro 12

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 10-fach Verteiler	121 x 16 x 45 mm	4770000	39,00
30W 10-fach Verteiler	256 x 34 x 17 mm	4770001	59,00
50W 10-fach Verteiler	190 x 52 x 30 mm	4770002	79,00
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	8,90



733090



733093



733099



733092

Micro
12 V

Schalter 12VDC Mircro12

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Ausschalten und Dimmen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Fernbedienung + Empfänger	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Fernbedienung + Empfänger	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00




Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie

12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger		102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung		103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß	103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz	105966	43,00




Socket Clips

Für Sockelstärke 13 - 22 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Stück		104059	5,40

BELEUCHTUNG



FLEXYLED AT6 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit 24 V, der mit einer neuen Verkleidungstechnologie mit diffundierten Silikonem mit einem Milky-Effekt entwickelt wurde, der den charakteristischen Punkteffekt der Leuchtdioden beseitigt.
Mit doppelseitigem Klebeband

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	50lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Flexyled AT6 24V

Alle 21,7 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm
2 Anschlussleitungen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m 20W	4.000°K	102870	124,00
3 m 30W	4.000°K	102871	168,00
6 m 60W	4.000°K	102933	314,00
2 m 20W	2.700°K	102872	124,00
3 m 30W	2.700°K	102873	168,00
6 m 60W	2.700°K	102934	314,00



Micro
24 V

Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
75W 10-fach	180 x 32 x 60 mm	103000	149,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



733090



107027



733093



733099



733092

Micro
24 V

Schalter 24VDC Micro24

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Ausschalten und Dimmen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Fernbedingung + Empfänger	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Fernbedingung + Empfänger	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00



Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie

12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger		102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung		103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß	103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz	105966	43,00

Zubehör


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Befestigungsclips inkl. Schrauben		107922	7,20
90° Winkelprofil		107026	4,00



BELEUCHTUNG



	ww	cw
0,5m	179 lx	210 lx
1,0m	45 lx	53 lx
1,5m	20 lx	23 lx
2,0m	11 lx	13 lx
2,5m	7 lx	8 lx



Selbstklebendes LED COB Band mit nur 4 mm Breite.
Die Standardlichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Optimal geeignet für Ambiente Beleuchtung
- Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte
- Abgetrennte Tapes können nur durch Anlöten wieder kontaktiert werden

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	7W/m
Lichtstrom (lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



LED Dynamic-2P Tape COB 4

Eignet sich für dekorative Beleuchtung, kürzbar alle 27,78 mm
Die Längen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen á 2,5 m geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m	15W	105470	164,00
3 m	21W	105471	232,00
5 m	35W	105472	366,00
15 m	105W	105469	1.019,00
Anschlussleitung zum Löten 2,5 m		105478	8,90
Farbadapterkabel		105468	4,90




105464



105466



105465



105467




Dynamic Controller

Bei Verwendung der Steuerungen können die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung	weiß	105467	90,00
15W 12-fach		4410015	39,00
30W 12-fach		4492200	60,00
80W 12-fach		105736	155,00
100W 12-fach		4490015	190,00



	xw	cw
0,5m	1200 lx	1440 lx
1,0m	303 lx	360 lx
1,5m	135 lx	160 lx
2,0m	76 lx	90 lx
2,5m	49 lx	58 lx



Selbstklebendes LED COB Band mit nur 8 mm Breite. Die Standardlichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Optimal geeignet für Arbeitsplatzbeleuchtung
 - Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte
 - Abgetrennte Tapes können nur durch Anlöten wieder kontaktiert werden
- Die Längen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen á 2,5 m geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	15W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



LED Dynamic-2P Tape COB 8

Eignet hervorragend als Arbeitsplatzbeleuchtung, kürzbar alle 27,78 mm, max. 3 m/Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m	30W	105474	177,00
3 m	45W	105475	249,00
5 m	75W	105476	376,00
15 m	225W	105473	1.114,00

Anschlussleitung zum Löten 2,5 m	105478	8,90
Farbadapterkabel	105468	4,90




105464



105466



105465





105467



Dynamic Controller

Bei Verwendung der Steuerungen können die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung	weiß	105467	90,00
15W 12-fach		4410015	39,00
30W 12-fach		4492200	60,00
80W 12-fach		105736	155,00
100W 12-fach		4490015	190,00

**Kunststoff Einfräsprofil für Dynamic-2P Tape COB8**

Länge: 2.950 mm, Kunststoff transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil Kunststoff 2.950 mm	105477	41,80

**Eck-Clip COB-8**

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Stück Eckclip	transparent 107796	4,00

**Verbindungs-Clip COB-8**

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Stück Verbindungsclip	transparent 107793	3,00

**Verbindungsleitung-Clip COB-8**


Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
50 mm	transparent 107794	8,00
200 mm	transparent 107795	8,00

**Anschlussleitung Clip COB-8**

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar, HA24V


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2,5 m	weiß 107792	11,00



Eckprofil 19 x 19 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4480012	64,60
Profil schwarz 2.950 mm	105505	66,90
Stirndeckel alufarbig	4480014	10,00
Stirndeckel schwarz	105506	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00




Aufbauprofil 15 x 8 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent

Befestigungsclips für Griffmuldenprofile (2er Sets inkl. Selbstbohrende Schrauben)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4480011	46,60
Profil schwarz 2.950 mm	100041	47,50
Stirndeckel alufarbig	4480015	10,00
Stirndeckel schwarz	100042	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00


Clip für L-Profil	105482	5,90
Clip für C-Profil	105483	5,90



Einfürsprofil 24 x 12 mm

Länge: 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4440003	54,70
Stirndeckel alufarbig	4440004	10,00
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90



Einfürsprofil Asmetrisch innenliegend

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	100047	75,00
Profil schwarz 2.950 mm	100045	75,00
Stirndeckel alufarbig	100048	10,10
Stirndeckel schwarz	100046	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00



Dot 12V/24V

Aufbauswitcher zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	733093	46,00



Tom 24V

Aufbauswitcher zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
bei 24V max 72W, 10-fach Verteiler


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	LED Ring rot 107027	65,00



Capsense 12V/24V

Unsichtbarer Schalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
• max. Materialstärke zwischen 12 und 30 mm
12V max. 30W bei 24V max. 60W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	733092	95,00



Call-Me 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Halterung
12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	edelstahlfarbig 733090	144,00
schwarz glänzend	schwarz glänzend 733099	149,00



Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie
12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger	102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung	103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß 103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz 105966	43,00

BELEUCHTUNG




230 V

Giro 230V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten
230V, max. 600W

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + Set Schalter	105438	122,00
Empfänger zur Erweiterung	105439	50,00



230 V

FFB 1 230V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten
230V, max. 400W

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Set	102880	122,00
Fernbedienung	732269	70,40



230 V

EBS4 230V

Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten
230V, max. 400W

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Sensorknopf	12 mm/ Bohrung 6 mm	4410023	81,90
Sensorwinkel	12 x 12 mm	4410024	80,90
Sensorplatte	51 mm	4410025	83,00

Einbausteckdosen

EVOLine® Backflip USB-A/C	280
EVOLine® Wing R-Dock	281
Duplex Q und R	282
Piccolino	283
Heli Steckdosenelement rund	284
EVOLine® FlipTop Push S	285
Twist 2-fach	286
Twist 1-fach	286
Twist 2	287
EVOLine® One	288
EVOLine® OneDisQ	290
Solo USB-C	291
Pix	292
Due	293
EVOLine® Port Push	294
EVOLine® Port Cuisine	295
Flip Steckdose	296
QI-Fast Charger	296

Wandsteckdosen

Wasa XS	297
Sabik	297

Ecksteckdosen

Casia 2	299
EVOLine® V-Dock	300
Power Eck Glas	300
Ecko	300
Elim	300
Elias	301
Salome	301
Sabine	302
Sara	303

Aufbausteckdosen

EVOLine® Dock	304
Alba	304
EVOLine® R Dock Black Edition	304
Hadir	304
Kajam	304
Luxor	305
Edgar	305
Flat Plug	306

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Steckdosen



Spannung 12 V/DC (LED)
 Spannung 230 V
 Spannung 24 V/DC (LED)
 Spannung HA 24 V/DC (LED)






Schutzklasse 1
 Schutzklasse 2
 Schutzklasse 3
 MM




CE
 integrierte Kindersicherung
 qi - induktives Laden
 IP20



Euro Stecker
 USB C
 USB A



Ausschnitt im Tisch



Die EVOLine® BackFlip ist die sichere Elektrifizierungslösung für repräsentative Küchen. Durch leichtes Antippen dreht sich der Einsatz der Einbaulösung nach oben und gibt zwei Steckdosen sowie einen USB-Charger frei.

Steckdosen und USB Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt.

- Einbauhöhe nur 53 mm
- Jetzt neu mit USB-C Charger
- schnelle Montage durch Fixierungskeile

Leistungsdaten:

Abmessung:	225 x 105 x 53 mm
Ausschnitt:	215 x 88 mm
Einbautiefe:	53 mm
Stromstärke:	16 A



EVOLine® Backflip USB-C

NEU

Einbausteckdose für den Einbau in die Arbeitsplatte, 2x Schuko Steckdose und 1x USB-C 2100 mA, 2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105335	238,00
schwarz lackiert	105336	340,00
Glas schwarz glänzend	105337	450,00
Glas schwarz matt	106016	500,00
messing Optik	105338	296,00
weiß matt	105529	379,00
Glas weiß matt	105530	500,00


flächenbündiger Einbau möglich



EVOLine Wing – so werden Schubladen/Schubkästen sicher elektrifiziert

Das Kabelmanagement für alle beweglichen und ausziehbaren Möbelteile – waagrecht und senkrecht. Sichere Lösung für integrierte Steckdosen und Charger Systeme in Schubladen. Die EVOLine Wing führt Leitungen platzsparend hinter dem Schubfach ohne diese zu knicken oder einzuklemmen und benötigt nur 20 mm Platz hinter der Rückwand.


Ob in Küchen, Bademöbel, Wohnzimmermöbel oder Werkräumen an Holz- und Metallrückwänden kann der Wing links oder rechts montiert werden.



Leistungsdaten:

Stromstärke: 16 A

Passend für Schubladen/Schubkästen ab 400 mm Breite und 590 mm Auszuglänge



EVOLine® Wing R-Dock

Steckdosenelement für Schubladen mit Kabelführungssystem EVOLine® Wing. Passend für Schubladen mit Holz- oder Metallrückwand Platzbedarf hinter Rückwand mind. 20 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach Steckdose mit Kabelführung	104995	265,00
1-fach mit doppel USB Charger A + C und Kabelführung	104996	349,00



EVOLine® Wing Kabelführung

Kabelführungssystem für Schubladen zur Kombination mit Steckdosen. Passend für Schubladen mit Holz- oder Metallrückwand Platzbedarf hinter Rückwand mind. 20 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kabelführungssystem ohne Steckdosenelement	104992	105,00



DUPLEX ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Einfach den Knopf drücken und die Steckdose öffnet/schließt sich. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus echtem Edelstahl.

Die DUPLEX wird im geöffneten Zustand von oben über zwei Spannkralen an der Arbeitsplatte verschraubt, oder mit Silikon eingeklebt. Durch die sehr geringe Einbautiefe von ca. 46 mm, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich. Die Variante USB ist mit einem USB-A Charger und einem USB-C Charger ausgestattet.

Leistungsdaten:

Abmessung:	118 x 118 x 53 mm
Ausschnitt:	Ø 105 mm
Einbautiefe:	48 mm
Stromstärke:	16 A

Duplex Q und R

Elektrisch öffnendes Steckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen inkl. Kindersicherung
Anschlussleitung 2 m, Schuko stecker montiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl eckig	101877	181,00
schwarz eckig	104650	206,00
Edelstahl rund	101875	181,00
schwarz rund	105352	206,00

Duplex Q und R USB

Elektrisch öffnendes Steckdosenelement mit einer Schuko Steckdose
1x USB-A 2, 1 A, 1x USB-C 3, 4 A
inkl. Kindersicherung
Anschlussleitung 2 m, Schuko stecker montiert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl eckig	101878	206,00
schwarz eckig	104651	230,00
Edelstahl rund	101876	206,00
schwarz rund	105353	230,00





Die innovative Piccolino Wireless Charger Einbausteckdose ist eine elegante und praktische Lösung. Die kompakte, patentierte Piccolo-Bauweise ermöglicht eine versenkbare Steckdose ohne Verlust des Stauraums unter der Arbeitsplatte. Die PICCOLINO schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von 50 mm. Somit kann die PICCOLINO problemlos über Schubladen verbaut werden. Die PICCOLINO ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

Piccolino Qi hat eine Steckdose, einen USB- A/C Charger und hat eine Induktionsladefläche.

- sehr geringe Einbautiefe und kompakte Bauweise
- nachträglicher Einbau möglich
- einfache und schnelle Montage
- flächenbündiger Einbau möglich
- im geschlossenen Zustand Spritzwassergeschützt

Piccolino Qi:

- Induktionsladefläche
- USB A/C und Steckdose

Leistungsdaten:

Abmessung:	120 x 76 mm
Ausschnitt:	118 x 68 mm R 34
Einbautiefe:	48 mm
Stromstärke:	16 A

Piccolino Qi




Versenkbares Steckdosenelement, mit Glasdeckel zum induktiven Laden, einem USB A-C Charger und einer Schukosteckdose
Einbautiefe nur 47,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Abdeckung Glas weiß	107911	215,00
Abdeckung Glas schwarz	107912	215,00

Piccolino

Versenkbares Steckdosenelement, mit zwei Schukosteckdosen
Einbautiefe nur 47,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Abdeckung Edelstahl	105664	140,00
Abdeckung schwarz matt	105665	150,00



Die zweifache Einbausteckdose Heli ist dank ihrer praktischen drehbaren Abdeckung äußerst platzsparend und kann mit einer Einbautiefe von nur 47,5 mm auch ganz einfach in Ihre Küchenarbeitsplatte mit darunter liegender Schublade verbaut werden.

Flächenbündiger Einbau NICHT möglich.

- Einbau über Schubladen möglich
- für Plattenstärke bis 39 mm
- Mindestabstand zur Rückwand 40 mm

Leistungsdaten:

Abmessung:	146 x 71 x 46 mm
Ausschnitt:	135 x 60 mm
Einbautiefe:	46 mm
Stromstärke:	16 A

Heli Steckdosenelement rund

Steckdosenelement, Anschlussleitung 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Rund 2-fach 4700001	192,00






EVOLine® FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische
 Kabel bleiben auch im geschlossenen Zustand angesteckt.
 Durch die Bürstenleiste bleibt der Innenraum sauber.
 Öffnung durch Push to Open Mechanismus

- Klappe wird in oberster Position manuell fixiert
- schnelle Montage durch Fixierungskeile
- für Plattenstärke von 10 - 50 mm

Leistungsdaten:

Abmessung:	210 x 167 x 68 mm
Ausschnitt:	195 x 157 mm
Einbautiefe:	68 mm
Stromstärke:	16 A



EVOLine® FlipTop Push S

Dreifach-Steckdosenelement zum Aufklappen,
 Anschlussleitung 3 m



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	105343	378,00
schwarz	3-fach	105344	440,00

flächenbündiger Einbau möglich


EVOLine® FlipTop Push S USB A/C

Doppelsteckdosenelement zum Aufklappen mit USB-A und USB-C Anschluss,
 Anschlussleitung 3 m



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach mit USB-A und USB-C	105345	483,00
schwarz	2-fach mit USB-A und USB-C	105346	556,00

flächenbündiger Einbau möglich



Twist ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie Küche, Büro oder Lounge. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Clever ist der Verschluss: Nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.

Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 115 mm
Ausschnitt:	Ø 105 mm
Einbautiefe:	40 mm
Stromstärke:	16 A



Twist 2-fach

Steckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen
Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	4450001	219,00
schwarz matt	733028	266,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich




Twist 1-fach + USB-A Charger

Steckdosenelement mit einer Schuko Steckdose und einem doppel USB-A Charger, 3,1 A
Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	733025	369,00
schwarz matt	733026	410,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich



Twist 2 begeistert durch ein erfrischendes, innovatives Design mit hochwertigen Oberflächen. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtischen integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt - ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht - die Steckdosen verschwinden darunter. Abnehmbares Cover für eine einfache Reinigung.

Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 115 mm
Ausschnitt:	Ø 105 mm
Einbautiefe:	40 mm
Stromstärke:	16 A



Twist 2 2-fach - rund

Steckdosenelement mit 2 Schuko Steckdosen
Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	104997	332,00
schwarz matt	105001	414,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich





Twist 2 2-fach - eckig

Steckdosenelement mit 2 Schuko Steckdosen
Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	104998	332,00
schwarz matt	105002	414,00

flächenbündiger Einbau NICHT möglich



EVOLine® One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel. Die verschiedenen Abdeckringe sorgen für gestalterische Freiheit und bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit die Optik zu verändern

- Integrierte Kindersicherung
- Montage und Befestigung von vorne
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelführung zur Seite oder hinten möglich
- nur 50 mm Einbautiefe inkl. Kabel

Leistungsdaten:

Abmessung:	59 x 50 mm
Ausschnitt:	Ø 54 mm
Einbautiefe:	50 mm
Stromstärke:	16 A



EVOLine® One mit Zierring

NEU

Steckdosenelement Schuko-Steckdose mit Abdeckring
Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose schwarz	Ring Edelstahl	103217	112,00
Steckdose schwarz	Ring schwarz	103045	102,00
Steckdose schwarz	Ring Messing	105533	112,00
Steckdose weiß	Ring Edelstahl	105534	112,00
Steckdose weiß	Ring weiß	105535	102,00
Steckdose weiß	Ring Messing	105536	113,00

EVOLine® One mit Deckel

NEU

Steckdosenelement Schuko-Steckdose mit seitlich öffnendem Deckel
Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose schwarz	Deckel Edelstahl	103218	120,00
Steckdose schwarz	Deckel Schwarz	103046	118,00
Steckdose schwarz	Deckel Messing	107889	120,00
Steckdose weiß	Deckel Edelstahl	107890	120,00
Steckdose weiß	Deckel weiß	107891	110,00
Steckdose weiß	Deckel messing	107892	120,00



EVOLine® One USB A + C mit Zierring

NEU

Steckdosenelement mit doppel USB A + C Charger, max. 2.100 mA, mit Abdeckring
Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Charger schwarz	Ring Edelstahl	104595	210,00
Charger schwarz	Ring schwarz	104597	200,00
Charger schwarz	Ring Messing	105842	210,00
Charger weiß	Ring Edelstahl	105843	210,00
Charger weiß	Ring weiß	105844	200,00
Charger weiß	Ring Messing	105845	210,00




EVOLine® One USB A + C mit Deckel

NEU

Steckdosenelement mit doppel USB A + C Charger, max. 2.100 mA, mit seitlich öffnendem Deckel
Anschlussleitung 3 m mit Winkelstecker (steckerfertig)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Charger schwarz	Deckel Edelstahl	104596	216,00
Charger schwarz	Deckel Schwarz	104598	214,00
Charger schwarz	Deckel Messing	107893	216,00
Charger weiß	Deckel Edelstahl	107894	216,00
Charger weiß	Deckel weiß	107895	207,00
Charger weiß	Deckel messing	107896	216,00




1x VDE Steckdose, schwarz, 3 m Kabel und Winkelstecker inkl. EURO-Buchse zum Anstecken des Netzteils

1x DisQ Ladespule Leistung: 5W/7,5W/10W/15W, mit Magnetzentrierung, 1,5 m Anschlusskabel mit USB-C Stecker, inkl. 20 W Steckernetzteil

Leistungsdaten:



Abmessung:	150,5 x 70,5 x 7,5 mm
Ausschnitt:	Ø 54 mm
Einbautiefe:	50 mm
Stromstärke:	16 A



EVoline® OneDisQ

Einbausteckdose mit magnetzentrierte Induktionsladefläche

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	106017	302,00
weiß matt	107909	302,00




Die Solo Einzelsteckdose bietet eine innovative All-in-One-Lösung, die sowohl Strom als auch einen USB-Charger in einem kompakten Produkt vereint. Mit einer geringen Einbautiefe von 49 mm und einem Einbaudurchmesser von 60 mm ist Solo eine ideale Lösung für enge Platzverhältnisse in der Küche. Das Modell mit dem 20W USB-C Charger ermöglicht ein schnelles und intelligentes Laden von Geräten. Der erweiterte Berührungsschutz mit beweglichem Inlay sorgt zusätzlich für Sicherheit und Design.

- All in One Lösung: Strom und USB-C Charger
- sehr geringe Einbautiefe 49 mm
- Einbaudurchmesser 60 mm
- 20W USB-C Charger für schnelles und intelligentes Laden
- Erweiterter Berührungsschutz mit beweglichem Inlay
- nachträglicher Einbau möglich

Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 69 mm
Ausschnitt:	Ø 60 mm
Einbautiefe:	48,5 mm
Stromstärke:	16 A



Solo Schuko mit USB-C

NEU

Einzelsteckdose mit USB-Charger im Abdeckring, erhöhter Berührungsschutz
USB A-C Charger: 5V 3,6A

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	Schuko mit Ring und USB-C	107919	107,00
schwarz	Schuko mit Ring und USB-C	107920	112,00
weiß	Schuko mit Ring und USB-C	107921	112,00



Solo Schuko


NEU

Einzelsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	Schuko mit Ring	107916	89,00
schwarz	Schuko mit Ring	107917	94,00
weiß	Schuko mit Ring	107918	94,00



PIX ist die ideale Steckdoseneinheit für die Küche. Alternativ im Büro und weiteren Bereichen einsetzbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen. Die Steckdose Pix kann optional mit einem Schwenkdeckel nachgerüstet werden.



Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 68 mm
Ausschnitt:	Ø 56 mm
Einbautiefe:	45 mm
Stromstärke:	16 A

Pix Steckdosenelement

Schuko Steckdose Kindersicherung, Zierringe in edelstahlfarbig, weiß und schwarz
Anschlussleitung 2 m, Schuko Stecker lose beigelegt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1-fach	4734197	100,00
1-fach schweizer Ausführung	4734197CH	124,00
Deckel edelstahlfarbig	4734124	42,00
Deckel schwarz	4734125	24,00
Deckel weiß	4734126	24,00





Mit verschiebbaren Deckeln, zum Einbau in Arbeitsplatten, Frontpaneelen oder Seitenwänden.

Einbautiefe ca. 45 mm



Leistungsdaten:

Abmessung:	142 x 71 x 47 mm
Ausschnitt:	Ø 2 x 56 mm
Einbautiefe:	47 mm
Stromstärke:	16 A


Hinweis: im geöffneten Zustand 255 mm breit



Due Steckdosenelement

Mit zwei Schukosteckdosen und verschiebbaren Deckeln
Anschlussleitung 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Deckel edelstahlfarbig	4734196	225,00
Deckel schwarz	4734195	202,00



Der Rahmen und der Deckel des EVOLine® Port Push schließt bündig mit der Arbeitsfläche ab und kann auch flächenbündig eingebaut werden. Durch die neue Push-to-Open Technik fährt das Gehäuse eigenständig nach oben und gibt alle Anschlüsse frei. Die Soft-Close Funktion sorgt für sanftes Verschließen und der Kippdeckel funktioniert als Kabeldurchlass.

Mit einem leichten Fingerdruck lässt sich das Gehäuse samt angeschlossenen Leitungen wieder versenken, die Gleitdämpfer sichern das sanfte Verschließen.

- für Plattenstärke von 10 - 50 mm
- EVOLine® Port Push ist im angesteckten Zustand versenkbar

Leistungsdaten:

Abmessung:	105 x 123 x 199 mm
Ausschnitt:	96 x 108 mm
Einbautiefe:	288 mm
Stromstärke:	16 A

EVOLine® Port Push

Steckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, 2,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	104601	311,00
edelstahlfarbig	3-fach	104602	213,00

- Höhe ausgezogen: 189 mm
- Einbautiefe: 278 mm




EVOLine® Port Push USB

Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, USB A Port 5V/2100mA, 2,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	2-fach + USB	104603	408,00
edelstahlfarbig	2-fach + USB	104604	254,00

- Höhe ausgezogen: 149 mm
- Einbautiefe: 238 mm



Versenkbare Steckdosenleiste mit drei Schuko Steckdosen. Abdeckung dient im angesteckten und geschlossenen Zustand als Kabeldurchlass.

- für Plattenstärke von 10 - 50 mm
- EVoline® Port ist im angesteckten Zustand versenkbar

Leistungsdaten:

Abmessung:	Ø 127 mm
Ausschnitt:	Ø 102 mm
Einbautiefe:	280 mm
Stromstärke:	16 A



EVoline® Port Cuisine

Versenkbares Steckdosenelement, drei Schuko Steckdosen, Deckel dient als Klappe
Anschlussleitung 2,5 m, Schuko stecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	3-fach	668606	184,00
Edelstahl	3-fach	668605	283,00
schwarz	3-fach	734202	215,00
Lochkreissäge Ø 102 mm			7079893 162,00



EVoline® Port USB Cuisine

Anschlussleitung 2,5 m, Schuko stecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach + USB	730775	216,00



Flip Steckdose

2x Schuko-Stecker, 2x USB Ports 2400mA
1,5 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	100516	135,00




Qi-Fast Charger

Einbau Charger für drahtloses Laden, USB Charger inklusive 9 V/18 W
Abmessung: Ø 75 mm, Ausschnitt 60 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	103032	150,00



Wasa XS

Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
 Verstellbereich von 460 - 580 mm
 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	4048203	137,00
schwarz	4-fach	105695	142,00
Edelstahl schweizer Ausführung	4-fach	103682	223,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106071	22,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106069	22,00



Wasa XS 3 + Schalter

2 m Schalterleitung mit Eurokupplung
 Verstellbereich von 460 - 580 mm
 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	4048201	155,00
schwarz	3-fach + Schalter	105694	160,00
Edelstahl schweizer Ausführung	3-fach + Schalter	103684	241,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106071	22,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106069	22,00



Wasa XS USB A + USB C

Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
 Verstellbereich von 460 - 580 mm
 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	4048202	200,00
schwarz	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	105696	216,00
Edelstahl schweizer Ausführung	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	103683	253,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106071	22,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106069	22,00



Sabik 2


Steckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse, Einbau auf Arbeitsplatte oder unter Hängeschränken
 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	104087	108,00
schwarz	2-fach	104089	113,00

**Sabik 3**

Steckdosenelement mit drei Schuko Steckdosen, Edelstahlgehäuse, Einbau auf Arbeitsplatte oder unter Hängeschränken
2 m Anschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	104088	125,00
schwarz	3-fach	104090	130,00



Die Casia 2 ist eine Steckdosenleiste für Ecken und Nischen in schlanker, designorientierter Form und in zwei Ausführungen erhältlich. Die hochwertige Oberfläche ist in schwarz-eloxiert verfügbar.


Die Variante lang hat ein längenverstellbares Teleskopelement und eine Schiebevorrchtung für nicht sichtbare Steckdosentöpfe.

Die Variante kurz ist kleiner und kompakter.

- Nicht sichtbare Steckdosen
- Schlanke, filigrane Anmutung
- Verstellbar durch Teleskopelement
- Hochwertige Metalloberfläche
- Anti-Fingerprint-Eigenschaften

Leistungsdaten:


Stromstärke: 16 A



Casia 2 lang

Ecksteckdosenleiste mit Teleskopelement und Schiebevorrchtung
Blende aus Metall
2 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	4-fach	105003	307,00
schwarz	3-fach + 1 USB A + 1 USB C	105004	434,00



Casia 2 kurz

Ecksteckdosenleiste
2 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	104999	205,00
schwarz	2-fach + 1x USB-A + 1x USB-C	105000	332,00



EVoline® V-Dock

Steckdosenelement mit drei Schuko Steckdosen, Schenkellänge 69 mm, Aluminium schwarz matt
2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schuko stecker lose beigelegt, inkl. Montageprofilwinkel 100 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach 106014	175,00



EVoline® V-Dock USB

Steckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen, Schenkellänge 69 mm, 1 x USB-A, 1 x USB-C, Aluminium schwarz matt
2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schuko stecker lose beigelegt, inkl. Montageprofilwinkel 100 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	2-fach + 1x USB-A + 1x USB-C 106015	372,00



Power Eck G Slim

NEU

Ecksteckdosenelement mit drei Schuko Steckdosen und ausziehbarem USB-C Ladekabel




Aluminiumgehäuse mit Glasblende

- Einbau stehend oder hängend möglich
- 2 m Anschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt
- Bis 50 cm ausziehbarer Kabellänge USB C




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + 1x USB-C Kabel 107777	284,00
schwarz	3-fach + 1x USB-C Kabel 107776	284,00



Ecko

Ecksteckdosenelement mit Schuko Steckdosen
Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe
Montage waagrecht oder senkrecht möglich
2 m Anschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach 730462	123,00
schwarz	3-fach 4448500	129,00




Elim

Ecksteckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen
Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe
Montage waagrecht oder senkrecht möglich
2 m Anschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach 405601	115,00
schwarz	2-fach 4056010	121,00
Edelstahl	2-fach USB-A 4448400	167,00
schwarz	2-fach USB-A 103204	173,00


Ecksteckdosen



Elias

Ecksteckdosenelement mit zwei Steckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse, 2 m Schalterleitung mit Eurokupplung, 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach 405501	139,00




Salome 4

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende, Verstellbereich von 460 - 580 mm, 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach 404901	134,00
schwarz	4-fach 104586	141,00
Edelstahl	schweizer Ausführung 4-fach 404901CH	240,00

Verlängerung bis max. 190 mm schwarz	106076	25,00
Verlängerung bis max. 190 mm Edelstahl	4557208	23,00




Salome 3S

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende, Verstellbereich von 460 - 580 mm, 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, teleskopierbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter 405001	157,00
schwarz	3-fach + Schalter 104587	163,00

Verlängerung bis max. 190 mm schwarz	106076	25,00
Verlängerung bis max. 190 mm Edelstahl	4557208	23,00

2 m Leitung vom Schalter mit Eurokupplung




Salome 490

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar, 2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach 103197	135,00
schwarz	4-fach 103198	141,00


Verlängerung bis max. 190 mm schwarz	106076	25,00
Verlängerung bis max. 190 mm Edelstahl	4557208	23,00



Sabine

Ecksteckdosenelement mit Schukosteckdosen,
Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	103206	132,00
schwarz	4-fach	104591	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00



Sabine 3 USB

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, USB Port 1.000 mA,
Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + USB-A	103207	169,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00



Sabine 3S

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und Schalter,
Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende,
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	103208	152,00
schwarz	3-fach + Schalter	104592	159,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00



Sabine 490


Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen,
Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	4-fach	103201	133,00
schwarz	4-fach	103202	139,00
Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106072	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106073	22,00

Sabine 200

Ecksteckdosenelement mit zwei Schukosteckdosen,
Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe
Montage waagrecht oder senkrecht möglich
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	103211	120,00
schwarz	2-fach	103212	125,00






Sabine 320

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe
Montage waagrecht oder senkrecht möglich
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	103209	132,00
Edelstahl	3-fach + USB-A	103210	179,00




Sara

Ecksteckdosenelement mit Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	4430041	121,00
Edelstahl	4-fach	4430040	132,00
schwarz	4-fach	104589	139,00

Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00




Sara 3 USB

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen, USB Port 1.000 mA, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + USB-A	4430042	204,00
schwarz	3-fach + USB-A	106013	214,00

Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00




Sara 3S

Ecksteckdosenelement mit drei Schukosteckdosen und Schalter, Edelstahlgehäuse mit teleskopierbarer Blende
Verstellbereich von 460 - 580 mm
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach + Schalter	4430043	157,00
schwarz	3-fach + Schalter	104590	164,00

Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00




Sara 490

Ecksteckdosenelement mit vier Schukosteckdosen, Edelstahlgehäuse nicht teleskopierbar
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	4-fach	103200	139,00


Verlängerung Edelstahl bis max. 190 mm		106074	21,00
Verlängerung schwarz bis max. 190 mm		106075	21,00



EVOLine® Dock

Steckdosenelement mit drei Schuko Steckdosen, Aluminiumgehäuse mit Kunststoffendkappen
2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach	7730710	135,00
schwarz	3-fach	100530	138,00
alufarbig	3-fach	100525	116,00



Alba

Steckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen, Edelstahlgehäuse mit Endkappen in Steckdosenfarbe
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	2-fach	4502401	141,00



EVOLine® R Dock Black Edition

Steckdosenelement mit schwarzem Aluminiumgehäuse
2,5 Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	3-fach	105341	121,00



Hadir

Steckdosenelement für Wandabschlussprofile mit Klappdeckel edelstahlfarbig lackiert
2 m Anschlussleitung, mit Aderendhülsen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	146 mm - 2-fach	4420301	131,00
edelstahlfarbig	206 mm - 3-fach	4420002	168,00
edelstahlfarbig	266 mm - 4-fach	4420401	204,00





Kajam

Steckdosenelement für Wandabschlussprofile mit Klappdeckel edelstahlfarbig lackiert
2 m Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach mit Deckel	781105	117,00


Aufbausteckdosen



Luxor

Ecksteckdosenelement mit zwei Schuko Steckdosen
Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig
1,8 m Anschlussleitung, mit Aderendhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	2-fach 4440007	63,00



Edgar

Ecksteckdosenelement mit drei Schuko Steckdosen, Edelstahlgehäuse
2 m Anschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	3-fach 406901	126,00
schwarz	3-fach 4448402	144,00



Passt hinter jeden Schrank!

Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können.

Durch sein bewegliches Steckergesicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen.



Flat Plug

Flachstecker weiß, montierbar, 230V/16A, mit ausklappbarem Griff für Selbstmontage, leicht anbringbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	Flachstecker lose 106060	8,20



Flat Plug Verlängerungskabel

Anschlusskabel Flachstecker zu Flat Plug, Anschluss: Schutzkontakt-Stecker
Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Kupplung, mit ausklappbarem Griff - ermöglicht das Ausstecken ohne Kraftaufwand

3 m Anschlussleitung, 3x 1,5 mm²

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung 105741	15,00
5 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung 106058	34,00
10 m	Flachstecker mit Schuko-Kupplung 106059	49,50

Flat Plug 3-fach Steckdose

NEU

Anschlusskabel mit 3-fach Verteiler zu Flat Plug, Tischsteckdose 45° weiß
3x 1,5 mm²

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	weiß 107913	14,40
2 m	weiß 107914	15,80
3 m	weiß 105740	17,40
5 m	weiß 107915	24,50



Regale und Reling

Thekensystem ONE	308
Regalsystem ONE	310
Youk	312
Meta/Systema	313
Two/Angolo	315
Spritzschutz Protect	316
Paula	317
Linero MosaiQ	318
Linero EasyLine	322
Linero 2000	324
Linea	326
Linero	328

Stützelemente

Karin gerade	329
Connect gerade	329
Polly gerade	330
Varius gerade	330
Connect schräg	331
Karin schräg	331
Korfu schräg	331
Polly schräg	332
Bari schräg	332
Siena	333
Brindisi	333
Anton	334
Korfu plus	334
Winni	334
Kufengestelle Siena	335
Kufengestelle	336
Tischfuß	338
Norma Individual	338
Kapri	339
Sockelfuß	340
Quadro	340
Boardhalter	341
Abhängesystem/ Klappbeschlag	342

Besteckeinsätze

Nolago Besteckeinsätze	343
Canvas Einlegematte	344

Zubehör

Funktionsschale Tim	345
Der Kochhut	346

Schrankausstattung

Monika Handtuchhalter	347
Manica Handtuchhalter	347
Sophie Handtuchhalter	348
Sockelleiter	349

Geräte


Einbau-Allesschneider AES 52 S	350
Einbau-Allesschneider AES 62	351
Einbau-Allesschneider AES 62 SR-H/SL-H	352
Einbau-Allesschneider AES 72 SR	353
Einbau-Allesschneider AES 72 SR-H	354
Allesschneider Standgerät E118	355
Einbau-Toaster ET 10	356
Sockelsauger SES 10	357
Abfallzerkleinerer	358
Kochfelder	360

Untertisch Speicher 361

Anschluss Box 362

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





Das verschiebbare Thekensystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Nutzbar als Zubehöressistent am Kochfeld oder als kommunikative Bartheke. Zwei Schuko Steckdosen sind in der Theke integriert. Material: Stahl/Aluminium pulverbeschichtet schwarz. In der Tiefe um 150 mm verschiebbar.

Thekenmaße:

- Breite 1.200 - 1.800 mm
- Gesamthöhe 270 mm
- Tiefe 300 mm

Umfangreiches Zubehör verfügbar!



Theke ONE

Zwei Schuko Steckdosen integriert

Stahl/Aluminium

Theke ohne Einlegeplatte (Plattenstärke 16 - 19 mm)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	1.200 mm	105387	2.233,00
schwarz matt	1.500 mm	104983	2.280,00
schwarz matt	1.800 mm	105388	2.423,00

Maße: (H x B x T) 1.200/1.500/1.800 x 270 x 300 mm



Formschöner und multifunktionaler Servierwagen aus Aluminium/Stahlblech, pulverbeschichtete schwarze Struktur.

- Zwei oder drei Ebenen optional durch Einlegen von Plattenmaterial (Plattenstärke 16 - 19 mm, nicht im Lieferumfang enthalten).
- An der Reling können Einhänger des Thekensystems ONE platziert werden.

Servierwagen ONE

Oberes Tablet ist abnehmbar.

Servierwagen kann mit Zubehör von Thekensystem ONE erweitert werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105354	1.520,00



Maße: (H x B x T) 720 x 600 x 420 mm



Maße: (H x B x T) 300 x 180 x 75 mm

Einhängeregale

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Flaschen-/Schneidebrettregal	schwarz matt	104984	133,00
Gewürzregal	schwarz matt	104985	133,00



Maße: (H x B x T) 300 x 45 x 110 mm

Küchenrollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Küchenrollenhalter	schwarz matt	104986	76,00



Maße: (H x B x T) 300 x 75 x 75 mm

Ablage/Tablet-/Kochbuchhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, eignet sich gut für die Ablage oder dient auch als Kochbuch- oder Tablethalter.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Ablage	schwarz matt	104987	76,00



Maße: (H x B x T) 300 x 75 x 100 mm

seitliche Ablage

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, eignet sich gut für die Ablage von verschiedensten Dingen.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
seitliche Ablage	schwarz matt	104988	133,00
Einsatz für Ladekabel	schwarz matt	104989	67,00



Maße: (H x B x T) 90 x 215 x 90 mm

Einhängebehälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für die Ordnung der Kochutensilien.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Universalköcher	schwarz matt	104990	133,00
Messerblock	schwarz matt	104991	190,00



Maße: (H x B x T) 5 x 60 x 28 mm

Haken


Haken aus Aluminium, zum Aufhängen von Küchenutensilien.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Stück Haken	schwarz matt	103838	33,00



Multifunktional und einzigartig präsentiert sich das Regalsystem in wertigem mattschwarz beschichtetem Metall. Auf der oberen und unteren Ebene erweitern Einleger den Nutzungskomfort. Mithilfe des Erweiterungsrahmens können die Regale nahezu unbeschränkt weitergebaut werden.


Das Regal ist konzipiert für Einlegeböden Stärke 16 mm, durch Verwendung der Plattenklammern kann auch 4 oder 8 mm Material (Glas) verwendet werden. Die Befestigung erlaubt eine nachträgliche Nivelierung.



Rahmenset

Set besteht aus zwei Grundrahmen senkrecht (300 x 300 mm) und vier Streben mit Auflagekanten waagrecht (Längen 264/564/864) zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke.


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	300 mm	741184	361,00
schwarz matt	600 mm	741185	381,00
schwarz matt	900 mm	741186	439,00



Grundrahmen-Set

One Grundrahmen-Set, Aluminiumprofil 18 x 18 mm, bestehend aus zwei Grundrahmen 300 x 300 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		741180	293,00




Streben-Set

One Streben-Set, Aluminiumprofile 18 x 18 mm, bestehend aus vier Längsstreben

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	264 mm	741181	68,00
schwarz matt	564 mm	741182	88,00
schwarz matt	864 mm	741183	147,00

Zur Erweiterung von Regalen mit Erweiterungsrahmen



Erweiterungsrahmen

Erweiterungsrahmen, Aluminiumprofile 18 x 18 mm, dient als Zwischenrahmen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		741187	176,00


Bestellen sie ein Regal in gewünschter Länge, einen Erweiterungsrahmen und ein Streben-set in gewünschter Länge
ACHTUNG: die Gesamtlänge verringert sich um 18 mm zum Nennmaß



Einlageboden

Zur Verwendung als flächenbündiger Boden oder Wanne

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Breite 300, 262 x 262 mm	741190	47,00
schwarz matt	Breite 600, 562 x 262 mm	741192	72,00
schwarz matt	Breite 900, 862 x 262 mm	741193	92,00



Glasboden

Floatglas satiniert, Stärke 4 mm, Plattenklammern müssen extra bestellt werden


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Glasboden satiniert	Breite 300, 262 x 262 mm	741157	48,00
Glasboden satiniert	Breite 600, 562 x 262 mm	741158	65,00
Glasboden satiniert	Breite 900, 862 x 262 mm	741159	88,00



Plattenklammern

Vier Stück Plattenklammern zum bündigen Auflegen von Böden mit 4 mm oder 8 mm Stärke


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	vier Stück	741191	9,00



Gläserhalter

Gläserhalter aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	262 x 262 mm	741189	56,00



Flaschenregal

Flaschenregal aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	262 x 262 mm	741188	56,00




- YouK Regalsystem
für offene Gestaltung in Küche, Wohn- oder Badezimmer.
- Stahlprofil schwarz matt pulverbeschichtet
 - freihängend oder stehend montierbar
 - viele Kombinationsmöglichkeiten
 - 15kg Tragkraft pro Boden, bei gleichmäßiger Verteilung
 - einfache Montage

YouK 200 Leiter Regal

Metall, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 200 mm Tiefe, geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden ohne Einlegeböden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Höhe: 668 mm	104628	197,00
schwarz matt	Höhe: 905 mm	104629	234,00




Innenlichte: 169 mm

YouK 320 Leiter Regal

Metall, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 320 mm Tiefe, geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden ohne Einlegeböden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Höhe: 550 mm	104630	195,00
schwarz matt	Höhe: 905 mm	104631	224,00
schwarz matt	Höhe: 1.500 mm	104662	278,00
schwarz matt	Höhe: 2.210 mm	104663	349,00




Innenlichte: 289 mm

Stellfuß für YouK 320


100 mm, Metall
Für eine moderne Raumgestaltung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		104632	37,00





META ist ein Set aus einem linearen Strukturprofil kombiniert mit einer eleganten Ablage von 100 mm Tiefe. Der Regalboden wird in die Nut des Strukturprofils eingehängt. Auf diese Weise verwandeln sich Regale in wahre Einrichtungsaccessoires.



Meta Regal 100 Komplettsset


Multifunktionales Regal inkl. Strukturprofil (Tiefe 100 mm)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	600 mm	105891	143,00
schwarz matt	900 mm	105892	196,00
schwarz matt	1.200 mm	105893	251,00
schwarz matt	1.500 mm	105894	304,00



SYSTEMA ist ein lineares Strukturprofil und bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird.


Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegeln, Gipskarton, Holz usw. verwendet.



Systema Reling ohne Beleuchtung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	600 mm	105879	76,00
schwarz matt	900 mm	105880	105,00
schwarz matt	1.200 mm	105881	132,00
schwarz matt	1.500 mm	105882	152,00


Im Kapitel Beleuchtung finden Sie die Beleuchtete Variante.



Systema Reling Behälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	300 mm	105871	151,00
schwarz matt	600 mm	105872	224,00



Systema Rollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105873	121,00



Systema Gläserhalter schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, für vier Weingläser

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105874	109,00



Systema Ablage 300 schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105875	91,00



Systema Hakenset schwarz lackiert

Drei Haken zum Aufhängen von Utensilien.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105876	30,00




Systema Messerblock

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105877	132,00



Zweiteiliges Aluminiumprofil, pulverbeschichtete schwarze matte Struktur für Plattenstärken von 16 bis 40 mm in unterschiedlichsten Materialien

- Montagematerial für Plattenstärke 16 - 25 mm beigelegt
- Platten müssen je nach Länge 2 - 6 mal gebohrt werden
- Bohrschablone beigelegt
- einfache Wandmontage



Regalsystem TWO


Aluminium

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Breite: 300 mm	741116	69,00
schwarz matt	Breite: 600 mm	741117	114,00
schwarz matt	Breite: 900 mm	741118	146,00
schwarz matt	Breite: 1.200 mm	741119	174,00



Regal aus pulverbeschichtetem Stahl

- schwarz matte Struktur
 - einfache Wandmontage mit abgedeckter Befestigung
 - Schenkel nach oben und unten montierbar
- Maße: Höhe 80 mm, Tiefe 200 mm



Winkelregal Angolo


NEU

Für die Ablage oder für Dekorationen geeignet

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Breite: 600 mm	103895	126,00
schwarz matt	Breite: 900 mm	103894	157,00
schwarz matt	Breite: 1.200 mm	107822	262,00
schwarz matt	Breite: 1.500 mm	107823	285,00



Glasplatte mit zwei unauffälligen Halterungen
Schützt vor Fettspritzern in Richtung Wohnraum: Kochen ganz ohne Spritzer an Ihrer Küchenwand und Ihrem Kochfeld. Hält Ihre Küche sauber!




Protect Spritzschutz

Spritzschutz-Set bestehend aus zwei Haltern und einer Glasplatte 8 mm klar, Höhe 200 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Breite: 900 mm	077290	169,00
schwarz matt	Breite: 900 mm	103972	162,00
edelstahlfarbig	Breite: 1.200 mm	077291	187,00
schwarz matt	Breite: 1.200 mm	103973	181,00



- Paula Reling und Spritzschutz
- Relingsystem in trendiger schwarzer Beschichtung
 - aus 20 x 20 mm Stahlprofil
 - keine durchgängige Optik
 - jedes Element hat ihre eigene Relingstange als Befestigung



Dieses Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Spritzschutz Paula mit LED-Beleuchtung

Metallprofil 20 x 20 mm, pulverbeschichtet schwarz matt
 schwenkbare LED-Beleuchtung 5,4W 2.650/5.750°K, umschaltbar, inklusive Konverter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	104131	799,00

Arbeitsplattenstärke max. 40 mm
 Lochbohrung: 12 mm

Reling Paula 600

Jedes Hängeelement benötigt eine separate Reling
 Metallprofil 20 x 20, pulverbeschichtet schwarz matt



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	104126	102,00

Immer Reling und Einhängeelement bestellen

Haken Paula & Papierrollenhalter Paula

Zubehör passend für Reling Paula 600



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
5 Haken zum Einhängen	schwarz matt	104127	99,00
Papierrollenhalter mit 2 Haken	schwarz matt	104128	121,00

Hakenleiste Maße: (H x B x T) 55 x 545 x 43 mm
 Rollenhalter Maße: (H x B x T) 126 x 545 x 121 mm

Immer Reling und Einhängeelement bestellen

Flaschenhalter Paula & Ablage Paula

Zubehör passend für Reling Paula 600
 Flaschenhalter: Platz für fünf Flaschen
 Ablage: Für Tablets oder Gewürze



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Flaschenhalter	schwarz matt	104130	165,00
Ablage	schwarz matt	104129	119,00


Flaschenhalter Maße: (H x B x T) 154 x 545 x 123 mm
 Ablage Maße: (H x B x T) 82 x 230 x 143 mm

Immer Reling und Einhängeelement bestellen



Linero MosaiQ basiert auf einem zweiteiligen Aluprofil


- die Profile sind einfach kürzbar, oder können mit den beigelegten Zubehörteilen verlängert werden.
- die unterschiedlichen Elemente können je nach Typ entweder von oben oder unten eingehängt werden.



Profileleisten-Set edelstahlfarbig

Set bestehend aus ein Aluminium-Profil, zwei Endkappen, ein Verbinder und Befestigungsmaterial, der Verbinder ermöglicht das Verlängern der Profile

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge: 600 mm	3740900	129,00
edelstahlfarbig	Länge: 900 mm	3740901	179,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.200 mm	3740902	229,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.500 mm	3740903	279,00



Profileleisten-Set schwarz

Set bestehend aus ein Aluminium-Profil, zwei Endkappen, ein Verbinder und Befestigungsmaterial, der Verbinder ermöglicht das Verlängern der Profile

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	Länge: 600 mm	104690	142,00
schwarz	Länge: 900 mm	104691	197,00
schwarz	Länge: 1.200 mm	104692	255,00
schwarz	Länge: 1.500 mm	104693	305,00



Hakenleiste groß

Sechs Haken, zum Einhängen von unten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
titan grau		3740930	42,00
schwarz		104696	43,00

Maße: (H x B x T) 38 x 250 x 44 mm



Hakenleiste klein

Zwei Haken, zum Einhängen von unten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
titan grau		3740931	32,00
schwarz		104697	35,00

Maße: (H x B x T) 40 x 85 x 110 mm



Papierrollenhalter

Zum Einhängen von unten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
titan grau		3740932	91,00
schwarz		104699	92,00

Maße: (H x B x T) 38 x 280 x 135 mm



Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

Folienabroller mit Abrisskante

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740933	293,00
schwarz	104700	309,00



Maße: (H x B x T) 10 x 350 x 77 mm

Tuchleiste oben

Aufgesetzt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740936	46,00
schwarz	104694	48,00



Maße: (H x B x T) 40 x 350 x 75 mm

Tuchleiste unten

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740937	58,00
schwarz	104695	58,00



Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

Memoboard

Ablage mit magnetischer Glasrückwand satiniert, beschreibbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740938	220,00
schwarz	104709	242,00



Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

Messerhalter

Für die Ordnung der Küchenmesser

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau/Eiche	3740934	441,00
schwarz ohne Holz	105365	399,00



Maße: (H x B x T) 140 x 350 x 110 mm

Universalablage klein

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740939	90,00
schwarz	104704	99,00



Maße: (H x B x T) 200 x 350 x 110 mm

Universalablage mittel

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740940	109,00
schwarz	104705	113,00



Maße: (H x B x T) 200 x 350 x 110 mm

Universalablage mittel mit Reling

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740941	124,00
schwarz	104706	129,00




Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

Universalablage groß

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740942	125,00
schwarz	104707	125,00




Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

Universalablage groß mit Reling

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	740943	138,00
schwarz	104708	152,00



Maße: (H x B x T) 8 x 235 x 110 mm

Ablage S

Aufgesetzt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740944	53,00
schwarz	104701	58,00



Maße: (H x B x T) 8 x 350 x 110 mm

Ablage M

Aufgesetzt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	3740945	56,00
schwarz	104702	56,00



Maße: (H x B x T) 8 x 585 x 110 mm

Ablage L

Aufgesetzt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
titan grau	740946	69,00
schwarz	104703	69,00

Einleger

Aus Rauchglas, passend zu Universalablagen und Ablagen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Einleger S	235 mm 3740947	45,00
Einleger M	350 mm 3740948	47,00
Einleger L	585 mm 3740949	54,00



Köcher/Kräutertopf

Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest, inkl. herausnehmbarem Facheinteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
signalweiß	3740950	46,00
schwarz	104698	67,00



Maße: (H x B x T) 55 x 100 x 100 mm

Schale Flach

Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
signalweiß	740951	32,00

Power Maxx Klebeset

Haftmittel zur Befestigung des Profils, Klebeset besteht aus:
 1 x Tube Kleber (6g), 1 x Tuben-Entleerer, 4 x Positionierhilfen,
 1 x Zerstäuber (Reinigungsmittel/Aktivator), 1 x Zahnpachtel,
 1 x Reinigungsvlies

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Klebeset	3740955	39,00





Linero EasyLine, das Küchenreling für die Nische, überzeugt mit ihrem modernen Design. Gefertigt aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche, integriert sie sich unauffällig in das bestehende Küchenambiente. So bleibt die Küchenarbeitsplatte frei und der Wandbereich wird optimal für zusätzliche Ablagen genutzt.



Profileisten-Set

NEU

Profilset Linero Style: Alu-Profil, inklusive zwei Endstücken und Befestigungsmaterial zum Anschrauben.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	600 mm	107596	109,00
schwarz	900 mm	107597	149,00
schwarz	1.200 mm	107598	197,00
schwarz	1.500 mm	107599	242,00
schwarz	1.800 mm	107600	259,00



Maße: (B x H x T) 84 x 37 x 51 mm

Hakenleiste

NEU

Mit zwei Haken

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz		107594	70,00



Maße: (B x H x T) 380 x 37 x 51 mm

Hakenleiste

NEU

Mit sechs Haken

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz		107595	64,00



Maße: (B x H x T) 571 x 45 x 38 mm

Papierrollenhalter

NEU

1-fach: Für handelsübliche Küchenrollen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz		107591	100,00



Maße: (B x H x T) 440 x 271 x 150 mm

Rollenhalter

NEU

3-fach: Drei Etagen, mit Abrissvorrichtung für Alu- und Frischhaltefolie

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz		107593	347,00



Maße: (B x H x T) 440 x 271 x 150 mm

Universalablage

NEU

Für Kochzubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107592	156,00



Maße: (B x H x T) 380 x 275 x 80 mm

Gewürzboard

NEU

Zwei Etagen, für Flaschen und Dosen bis zu einem Durchmesser von 50 mm und Höhe ca. 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107589	236,00



Maße: (B x H x T) 571 x 45 x 38 mm


Tuchleiste

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107590	62,00



Das System besteht aus einem Kunststoffgrundprofil, das an der Wand befestigt wird, und einem Metallmantel zur Abdeckung der Befestigung. Die Befestigung ist nicht sichtbar. Dieses Relingsystem kann verlängert werden, der Verbinder ist beige packt.



Profileisten-Set

Inklusive zwei Endstücken, einen Verbinder, Schrauben und Dübeln

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	600 mm	351001	68,00
edelstahlfarbig	900 mm	351101	84,00
edelstahlfarbig	1.200 mm	351201	97,00
edelstahlfarbig	1.500 mm	351301	112,00



Hakenleiste

Mit sechs Haken

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	351701	47,00

Maße: Breite 380 mm



Doppelhaken

Mit zwei Haken

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	075238	44,00




Papierrollenhalter

1-fach: Für handelsübliche Küchenrollen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	351801	84,00

Maße: Breite 352 mm



Rollenhalter

3-fach: Drei Etagen, mit Abrissvorrichtung für Alu- und Frischhaltefolie

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	351901	299,00

Maße: Breite 352 mm



Maße: Breite 440 mm

Universalablage

Für Kochzubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	350701	125,00




Maße: Breite 380 mm

Gewürzboard

Zwei Etagen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	351601	158,00



Maße: Breite 570 mm

Tuchhalter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	352901	42,00



Maße: Breite 440 mm

Kochbuchhalter

Für Kochbücher und Tablets, klappbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	352301	134,00



Maße: Breite 380 mm

Messerhalter

Holz

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	352801	173,00



Das System besteht aus einem flachen Aluminium Profil mit beinahe unsichtbarer Befestigung.
Die Zubehörteile werden von hinten unten eingehängt.
Die Länge kann individuell angepasst werden.



Reling-Set

Relingprofil inkl. drei Haken und Befestigung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge: 600 mm	7010001	125,00
edelstahlfarbig	Länge: 900 mm	7020001	138,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.200 mm	7030001	159,00



Reling-Set

Relingprofil inkl. drei Haken und Befestigung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz eloxiert	Länge: 600 mm	7010101	128,00
schwarz eloxiert	Länge: 900 mm	7010102	153,00
schwarz eloxiert	Länge: 1.200 mm	7010103	190,00



Relingprofil 3 m

Zum individuellen Kürzen, ohne Befestigung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7040001	197,00
anthrazit		7010104	234,00



Befestigungsmaterial zu Relingprofil 3 m

Zwei Wandhalter, zwei Endkappen für 3 m Reling

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7050001	49,00
anthrazit		7010105	53,00



Rundreling

Verwendbar als Tuch- oder Schöpflöffelhalter, Länge 380 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7011001	98,00
anthrazit		7010106	110,00

**Glasplattenhalter**

Ohne Glasboden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7070001	80,00
anthrazit	7010109	92,00

**Haken-Set**

Zum Einhängen von unten

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	drei Stück 7060001	30,00
anthrazit	drei Stück 7010108	32,00

**Ablageboard klein**

Alltägliche Dinge griffbereit

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7080001	173,00
anthrazit	7010110	190,00

Maße: Länge 350 mm

**Ablageboard groß**

Alltägliche Dinge griffbereit

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7090001	216,00
anthrazit	7010111	241,00

Maße: Länge 500 mm

**Küchenrollenhalter mit Ablage**

Für handelsübliche Küchenrollen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7101001	142,00
anthrazit	7010112	249,00

Maße: (H x B x T) 90 x 350 x 169 mm



Reling-Set

Set bestehend aus: 1 Relingrohr Ø 16, 2 Rohrhalter, 2 Endkappen, 5 S-Haken

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge: 600 mm	100075	81,00
edelstahlfarbig	Länge: 900 mm	100076	86,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.200 mm	100077	96,00
schwarz matt	Länge: 600 mm	105361	62,00
schwarz matt	Länge: 900 mm	105362	67,00
schwarz matt	Länge: 1.200 mm	105363	84,00



Relingstange lose

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge: 600 mm	075483	17,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.000 mm	075464	27,00
edelstahlfarbig	Länge: 1.200 mm	075703	39,00



Relinghalter

Wandabstand 50 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7075485	25,20




Endkappen modern

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7075486	8,90



S-Haken

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig		7075490	3,70




Karin gerade INDIVIDUAL 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	100 - 230 mm	103181	62,00
edelstahlfarbig	231 - 500 mm	103183	73,00
schwarz matt	100 - 230 mm	103182	62,00
schwarz matt	231 - 500 mm	103184	73,00

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben.


KEIN RÜCKGABERECHT



Karin gerade 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	103175	54,00
schwarz matt	170 mm	103176	55,00




Connect gerade 70 x 70 mm Energie

Zwei Steckdosen mit 1,5 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden
Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	7201106	313,00
schwarz matt	170 mm	7202207	280,00
Glasadapter Oberteil		7202500	99,00
Glasadapter Unterteil		7202600	141,00

Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand




Connect gerade 70 x 70 mm

Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	7201306	153,00
schwarz matt	170 mm	7202208	117,00
Glasadapter Oberteil		7202500	99,00
Glasadapter Unterteil		7202600	141,00

Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand




Polly gerade INDIVIDUAL Ø 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm,
Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	100 - 250 mm	103193	85,00
edelstahlfarbig	251 - 500 mm	103195	88,00
schwarz matt	100 - 250 mm	103194	87,00
schwarz matt	251 - 500 mm	103196	90,00

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben


KEIN RÜCKGABERECHT



Polly gerade Ø 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm,
Lochbohrung Ø 10 mm


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	180 mm	103189	76,00
schwarz matt	180 mm	103190	78,00



Varius gerade Ø 45 mm

Befestigungsplatte 90 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm,
Lochbohrung Ø 12 mm
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	145 mm	100080	111,00
Edelstahl	195 mm	100082	126,00
Glasadapter, Höhe + 12 mm		100084	60,00




Connect schräg 70 x 70 Energie

Zwei Steckdosen mit 1,5 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden
Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	7202206	299,00
schwarz matt	170 mm	7202209	297,00
Glasadapter Oberteil		7202500	99,00
Glasadapter Unterteil		7202700	112,00

Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand




Connect schräg 70 x 70 mm

Befestigungsplatte 120 mm
2 Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	7202606	146,00
schwarz matt	170 mm	7202210	136,00
Glasadapter Oberteil		7202500	99,00
Glasadapter Unterteil		7202700	112,00


Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.



Karin schräg 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm
Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	170 mm	103171	111,00
edelstahlfarbig	230 mm	103173	116,00
schwarz matt	170 mm	103172	113,00
schwarz matt	230 mm	103174	117,00




Korfu schräg 60 x 10 mm

Befestigungsplatte 100 x 80 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm
2 Lochbohrungen Ø 8 mm
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	170 mm	740747	73,00
edelstahlfarbig	170 mm	740746	69,00
Edelstahl	170 mm	740743	153,00
Glasadapter, Ø 50, Höhe +12		740744	59,00


Glasadapter nur für Edelstahl 740743 möglich.



Polly schräg Ø 40 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm
Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	180 mm	103135	114,00
Edelstahl	210 mm	103187	119,00
schwarz	180 mm	103186	109,00
schwarz	210 mm	103188	114,00



Bari schräg Ø 45


Befestigungsplatte 90 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm
Lochbohrung Ø 10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
chrom	170 mm	100113	112,00
chrom	210 mm	100115	122,00
Edelstahl	170 mm	100114	144,00
Edelstahl	210 mm	100116	146,00
Glasadapter Ø 90, Höhe +12, chrom		100083	43,00
Glasadapter Ø 90, Höhe +12, Edelstahl		100084	60,00

Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Adapter notwendig.



NEU




Siena

NEU

Winkelkonsole zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen

- Abmessung: 176 x 170 x 60 mm
- Materialstärke: 6 mm
- Neigung: 45°

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	107824	167,00




Brindisi Ø 45 mm

Wandkonsole zum Verschrauben

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	100124	121,00
Edelstahl	100125	156,00
schwarz	103971	147,00

Glasadapter Ø 90, Höhe +12, chrom	100083	43,00
Glasadapter Ø 90, Höhe +12, Edelstahl	100084	60,00


Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Glasadapter notwendig!



Brindisi Ø 45 mm Plus

Wandkonsole mit zusätzlicher Lasche für noch mehr Stabilität


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	104762	147,00
schwarz matt	104763	157,00



Anton Ø 50 mm

Wandkonsole, Trägerelement 210 x 50 mm
Tragkraft ca. 30 kg je Konsolenpaar


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	531405	126,00
edelstahlfarbig	100123	182,00



Korfu plus

Wandkonsole mit zusätzlicher Lasche für noch mehr Stabilität

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	104777	113,00
schwarz matt	104776	110,00




Winni

Wandkonsole zum Verschrauben, Trägerelement 180 x 50 mm
Tragkraft ca. 50 kg je Konsolenpaar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	100130	72,00
edelstahlfarbig	740230	161,00



NEU



Tischgestell Siena

NEU

Tischkufe aus pulverbeschichtetem Stahl mit schwarz matter Struktur


Tischkufe Siena für Anbautisch

- Breite: 780 mm
- Höhe passend für Tisch und Arbeitsplattenhöhe: 650 - 900 mm
- Verstellbar: + 250 mm
- passend zur Winkelkonsole Siena

Ausführung
schwarz matt

Bestell-Nr.
107826

UVP*
642,00



Winkelkonsole Siena

NEU


Winkelkonsole zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen

- Abmessung: 176 x 170 x 60 mm
- Materialstärke: 6 mm
- Neigung: 45°

Ausführung
schwarz matt

Bestell-Nr.
107824

UVP*
167,00



Sideboardkufen Siena

NEU

- Rohrdurchmesser: 25 mm
- Abmessung: 420 x 190 mm


Ausführung
schwarz matt

Bestell-Nr.
107825

UVP*
238,00



Kufengestelle für Tische und Bänke
aus 8 mm starkem Flachstahl
Tragkraft 150 kg



Quertraversen separat bestellen



Kufengestell für freistehenden Tisch

Kufengestell mit Stabilisator für freistehende Tische, Befestigungsplatte 150 mm breit und Höhenverstellung + 5 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	690 mm	740063	983,00

Kufengestell für Ansatzstische

aus gebogenem Flachstahl 60 x 8 mm,
Befestigungsplatte 150 mm breit und Höhenverstellung + 5 mm
Tragkraft 120 kg




Quertraversen separat bestellen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	690 mm	740145	705,00
Edelstahl	900 mm	740146	796,00

Für freistehende Tische nicht geeignet

Befestigungswinkel für Ansatzstisch

Stahlwinkel 30 x 60 mm, Länge 540 mm
wird als Plattenauflage an die Wand geschraubt




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig		740192	85,00



Bei langen Tischen Verbindung mit Quertraversen notwendig

Set Quertraversen für Kufengestelle

Vierkantrohr pulverbeschichtet grau
Set bestehend aus 2 Stück
Gesamtlänge = 300 mm + Länge Traverse




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
grau	1.470 mm	740188	255,00
grau	1.670 mm	740189	282,00
grau	1.870 mm	740190	320,00
grau	2.270 mm	740191	370,00



Kufengestelle Bank

Aus gebogenem Flachstahl 60 x 8 mm, Höhenverstellung + 5 mm,
Befestigungsplatte 60 mm
Tragkraft 200 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	Bankkufe	740148	466,00
Edelstahl	Lehnenbügel	740065	148,00




Tischkufe Lucca

Kufengestell für freistehenden oder Anbautisch
 • Stahl pulverbeschichtete schwarz matte Struktur
 • Montage mit oder ohne Schattenfuge möglich
 • OHNE Höhenverstellung, mit Filzgleitern

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	720/723 mm	104979	784,00


Quertraversen separat bestellen



Tischkufe Lucca

Set Quertraversen für Kufengestelle
 Vierkantrohr pulverbeschichtete schwarze Struktur
 Set bestehend aus 2 Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	1.397 mm	104980	266,00
schwarz matt	1.597 mm	104981	285,00
schwarz matt	1.797 mm	104982	323,00



Befestigungswinkel für Ansatzstisch

Stahlwinkel 30 x 60 mm, Länge 540 mm
 wird als Plattenaufgabe an die Wand geschraubt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	540 mm	740192	85,00

Bei langen Tischen Verbindung mit Quertraversen notwendig

**Tischfuß Ø 60 mm - Chrom**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
chrom	Höhe 710 mm	105366	30,00
chrom	Höhe 820 mm	105369	37,00
chrom	Höhe 1.100 mm	105372	57,00

**Tischfuß Ø 60 mm - edelstahlfarbig**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Höhe 710 mm	105368	30,00
edelstahlfarbig	Höhe 820 mm	105371	37,00
edelstahlfarbig	Höhe 1.100 mm	105374	56,50

**Tischfuß Ø 60 mm - schwarz matt**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	Höhe 710 mm	105367	30,00
schwarz matt	Höhe 820 mm	105370	37,00
schwarz matt	Höhe 1.100 mm	105373	56,50

**Norma Individual Ø 60 mm - edelstahlfarbig**

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	120 - 710 mm	103151	46,00
edelstahlfarbig	711 - 870 mm	103153	62,00
edelstahlfarbig	871 - 1.100 mm	103155	69,00


Bei Bestellung unbedingt Länge angeben

**Norma Individual Ø 60 mm - schwarz matt**

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	120 - 710 mm	103152	64,00
schwarz matt	711 - 870 mm	103154	62,00
schwarz matt	871 - 1.100 mm	103156	66,00


Bei Bestellung unbedingt Länge angeben



Kapri Tischfuß 50 x 50 mm - edelstahlfarbig

Stützfuß inkl. oberer Befestigung, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar
höhenverstellbar +20 mm, Anschraubplatte 90 x 90 mm


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	710 mm	106018	158,00
edelstahlfarbig	870 mm	106019	193,00
edelstahlfarbig	1100 mm	106020	258,00



Kapri Tischfuß 50 x 50 mm - schwarz matt

Stützfuß inkl. oberer Befestigung, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar
höhenverstellbar +20 mm, Anschraubplatte 90 x 90 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	710 mm	106021	102,00
schwarz matt	870 mm	106022	111,00
schwarz matt	1100 mm	106023	143,00




Kapri INDIVIDUAL 50 x 50 mm - edelstahlfarbig

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	200 - 710 mm	106024	166,00
edelstahlfarbig	711 - 870 mm	106025	202,00
edelstahlfarbig	871 - 1.100 mm	106026	267,00

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben



Kapri INDIVIDUAL 50 x 50 mm - schwarz matt

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	200 - 710 mm	106027	110,00
schwarz matt	711 - 870 mm	106028	120,00
schwarz matt	871 - 1.100 mm	106029	151,00

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben

**Sockelfuß rund Ø 40 mm - schwarz matt**

10 mm höhenverstellbar, Stahlrohr mit Stahlmontageplatte 65 x 65 mm, Tragkraft ca. 50 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	50 mm	105375	8,00
schwarz matt	80 mm	105376	8,00
schwarz matt	100 mm	105377	9,00
schwarz matt	150 mm	105378	12,00
schwarz matt	200 mm	105379	13,00

**Sockelfuß rund Ø 40 mm - edelstahlfarbig**

10 mm höhenverstellbar, Stahlrohr mit Stahlmontageplatte 65 x 65 mm, Tragkraft ca. 50 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	50 mm	105380	10,00
edelstahlfarbig	80 mm	105381	11,00
edelstahlfarbig	100 mm	105382	13,00
edelstahlfarbig	150 mm	105383	15,00
edelstahlfarbig	200 mm	105384	18,00

**Quadro 40 x 40 mm**

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung, Befestigungsplatte 65 x 65 mm höhenverstellbar +10 mm, Tragkraft ca. 100 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	60 mm	103157	38,00
edelstahlfarbig	80 mm	103159	39,00
edelstahlfarbig	100 mm	103161	40,00
edelstahlfarbig	120 mm	103163	42,00
edelstahlfarbig	150 mm	103165	45,00
edelstahlfarbig	180 mm	103167	47,00
edelstahlfarbig	200 mm	103169	48,00

**Quadro 40 x 40 mm**

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung, Befestigungsplatte 65 x 65 mm höhenverstellbar +10 mm, Tragkraft ca. 100 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	60 mm	103158	36,00
schwarz matt	80 mm	103160	37,00
schwarz matt	100 mm	103162	38,00
schwarz matt	120 mm	103164	39,00
schwarz matt	150 mm	103166	42,00
schwarz matt	180 mm	103168	43,00
schwarz matt	200 mm	103170	45,00



Rocko

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 50 kg pro Paar
Plattenstärke: 4 - 36 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
mattchrom	7761003	17,00



Signum

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 16 kg pro Paar bei Plattengröße: 750 x 320
Plattenstärke: 8 - 50 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7761004	35,90
schwarz	7761005	35,90



Okay

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 40 kg pro Paar bei Plattengröße: 750 x 320
Plattenstärke: 4 - 40 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	7761001	43,00
schwarz	7761002	38,00



Mary

Seilabhängung für Bodenstärke bis 25mm, Bohrung Ø 5, kürzbar, Tragkraft ca. 20 kg


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	1.000 mm 100144	36,00



Variabel Ø 20 mm

Abhängerohr inkl. Befestigungsmaterial, kürzbar, Tragkraft ca. 25 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
chrom	500 mm 100145	80,00
chrom	1.000 mm 100147	85,00
edelstahlfarbig	500 mm 100146	108,00
edelstahlfarbig	1.000 mm 100148	122,00



Klappbeschlag

Mit Aushebesicherung, verzinkt, 300 x 200 x 30 mm, Tragkraft ca. 200 kg pro Paar (bei gleichmäßiger Belastung)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
verzinkt	Set/ein Paar 101880	144,00



Parallelschwenkmechanik

Durch entriegeln mit zwei Handgriffen versenkbar:
Mit 2 Federn, breitenunabhängig einsetzbar, Einbauhöhe min. 505 mm / Nutzhöhe 310 mm, Schwenktiefe 468 mm, Plattentiefe max. 400 mm, Tragkraft 8 kg.
Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
silber/weiß	740179	192,00




NEU


Pflegeleichte Kunststoffeinsätze

Geeignet für Standardladen von 30 cm bis 120 cm Breite.

- Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm
- Farbe: Anthrazit



Maße: Tiefe 473 mm



Maße: Tiefe 473 mm

Nolago Kunststoffeinsätze 30 - 80

Standardladen Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm Kunststoff basaltgrau

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
basaltgrau	30er - 214 mm	106160	29,00
basaltgrau	40er - 314 mm	106161	29,00
basaltgrau	45er - 364 mm	106162	29,00
basaltgrau	50er - 414 mm	106163	35,90
basaltgrau	60er - 514 mm	106164	35,90
basaltgrau	80er - 714 mm	106165	54,50


Tiefe 473 mm

Nolago Kunststoffeinsätze 90 - 120

Standardladen Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm Kunststoff basaltgrau

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
basaltgrau	90er - 814 mm	106166	54,50
basaltgrau	100er - 914 mm	106167	69,00
basaltgrau	120er - 1.114 mm	106168	69,00

Tiefe 473 mm



Canvas Einlegematte 30 - 70

Einlegematte mit Polystyrolverstärkung und Textiloberfläche, Nenntiefe 500 (Lichte Tiefe 473 mm) 0,8 Stark passend für Blum Tandembox Korpusstärke 18

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
basaltgrau	30er - 179 mm	106150	9,90
basaltgrau	40er - 279 mm	106151	9,90
basaltgrau	45er - 329 mm	106152	9,90
basaltgrau	50er - 379 mm	106153	9,90
basaltgrau	60er - 479 mm	106154	19,10
basaltgrau	70er - 579 mm	106155	19,10




Canvas Einlegematte 80 - 120

NEU

Einlegematte mit Polystyrolverstärkung und Textiloberfläche, Nenntiefe 500 (Lichte Tiefe 473 mm) 0,8 Stark passend für Blum Tandembox Korpusstärke 18

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
basaltgrau	80er - 679 mm	106156	19,10
basaltgrau	90er - 779 mm	106157	26,70
basaltgrau	100er - 879 mm	106158	26,70
basaltgrau	120er - 1.079 mm	106159	26,70



Maße: 505 x 130 mm

Funktionsschale Tim

Aufbewahrungsmöglichkeit für benötigte Kochutensilien, flächenbündiger Einbau in die Arbeitsplatte

Ausführung
Edelstahl

Bestell-Nr.
1332119

UVP*
299,00



Der Kochhut

Der multifunktionale Kochdeckel für modernes, effizientes und sauberes Kochen, passend für 3 Größen Ø 24, 26, 28 cm

Ausführung
2 farbig

Bestell-Nr.
101859

UVP*
105,00



NEU

Der Handtuchhalter für Küchen mit Griffleiste.
In zwei Längen ganz einfach auch im Nachhinein montiert.
Für alle gängigen Griffleisten.



Monika

NEU

Handtuchhalter für Küchen mit Griffleiste.
Handtuchhalter kann einfach über den Griff geschoben werden. Keine Montage notwendig.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge 270 mm	107816	66,00
schwarz matt	Länge 270 mm	107817	63,00
edelstahlfarbig	Länge 470 mm	107818	108,00
schwarz matt	Länge 470 mm	107819	104,00

keine Montagearbeit - einfach rauf schieben



Der Handtuchhalter für die grifflose Küche.
In zwei Längen ganz einfach auch im Nachhinein montiert.
Für alle gängigen Frontstärken. Beigelegte Filzeinlage einkleben und Handtuchhalter auf die Front klemmen.


Manica

Handtuchhalter für grifflose Küchen, Frontstärke von 16 - 21 mm
Filzeinlage lose beigelegt, vor der Montage einkleben

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	Länge 320 mm	102800	55,00
schwarz matt	Länge 320 mm	103893	55,00
edelstahlfarbig	Länge 520 mm	102801	97,00
schwarz matt	Länge 520 mm	103896	96,00



keine Montagearbeit - einfach Aufstecken




Ausziehbarer Handtuchhalter für seitliche Montage am Küchenkorpus oder Unterbodenmontage.
 Präzisionsrollen garantieren einen einwandfreien und geräuscharmen Auszug.
 Material: Aluminium
 Länge: 450 mm
 Auszugslänge gesamt: 795 mm

Sophie Handtuchhalter

Seitlich und unter der Arbeitsplatte montierbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Aluminium	1-fach	100053	31,00
Aluminium	2-fach	100054	39,00
Aluminium	3-fach	100055	47,00





Stepfix Sockelleiter

- Für leichteres Erreichen hoher Regale und Oberschränke
- Wird im Sockel verbaut, benötigte Sockelhöhe von 100 mm und für Schränke ab 600 mm
- Der Sockelblendenhalter muss separat bestellt werden
- Breite Stufen mit rutschfester Noppenstruktur sorgen für sicheren Stand
- Eigenschaften: äußerst stabil und standfest
- Belastung: max. 150 kg
- Produktgewicht: 3,9 g schwer



60

Stepfix Klaptritt

Tritthöhe 350 mm, ab Sockelhöhe 100 mm, Schrankbreite mind. 600 mm, Tiefe 600 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
anthrazit	Sockelleiter	100401	177,00
Universalhalterung	anthrazit	100405	11,00
Sockelblendenhalter	weiß	100402	17,00

Der Sockelblendenhalter muss separat bestellt werden.




- Schneidgutführung rechts
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus Kunststoff
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:
 VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 30 cm Korpusbreite
 Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 197 mm
 Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:
 min. 116 mm, max. 161 mm

Hinweis Garantiezeit:
 Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrages (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Maße: (H x B x T) 79 x 195 x 385 mm
 (geklappt, ohne Tablett), Gewicht: 4,3 kg

Einbau-Allesschneider AES 52 S

Schneidgutführung rechts (SR)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung rechts (SR)	A740212	740,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075668	70,00
Schinkenmesser	glatt	A075669	70,00



- Schneidgut links oder rechts geführt
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm \varnothing
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig


Technische Daten:
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 344 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:
min. 116 mm, max. 161 mm
Klappbar und trotzdem stabil!

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Einbau-Allesschneider AES 62

Schneidgutführung rechts (SR) oder links (SL)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung rechts (SR)	A075670	690,00	
Schneidgutführung links (SL)	A075683	690,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075668	70,00
Schinkenmesser	glatt	A075669	70,00

Maße: (H x B x T) 75 x 342 x 365 mm (geklappt)
Gewicht: 4,1 kg



- Schneidegut links oder rechts geführt
- Metallausführung
- Hoher Beschlag für z.B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig


Technische Daten:
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 50 cm Korpusbreite
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 392 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:
min. 165 mm, max. 210 mm. Platzsparende und funktionelle Küchentechnik.
Einbau-Allesschneider mit hohem Beschlag!
Diese Ausführung eignet sich für z. B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten.

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Einbau-Allesschneider AES 62 SR-H/SL-H

Schneidgutführung rechts (SR) oder links (SL) extra hoher Beschlag

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung rechts (SR)	A740418	750,00	
Schneidgutführung links (SL)	A740419	750,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075668	70,00
Schinkenmesser	glatt	A075669	70,00

Maße: (H x B x T) Höhe 75 x 390 x 365 mm (geklappt)
Gewicht 4,1 kg



- Schneidgutführung rechts
- Vollmetallausführung
- Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltssystem
- Moment- und Dauerbetrieb
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:

VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 344 mm
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:
min. 116 mm, max. 161 mm.

Mit dem elektrolytisch polierten Wellenschliffmesser mit Bajonettverschluss zur werkzeuglosen Messerabnahme werden die Schnittresultate noch präziser. Das 2-Finger-Einschaltssystem erhöht die Sicherheit

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.




Einbau-Allschneider AES 72 SR

Schneidgutführung rechts (SR) Vollmetallausführung, Kindersicherung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung rechts (SR)	A740267	800,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075664	90,00
Schinkenmesser	glatt	A075664	90,00

Maße: (H x B x T) 75 x 342 x 365 mm (geklappt)
Gewicht 4,3 kg



- Schneidgutführung rechts
- Vollmetallausführung
- Hoher Beschlag für z.B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten
- Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltssystem
- Moment- und Dauerbetrieb
- Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Montage in Normschubladen ab 50 cm Korpusbreite
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 392 mm
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:
min. 165 mm, max. 210 mm.

Sehr stabiles Einbaugerät. Durch den Bajonett-Schnellverschluss kann das Messer zur Reinigung ohne Werkzeug unkompliziert abgenommen werden. Ausführung eignet sich für z. B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten.

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Einbau-Allesschneider AES 72 SR-H

Schneidgutführung rechts (SR) Vollmetallausführung, Kindersicherung, extra hoher Beschlag

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung rechts (SR)	A740417	880,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075664	90,00
Schinkenmesser	glatt	A075664	90,00

Maße: (H x B x T) 75 x 390 x 365 mm (geklappt)
Gewicht 4,3 kg



- Schneidgutführung links
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits- Moment- und Dauerschalter
- Abnehmbarer Schlitten
- Schlittenweg ca. 15 cm
- Schneidgut-Auffangschale
- Befestigungszubehör

Technische Daten:

VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage auf Schwenkmechaniken in Unterschränke ab 40 cm Korpusbreite. Der Einbau-Allesschneider E 118 Einbau ist der Klassiker unter den „Kleinen“. Er ist kompakt und die linksseitige Schneidgutführung ist nicht nur für Linkshänder geeignet. Das Gerät wird auf einer Schwenkmechanik* montiert. Durch Hochziehen der Schwenkmechanik steht der Allesschneider vor der Arbeitsplatte in Funktion.

*Schwenkmechanik nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Allesschneider Standgerät E118

Schneidgutführung links (SL)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Schneidgutführung links (SL)	A740210	250,00	
Ersatzmesser	Wellenschliff	A075668	70,00
Schinkenmesser	glatt	A075669	70,00
Schwenkbeschlag ohne Platte		740179	192,00

Maße: (H x B x T) 210 x 210 x 335 mm

Gewicht: 3,1 kg



- Wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
- Aufstellmechanik aus Metall
- Integrierte Brötchenauflage
- Memory-Funktion der Röstgradeinstellung
- Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
- Automatische Röstgutzentrierung
- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes
- Separate Stoptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs
- Krümfach
- Sicherheits-Abschaltautomatik beim Einklappen des Gerätes

Toaster-Einbausystem zur Montage in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite

Fest im Schubkasten montiert und mit einem Handgriff einsatzbereit. Anschließend umklappen und Schubkasten schließen.

Das Krümfach lässt sich sowohl in liegender als auch in stehender Position leeren.

Das Gerät kann ohne Werkzeug zur problemlosen Reinigung aus der Schublade ausgebaut werden.

Technische Daten:
TÜV-Rheinland/GS, Schutzklasse 1, CE
220-240 Volt, 850-1.000 Watt


Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.

Einbau-Toaster ET 10

Edelstahl/schwarz
Aufstellmechanik, Röstgradeinstellung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl/schwarz	7740268	470,00



Maße: (H x B x T) 75 x 178 x 400 mm
Gewicht: 2 kg



Zur Montage im Möbelsockel ab 10 cm Sockelhöhe, auch nachträglich montierbar (mind. 345 mm breiter Ausschnitt).

Der Einbau-Sockelsauger SES 10 in Edelstahloptik ersetzt den umständlichen Einsatz eines handelsüblichen Staubsaugers auf effiziente Weise, da er im Küchensockel immer einsatzbereit ist. Durch einfaches Antippen des Edelstahlknopfes mit dem Fuß oder einem Besen wird der Sockelsauger in Betrieb gesetzt. Anfallender Schmutz, der vor den Saugschlitz gekehrt wird, wird dank des leistungsstarken 600 Watt-Motors in Sekundenschnelle weggesaugt. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein normaler 230-Volt-Stromanschluss.

Technische Daten:

VDE/GS, CE
220-240 Volt, 600 Watt, 50/60 Hz
Gewicht: 9,2 kg

Produktdetails:

- Effizienter 600 Watt-Motor
- Aktivierung durch einfaches Antippen des Edelstahlknopfes
- Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
- Hohe Einsauggeschwindigkeit
- Sauggutdurchmesser bis max. 12 mm
- Einfacher Wechsel von Staubsaugerbeutel
- Ein Staubsaugerbeutel (Swirl A07) im Lieferumfang enthalten (mit Anti-Allergen-Filter)

Hinweis Garantiezeit:

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.

Sockelsauger SES 10

Staubsauger zum Einbau in den Sockel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Blende edelstahlfarbig	740708	700,00
3 m Saugschlauch, 210 Fugendüse, Bürstendüse und Einschubadapter	740709	100,00




Maße: (H x B x T) 105 x 365 x 425 mm



Sicher und einfach zu benutzen für eine sauberere, praktischere Küche zur problemloseren Mülltrennung. Ein Insinkerator®-Küchenabfallentsorger passt unter fast alle Spülbecken. Er ermöglicht die hygienische und biologisch sichere Entsorgung von Koch- und Speiseresten. Zerkleinert und verflüssigt, wird die Biomasse über das Kanalnetz in die Kläranlage, oder Senkgrube entsorgt.

Die Vorteile für den Benutzer: Kein stinkender Abfallkübel unter der Spüle, keine gefährlichen Bakterien, keine lästigen Insekten. Der unangenehme Weg zur Mülltonne entfällt. Küchenabfall-Entsorger gehören in den westlichen Ländern zur Grundausstattung jeder modernen Küche.

Millionenfach erprobte und bewährte Küchenhilfe - Das zunehmende Umweltbewusstsein der heutigen Zeit macht einen Insinkerator® in jeder Küche unentbehrlich.



In Sink Erator 460 Standard

NEU


Mit Einbaushalter, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem, platzsparendes Design

Überlastschalter mit manuellem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftschalter Ø 33 mm
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,55 PS
- einstufige Zerkleinerung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	380W 107313	460,00

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie



In Sink Erator 550 EC Premium

NEU


Mit Einbaushalter, leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftschalter Ø 33 mm
- Spritzschutz
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,55 PS
- zweistufige Zerkleinerung: feinerer Mahlgrad

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	380W 107314	630,00

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie



In Sink Erator 700 EC Premium

NEU


Mit Einbaushalter, leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftschalter Ø 33 mm
- Spritzschutz
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,75 PS
- zweistufige Zerkleinerung: feinerer Mahlgrad

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	380W 107315	990,00

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie

**In Sink Erator Evolution Plus 750 EC****NEU**


Mit Einbaushalter, sehr leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftschalter Ø 33 mm
- belüftete Spritzschutz zur Vermeidung von Gerüchen
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,75 PS
- dreistufige Zerkleinerung: sehr feiner Mahlgrad

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
braun	380W 107316	1.170,00

bis zur 4 Jahren eingeschränkte Garantie

**In Sink Erator Evolution Plus 1000 EC****NEU**


Mit Einbaushalter, sehr leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftschalter Ø 33 mm
- belüftete Spritzschutz zur Vermeidung von Gerüchen
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 1,0 PS, für maximale Malleistung
- vierstufige Zerkleinerung: sehr feiner Mahlgrad

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
braun	450W 107317	1.390,00

bis zur 5 Jahren eingeschränkte Garantie



Abmessung: 300 x 520 x 60 mm
Ausschnitt Aufbau: 275 x 494 mm

IKT 300 Basic - Induktion


Domino Induktionskochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden

Ausstattung und Funktionen:
Powerstufe für beide Kochzonen
Timer
Kurzzeitwecker
Kindersicherung

Bedienteil:
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:
1 x Ø 160 mm 1.200W (1.400W)
1 x Ø 200 mm 2.300W (3.000W)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rahmenlos	1299808	649,00



Abmessung: 290 x 520 x 60 mm
Ausschnitt Aufbau: 265 x 490 mm

ISB 3102 - Induktion

NEU


Domino Induktionskochfeld mit 1 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden

Ausstattung und Funktionen:
Sliderbedienung
Ankochautomatik
Timer
Kindersicherung

Bedienteil:
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung TC Elc
Restwärmeanzeige

Kochzonen:
1 x Ø 145mm 1.200W
1 x Ø 180mm 1.800W

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rahmenlos	107961	349,00



Abmessung: 290 x 520 x 47 mm
Ausschnitt Aufbau: 265 x 490 mm

TD 3002

NEU

Domino Kochfeld mit 1m Anschlusskabel mit offenen Adernenden

Ausstattung und Funktionen:
Ankochautomatik
Timer
Kindersicherung

Bedienteil:
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung TC Elc
Restwärmeanzeige

Kochzonen:
1 x Ø 155 mm 1.200W
1 x Ø 120/190 mm max. 2.000W

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rahmenlos	107962	249,00



Maße: (B x H x T) 252 x 418 x 222 mm



Kleinspeicher 5 Ltr.

Fünf Liter Kleinspeicher drucklos

- Für Untertischmontage drucklos (offen)
- Nenninhalt 5l
- Temperaturbereich 35 - 82°C
- Anschluss: 230V/2KW

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ 5 Liter Kleinspeicherset drucklos	drucklos 5 l 6600100	239,00

Energieeffizienzklasse: A



Maße: (B x H x T) 240 x 423 x 212 mm



Kleinspeicher SNU 5 PLUS drucklos

NEU

Fünf Liter Kleinspeicher

- Für Untertischmontage drucklos
- Nenninhalt 5l
- antitropf Comfort
- Temperaturbereich 35 - 85°C
- Anschluss: 230V/2KW
- Energieeffizienz: A

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ 5 Liter Kleinspeicherset drucklos	drucklos 5 l 105834	495,00

Energieeffizienzklasse: A



Maße: (B x H x T) 263 x 422 x 230 mm



Kleinspeicher SHU 5 SLi

NEU

Fünf Liter Kleinspeicher drucklos/druckfest

- Für Untertischmontage drucklos, druckfest in Verbindung mit SVMT Zubehör 105836
- Nenninhalt 5l
- Temperaturbereich 35 - 82°C
- Anschluss: 230V/2KW
- Energieeffizienz: A

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
⚡ 5 Liter Kleinspeicherset drucklos	drucklos 5 l 105835	590,00

Energieeffizienzklasse: A




SVMT

NEU

Passend zu Kleinspeicher SHU 5 SLi Kleinspeicher, für Hochdruckarmaturen 7 bar, für den Anschluss von druckfesten Armaturen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Sicherheitsgruppe	bis 7 bar 105836	520,00



Anschluss Box

Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,52 für Anschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,52 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,52 mit Schukokupplung für Backofen
- alle Komponenten VDE zertifiziert

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarze Box mit	2 m Gerätezuleitung	4760000	81,50
schwarze Box mit	5 m Gerätezuleitung	4760001	122,00
schwarze Box mit	10 m Gerätezuleitung	760004	165,00

ACHTUNG:

Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

Rückwände

WSP®-dekor Design	367
WSP®-dekor Magnetisch	370
Zusatzausstattung	372

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





KÜCHENRÜCKWÄNDE

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m
EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.

WSP® - dekor ist ein innovativer Verbundwerkstoff.

Die sichtbare Außenschicht ist ein gefärbter Gelcoat. Dieser wird mit einer Glasfasermatte (GFK) verstärkt und mit Kunstharz, unter teilweiser Beimengung von Mineralien, durchtränkt. WSP® - dekor ist brandhemmend und über 110° Celsius hitzebeständig. Alle Rohmaterialien sind absolut giftfrei, seit Jahrzehnten im praktischen Gebrauch, gegenüber Mensch, Tier und Umwelt allgemein verträglich und ohne elektrostatische Aufladung.



HANDMADE

WSP® - dekor ist kein groß industrielles Serienprodukt, sondern wird in Handarbeit individuell und auftragsbezogen hergestellt. Die eingefärbte Außenschicht (Gelcoat) beträgt bis zu 0,6 mm und wird von Hand gegossen.



DEKORATIV

Die Paneele sind in allen Farben der RAL- und NCS-Palette lieferbar. Zusätzlich können auf Wunsch die sichtbaren Kanten oder Abschlüsse in der Plattenfarbe mitgegossen werden.



FARBBESTÄNDIG

Feuchtigkeit oder andere Einflüsse können die Farbe nicht verändern. WSP® - dekor ist lichtecht und sieht auch nach vielen Jahren noch wie neu aus. Die Farben werden in Kleinmengen in technisch anspruchsvollen, computer unterstützten Mischanlagen angerührt. Dies garantiert eine möglichst hohe Farbkonzanz.



HITZEBESTÄNDIG

Kurzfristig, z.B. bei Ölspritzern aus der Bratpfanne, ist das Material **bis 300° Celsius** hoch belastbar. WSP® - dekor ist nicht nur brandhemmend, sondern in der Dauerbelastung über 110° Celsius hitzebeständig. Einsätze im Bereich von offenem Feuer (Gasherd, Holzofen) oder im dauerhaften Unterwasserbereich erfordern eine spezielle Abklärung.



PORENLOS, WASSERFEST & SÄUREBESTÄNDIG

Die Oberfläche ist porenfrei und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Die Oberfläche ist fugenlos, sauber, hygienisch und verhindert effizient eine Schimmelbildung.

Das Material ist säurebeständig. Allfällige Kalkablagerungen können mit den haushaltsüblichen Kalklösemitteln entfernt werden.



PFLERGELEICHT

Dank den hervorragenden Materialeigenschaften ist das Paneel langlebig und nahezu unverwüsthlich. Es genügt, die Oberfläche einfach feucht abzuwischen. Hartnäckige Verunreinigungen (wie Dichtstoff- oder Farbrückstände) können mit Aceton oder Nitroverdüner bedenkenlos gereinigt werden.

Beachten sie unsere Pflegeanleitung!



POLIERBAR

Sofern die glänzende Oberfläche einmal aufgefrischt werden muss, bieten wir ein entsprechendes Polierset an. Die Polierpaste wird, wie bei der Autopolitur, aufgebracht und mit einem sauberen Tuch aufpoliert. Allfällige Kratzer können auspoliert werden.

Beachten Sie unsere Polieranleitung!




Hier geht's zum Montagevideo

<https://hkt.at/magnetruECKwand/>



Transportaufschlag
bei Längen ab 2,5m
EUR 200,- inkl. MwSt.
nicht rabattabzugsfähig.



FUGENLOS

Das maximale Plattenformat ist 3950 x 1450 mm.

Die Platten werden einzeln gefertigt und millimetergenau auf das Bestellmaß zugeschnitten. Auf der Baustelle entsteht kein Verschnitt, Sie bezahlen nur das nötige Fertigmaß.

Fugenlos bedeutet maximale Hygiene und eine flächige Optik. Für eine allfällige Stoßfuge liefern wir den dazu passend eingefärbten Dichtstoff.

SCHLAGFEST & MATERIALSTÄRKE

Trotz der geringen Materialstärke von ca. 4 mm ist WSP® - dekor schlagfest und bruchsicher. Für technische Lösungen, wie Fensterbänke, Zwischenwände etc. wird die Materialstärke mit einer Kernplatte auf 12 mm bzw. 22 mm aufgebaut. Mit Zunehmen der Materialstärke wirkt das Paneel statisch verstärkend und verwindungssteif.

MONTAGEFREUNDLICH

WSP® - dekor wird ab Werk auf das bestellte Fertigmaß millimetergenau zugeschnitten. Für eine schnelle und einfache Montage empfehlen wir unseren Montagekleber Speedcol (siehe Montageanleitung).

WSP® - dekor schrumpft nicht und dehnt sich nicht aus. Die Platten werden millimetergenau eingepasst.



BEARBEITEN

Die hochwertigen Polyesterpaneele können auf der Baustelle angepasst und mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.

Wir empfehlen durchgehende, diamantbestückte Sägeblätter (z.B. Bosch T150RF) zu verwenden.

Bei längeren geraden Schnitten verwenden Sie einen Anschlag. Das beste Resultat erzielen Sie mit einer Handkreissäge. Kürzere Längsschnitte können auch mit der Sticksäge gemacht werden. Beim Zuschneiden liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Seite unten.

AUSKLINKUNG

Die Ausklinkungen werden mit der Sticksäge oder mit dem Winkelschleifer ausgeschnitten.

Auch hier liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Sichtseite nach unten. Alle Schnitte sollten mit dem Schleifpapier fein gebrochen werden – keine Absplinterungen.

Hinweis: Tragen sie während dem Bearbeiten eine Schutzbrille sowie eine Staubmaske.

INDIVIDUELLE FARBE

Frei in der Gestaltung mit RAL- und NCS- Farben, matten und glänzenden Obeflächen.

WSP® - dekor ist ein innovativer Verbundwerkstoff mit versiegelter Oberfläche, der durch ein geschütztes Verfahren jede Farbe annehmen kann.



Hier geht's zum Bestellformular
hkt.at/formulare



WSP®-dekor Design glanz

Rückwand glanz ca. 4 mm Stärke, Farben und Artikelnummern oben
Mindestverrechnung 1 m², max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
Glanz Design Kollektion		siehe oben	485,00

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.



WSP®-dekor Design matt

Rückwand matt ca. 4 mm Stärke, Farben und Artikelnummern oben
Mindestverrechnung 1 m², max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
Matt Design Kollektion		siehe oben	539,00

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.

WSP®-dekor Design Kollektion



RAL / NCS

WSP®-dekor Design Multicolor


Lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette Rückwand ca. 4 mm Stärke
Mindestverrechnung 1 m², max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
RAL/NCS Rückwand glanz	Preis pro m ²	N290201	514,00
RAL/NCS Rückwand matt	Preis pro m ²	N290401	539,00

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.



RAL / NCS

**WSP®-dekor Design Multicolor Winkelplatte**

Lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette Rückwand ca. 4 mm Stärke

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
Rückwand mit Winkelteil glanz	Preis pro m ²	105560	680,00
Rückwand mit Winkelteil matt	Preis pro m ²	105561	755,00



RAL / NCS


**WSP®-dekor Design Multicolor Fensterbrett**

Lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette, zur Vervollständigung der Küche

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
12 mm mit Sichtkanten glanz / matt	Preis pro m ²	105558	186,00
22 mm mit Sichtkanten glanz / matt	Preis pro m ²	105559	349,00



wetlook



perlmutter



silberperl

WSP®-dekor Design Effekt

Lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette
Bitte teilen sie uns die Wunschfarbe mit
Mindestverrechnung 1 m², max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

Ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr.	UVP*
Wetlook	Preis pro m ²	100687	624,00
Silberperl gewolkt	Preis pro m ²	100689	624,00
Perlmutter	Preis pro m ²	100691	624,00
Diamant Stratos	Preis pro m ²	105562	624,00
Diamant Tropfen	Preis pro m ²	105563	624,00

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.




Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m
EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.

WSP® - dekor KÜCHENRÜCKWÄNDE MAGNETISCH

ALLTÄGLICHES IMMER GRIFFBEREIT

Auf Wunsch wird im WSP®-Panel hinter der Deckschicht eine Stahlplatte einlamiert. Diverse magnetische Accessoires können somit auf der Rückwand angebracht werden – und zwar genau dort wo sie gebraucht werden. Die Accessoires bieten einen festen Halt und können frei platziert werden. So ist alltägliches immer griffbereit.



Hinter der Kochzone (Glaskeramik, Induktionsherd etc.) bleibt die Fläche wegen der grossen Hitze ausgespart. Bei der Bestellung muss die Position des Dampfabzuges resp. Kochfeldes angegeben werden.


Die magnetische Platte hat umlaufend einen nicht magnetischen Rand von 20 bis 70 mm (je nach Höhe der Rückwand). Spezielle Wünsche bezüglich Position der Magnetbereiche sind möglich und sind mit einer Skizze zu bestellen.



Hier geht's zum Bestellformular

hkt.at/formulare

WSP®-dekor Küchenrückwände Magnetisch



Auf Wunsch wird im WSP®-dekor Paneel hinter der Deckschicht eine Stahlplatte einlaminiert.

Diverse magnetische Accessoires können auf der Rückwand angebracht werden - und zwar genau dort wo sie gebraucht werden. Die Accessoires bieten einen festen Halt und können frei platziert werden. So ist alltägliches immer griffbereit. Hinter der Kochzone (Glaskeramik, Induktionskochfeld, etc.) bleibt die Fläche wegen der großen Hitze ausgespart. Bei der Bestellung muss die Position des Dunstabzuges, bzw. Kochfeldes angegeben werden.

Das Stahlblech ist ca. 430 mm hoch und beginnt ca. 50 mm unterhalb der Oberkante der WSP®-Rückwand.

In dieser Zone können die magnetischen Utensilien frei positioniert werden. Das Bohren von Steckdosenausschnitten ist mit Bi-Metall Lochkreissägen möglich!




WSP®-dekor Magnetisch

Mehrpreis für magnetische Ausführung, wird dem Grundpreis der Rückwand aufgerechnet!

Mindestverrechnung 1 m², max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Mehrpreis magnetische Ausführung Preis/m ²	105543	255,00


Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.



Papierhalter

Küchenrollenhalter mit Rundstab, gepulvert matt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105544	445,00
weiß	105545	445,00



Papier-, Tuchhalter

Rollen oder Tuchhalter, gepulvert matt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105546	386,00
weiß	105547	386,00



Regal B15

Umseitig geschlossenens Regal, gepulvert matt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105548	326,00
weiß	105549	326,00



Regal B30

Umseitig geschlossenens Regal, gepulvert matt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105550	386,00
weiß	105551	386,00



Regal C15

Ablage, gepulvert matt


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105552	296,00
weiß	105553	296,00



Regal C30

Ablage, gepulvert matt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105554	343,00
weiß	105555	343,00



Regal U30

Ablage, gepulvert matt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
graphit	105556	350,00
weiß	105557	350,00

WSP®-dekor Design Kollektion Zusatzausstattung



RAL / NCS

WSP®-dekor Design Kante

Kante in Oberflächenfarbe gegossen, dient als Abschluss und Sichtkante im Regelfall ist kein Abschlussprofil notwendig
Mindestverrechnung 1 lfm

Ausführung	Preis pro Laufmeter	Bestell-Nr.	UVP*
Kante gegossen		N290155	33,00

Transportaufschlag bei Längen ab 2,5m EUR 200,- inkl. MwSt. nicht rabattabzugsfähig.



RAL / NCS

Silicon WSP®-dekor Topcon in Plattenfarbe

In Plattenfarbe eingefärbter elastischer universell einsetzbarer S-Fugen-Dichtstoff

- für den Bau- und Industriebereich
- ersetzt Stoß- oder Eckprofile
- eignet sich nicht zum Verkleben der Platten!

Ausführung	Preis pro Laufmeter	Bestell-Nr.	UVP*
WSP-Topcon		N290157	91,00



Montagekleber WSP®-speedcol

Einkomponentige Klebstoffmasse mit starker sofortiger Anhaftung, MS-Polymer reicht für ca. 1,5 m² Rückwand

Ausführung	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	UVP*
Montagekleber		N290150	40,00



RAL / NCS

Farbset

Farbe und Härter (zum nachträglichen Streichen roher Kanten)

Ausführung	Preis pro Set	Bestell-Nr.	UVP*
Farbset		N290156	84,00



Polierset (Basisausrüstung)

Stützteller D = 75 mm, Schaumstoffträger D = 75 mm
Polierschwamm D = 75 mm grün und Hochleistungstuch

Ausführung	Preis pro Set	Bestell-Nr.	UVP*
Polierset Basis		103239	142,00



Basis Polierset

Polierpaste grün 50 ml, Schleifpapier rund P1000/P1500/P3000 ungelocht
D = 75 mm

Ausführung	Preis pro Set	Bestell-Nr.	UVP*
Polierset (Pkg. 12 Stück)		N290158	129,00



Sägeblätter

Diamantbestückt

Ausführung	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	UVP*
Stichsägeblatt		N290159	23,00



Abschlußprofil

Länge 2 m

Ausführung	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	UVP*
Alu matt		104781	37,00
Edelstahl		104782	66,00



Musterkollektion

Musterkollektion Glanz und Matt - Mustergröße 15 x 10 cm

Ausführung	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	UVP*
Muster glanz		100773	25,00
Muster matt		100774	25,00



Kochfeldabzüge

Helon Perfekto 800 Okta	378
Helon Tolomeo 600 Okta	380
Helon Tolomeo 750 Okta	380
Space 830 Okta	382
Visio Plus 900 Okta M.	384
Innova Slim 900 Okta	386
Merlin Slim 900 Okta M.	388
Merlin Slim 900 Basic M.	389

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Kochfeldabzüge



Induktion



Umluft



Abluft



Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Fettfilter



Auto Capture
automatische Absaugkraft Regulierung



Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.



Energieeffizienz



flächenbündiger
Einbau



Einbau



Schrankbreite
Benötigte mindest
Schrankbreite in cm





Plasmafilter kompatibel



DAS HERZ DER KÜCHE,
IN DEN FARBEN IHRES ZUHAUSES.





Die weißen LEDs des Kochfeldes unterstreichen das reduzierte Design der farbigen Varianten.

Die Perfecto-Serie ist mehr als nur ein Kochfeld: Es ist ein Meisterwerk, das jede Küche in einen einzigartigen, eleganten und personalisierten Raum verwandelt.

Während andere Induktionskochfelder sich auf das klassische Schwarz beschränken.



NEU

Helon Perfekto 800 Okta

NEU

Kochfeldabzug mit verschließbarer Klappe und beidseitiger Flexinduktion

- nur 62 dB(A) bei maximal Betrieb
- Automatik Betrieb
- einstellbare Nachlaufautomatik
- Fett- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Glasklappe mit Sensor, leicht entnehmbar
- die geschlossene Klappe verhindert den Austritt von unangenehmen Gerüchen
- Fettfilter und Auffangschale sind leicht zu entnehmen und zu reinigen
- Wasserdichter Motor direkt unter der Öffnung sorgt für Effizienz und ist leise

80


Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung max.: 700 m³/h
 Motor: 220W
 Betriebsgeräusch: max. 62 dBA
 Fettfilter: Aluminium
 Luftausgang: Optimairo 150
 Steuerung: 9 Stufen + Power







Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Helon Perfekto 800 Okta	schwarz	106030	3.270,00
Helon Perfekto 800 Okta	anodic brown	107835	4.600,00
Helon Perfekto 800 Okta	champagne gold	107832	4.600,00
Helon Perfekto 800 Okta	pearl grey	107833	4.600,00
Helon Perfekto 800 Okta	smoked silver	107834	4.600,00
Kochfeldrahmen	schwarz matt	103981	260,00
Keramik Filter Set		106031	340,00

Ausstattung und Funktionen:
 Zentrales Touchdisplay Slim Touch
 Ankochautomatik
 Automatik Funktion
 Powerstufe für jede Kochzone
 beidseitige Brückenfunktion
 Timer
 Verriegelung
 Warmhaltefunktion
 Pause/Recall Funktion
 Kindersicherung
 einstellbare Nachlaufautomatik

Kochzonen:
 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
 Brückenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:
 Spannung 2NAC 400V
 Kochfeld + Lüfter 7,4kW





90°- Bogen versetzt im Lieferumfang



Helon Tolomeo 600 - 750 Okta

Kochfeldabzug mit integriertem Motor, Flexinduktion links und rechts brückbar. Das Kochfeld verfügt über zentrale Slider Steuerung für Kochzonen und Lüfter mit 10 Stufen.

Automatischer Filteralarm

Hinweis zur Reinigung: Die Geruchsfilter können alle 3-4 Monate und bis zu 8 Mal regeneriert werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Helon Tolomeo Okta	Breite 60 cm	105998	2.820,00
Helon Tolomeo Okta	Breite 75 cm	105999	2.830,00
Long-Life Kohlefilter Set		106052	130,00
Keramik Filter Set		106053	510,00
Verbinder auf optimAiro 222 x 59 mm		106054	42,50

- 60** Betriebsart: Abluft/Umluft
- Leistung max.: 620 m³/h
- Motor: 220W
- Betriebsgeräusch: 44 - 63 (68) dBA
- Fettfilter: Aluminium
- Luftausgang: Optimairo 150
- Steuerung: 9 Stufen + Power




- Ausstattung und Funktionen:**
- Zentrales Touchdisplay Slim Touch
 - Ankochautomatik
 - Powerstufe für jede Kochzone
 - beidseitige Brückenfunktion
 - Timer
 - Verriegelung
 - Warmhaltefunktion
 - Pause/Recall Funktion
 - Kindersicherung
 - einstellbare Nachlaufautomatik
 - automatische Pfannenerkennung




- Kochzonen:**
- 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
 - 2x Brückenfunktion 3.700W

- Anschlusswerte:**
- Spannung 2NAC 400V
 - Kochfeld + Lüfter 7,4kW

- Regenerieren des Long-Life Kohlefilters:**
1. Filter mit max. 70° und ohne Spül- und Scheuermittel waschen.
 2. Zwei Stunden im Backrohr bei max. 70° trocknen. Mehr Details entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung.

- Regenerieren des Keramik Filters:**
- Ein bis zwei Stunden im Backrohr bei 150-180° regenerieren. Wichtig: Die Oberflächen, durch die Luft strömt, dürfen nicht abgedeckt werden.










Anschluss Rückwand im Lieferumfang enthalten



Adapter für optimAIRo 150 optional erhältlich | 106054





Space 830 Okta

Kochfeldabzug flach mit Sockelmotor

- wenig Platzverlust unter dem Kochfeld
- Lüfter mit 9 Stufen + Booster
- Nachlaufautomatik
- Fettersättigungsanzeige
- Glasabdeckung seitlich verschiebbar
- Luftführung nach hinten variabel
- mind Sockelhöhe 100 mm
- geeignet für Keramiksockelfilter oder Plasma Filter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Space 830 Okta	103982	4.920,00
Sockelfilter Keramik	mit Gitter Edelstahl 103811	360,00
Sockelfilter Keramik	mit Gitter schwarz 103812	350,00
Sockelfilter mit Kohlefiltermatten	1299830	320,00

80

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 583 m³/h

Motor: 168W

Betriebsgeräusch: 35 - 70dBA

Fettfilter: Edelstahl schwarz

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 9 Stufen + Power



Ausstattung und Funktionen:

Zentrales Touchdisplay Slim Touch

Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Powerstufe für jede Kochzone

Brückenfunktion links und rechts

Timer

Verriegelung

Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion

Kindersicherung

Kochzonen:


4 x 190 x 210 mm, 2.100/3.000W



Brückenfunktion 3.500W

Anschlusswerte:


Spannung 2NAC 400V

Kochfeld + Lüfter 7,4kW






Einbau Umluft mit Gitterblende für Sockelleiste



Einbau Umluft mit Kohlefilter im Sockel



NEU

KOCHFELDABZÜGE



Visio Plus 900 Okta Motion

NEU

Kochfeldabzug mit senkrecht montiertem Motor

Wahlweise mit Siebdruck oder mattem Glas

- Verwendung einer zusätzlichen Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- funktionaler matter Siebdruck, schützt vor Kratzern
- weiße Bedienung, zur besseren Sichtbarkeit der Anzeige
- geschlossene Absaugöffnung reduziert Geruchsbelästigung
- elektrisch öffnende/schliessende Klappe aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Einbauhöhe nur 50 mm
- optional mit neuartigem Dual Fett- Kohlefilter, oder langlebigem regenerierbarem Keramikfilter Set

90

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 665 m³/h

Motor: 165W



Betriebsgeräusch: 42 - 66 (71) dBA

Fettfilter: Aluminium

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv

Ausstattung und Funktionen:

Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen

Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Powerstufe für jede Kochzone

beidseitige Brückenfunktion

Timer

Verriegelung

Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion

Kindersicherung

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W

Brückenfunktion 3.700W







Anschlusswerte:

Spannung 2NAC 400V

Kochfeld + Lüfter 7,4kW

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Abluft	Glas bedruckt	107948	3.740,00
Abluft	Glas matt	107949	3.900,00
Dual Fett- Kohlefilter Set		107090	190,00
Keramikfilter Set		107091	560,00
Umluftkit Wand ohne Kohlefilter		105663	110,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre		5885556	120,00







Innova Slim 900 Okta

Kochfeldabzug mit länglicher Absaugung hinter dem Kochfeld

- Verwendung einer zusätzlichen Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- funktionaler matter Siebdruck, schützt vor Kratzern
- weiße Bedienung, zur besseren Sichtbarkeit der Anzeige
- geschlossene Absaugöffnung reduziert Geruchsbelästigung
- elektrisch öffnende/schließende Klappe aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Einbauhöhe 220 mm
- optional mit neuartigem Dual Fett- Kohlefilter, oder langlebigem regenerierbarem Keramikfilter Set



- Betriebsart: Abluft/Umluft
- Leistung max.: 665 m³/h
- Motor: 165W
- Betriebsgeräusch: 42 - 66 (71) dBA
- Fettfilter: Aluminium
- Luftausgang: Optimairo 150
- Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv

Ausstattung und Funktionen:

- Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen
- Ankochautomatik
- Automatische Topferkennung
- Powerstufe für jede Kochzone
- beidseitige Brückenfunktion
- Timer
- Verriegelung
- Warmhaltefunktion
- Grill Funktion
- Pause/Recall Funktion
- Kindersicherung

Kochzonen:


- 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
- Brückenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:

- Spannung 2NAC 400V
- Kochfeld + Lüfter 7,4kW

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schwarz 900	106086	3.510,00
Dual Fett- Kohlefilter Set	107090	190,00
Keramikfilter Set	107091	560,00
Umluftkit Wand ohne Kohlefilter	105663	110,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	588556	120,00







Merlin Slim 900 Okta Motion

Merlin 900 SLIM Okta Motion Kochfeldabzug mit Sockelmotor elektrisch öffnender Klappe und Flexinduktion
Multi-Slider Steuerung, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Merlin Slim 900 Okta Motion	Breite 90 cm 106099	4.240,00
Merlin Slim 900 Okta Motion mit Rahmen	104731	4.680,00
Kohlefilter Set	5881998	120,00
Sockelgitter Kunststoff Grau	101888	63,80
Sockelgitter Edelstahl	103305	170,00
Edelstahlrahmen für Merlin Slim	103424	250,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00



90

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 730 m³/h

Motor: 169W

Betriebsgeräusch: 45 - 65 (70) dBA

Fettfilter: Aluminium

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 5 Stufen + Intensiv



Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay W E I S S

Ankochautomatik

Powerstufe für jede Kochzone

Brückenfunktion links, rechts

Timer/Kurzzeitwecker

3 voreingestellte Temperaturstufen

Pause Funktion

Recall Funktion

Verriegelung

Kindersicherung

Bedienteil:

Multislider

Restwärmeanzeige

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.700W

Brückenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V

Leistung Kochfeld 7,4 kW

Leistung Lüfter 220W



Merlin Slim 900 Basic Motion

Merlin 900 SLIM Basic Kochfeldabzug mit Sockelmotor und runder Induktion
Glasklappe elektrisch, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Merlin Slim 900 Basic Motion	Breite 90 cm 106078	2.950,00
Kohlefilter Set	5881998	120,00
Sockelgitter Kunststoff Grau	101888	63,80
Sockelgitter Edelstahl	103305	170,00
Edelstahlrahmen für Merlin Slim	103424	250,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00

90

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 730 m³/h
Motor: 169W




Betriebsgeräusch: 45 - 65 (70) dBA
Fettfilter: Aluminium
Luftausgang: Optimairo 150
Steuerung: 5 Stufen + Intensiv






Ausstattung und Funktionen:
Zentrale Sensorschaltung
Kindersicherung
Restwärmeanzeige
Powerstufe für jede Kochzone
Count Down Funktion
Timer




Bedienteil:
Touchdisplay

Kochzonen:
2 x 160 mm 1200/1400W
2 x 200 mm 2300/3000W


Anschlusswerte:
Kochfeld 7,4kW, 2NAC 400V











Ausschnittsmaße
APL- und
Unterschrankboden






APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 600 mm
(rahmenlos)




Ausschnittsmaße
APL- und
Unterschrankboden






APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 640 mm
(rahmenlos)




Ausschnittsmaße
APL- und
Unterschrankboden



APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 780 mm
(rahmenlos)



Ausschnittsmaße
APL- und
Unterschrankboden



APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 820
(rahmenlos)



Deckenhauben

Carmen	394
AMR 10	395
AME 12	395
Otello Nuovo 90 Slim	396
Sinergia	397
Silhouette	398
Gabriele	399
Orion	400
Silhouette Easyfit	401
Volans	402
Askella	403
Tintoretto	404
Bianca	405

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Dunstabzüge



Umluft



Abluft



Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Energieeffizienz



Fettfilter



Plasmafilter kompatibel



Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.



Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl weiß lackiert mit umlaufendem LED-Band. Bestellbar mit Flachmotor (Slim) oder für externen Motor (Extern).

Ausstattung

- Steuerung über Fernbedienung mit 3 Stufen + Intensiv
- Neue vereinfachte Montage!
- 2 verschiedene Varianten mit externen Motoren
- Einbauhöhe Slim 196 mm
- Einbauhöhe Extern 156 mm

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	592 (685) m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	190W
Betriebsgeräusch:	70 (74) dBA
Luftausgang:	optimAIRo 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	18,9W
Lichtfarbe:	3.000°K



Carmen Slim



Einbaudeckenlüfter Abluft mit integriertem Motor SLIM



- Abluftausgang optimAIRo nur seitlich
- 10 Minuten Nachlaufautomatik
- auch für Plasmafilter geeignet



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Carmen Slim 90	103282	2.259,00
Kohlefilter	es werden 3 Stück benötigt	5893300 26,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00

Ausschnittmaß: 878 x 546 mm

Betriebsart:	Abluft
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	optimAIRo/Rund 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	18,9W
Lichtfarbe:	3.000°K





Carmen Extern

Einbaudeckenlüfter Abluft, ohne Motor

- Abgang vom Deckenlüfter seitliche optimAIRo 150
- Abgang vom Deckenlüfter oben rund 150
- Externe Motoren mit 10 m Steuerkabel (siehe nächste Seite).

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Carmen Extern 90	103284	1.739,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00



auch mit 90° Winkle erhältlich



AMR 10

Zwischengebläse mit 10 m Steuerkabel
geeignet für HKT Deckenlüfter Carmen extern

Betriebsgeräusch:

40 - 73 dBA

Luftausgang:

Rund 150

Leistung:

735 m³/h

Anschlusswert:

345W

Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

AMR10

5500000

726,00



AME 12

Außenwandgebläse mit 10 m Steuerkabel
geeignet für HKT Deckenlüfter Carmen extern

Betriebsgeräusch:

65 - 85 dBA

Luftausgang:

Rund 150

Leistung:

855 m³/h

Anschlusswert:

190W

Ausführung


Bestell-Nr.

UVP*

Edelstahl

5550301

1.532,00





Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl mit satiniertem Glaspaneel und 3 LED Spots

Ausstattung

- mit integriertem Motor Slim
- Steuerung über Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
- Einbauhöhe 190 mm
- Abluftausgang optimAIRo nur seitlich

DECKENHAUBEN

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	490 (710) m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	190W
Betriebsgeräusch:	60 (70) dBA
Luftausgang:	optimAIRo/Rund 150
Beleuchtung:	LED Spot
Beleuchtung Leistung:	3 x 1,2W
Lichtfarbe:	3.000°K



Otello Nuovo 90 Slim



Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Otello Nuovo 90 Slim

5882088

1.979,00



Kohlefilter

5893300

26,00





Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885556

120,00

Otello Nuovo benötigt 2 Stück Kohlefilter





Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl mit Randabsaugung

Ausstattung

- Glaspaneel und zentralem LED Strip
- Der Motor ist in alle Richtungen drehbar
- Einfache Montage dank Easy Installation
- Steuerung über Fernbedienung
- Einbauhöhe 190 mm

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	210 - 590(740) m ³ /h
Steuerung:	5 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	173W
Betriebsgeräusch:	45 - 65 (70)dBa
Luftausgang:	optimAIRo 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	7,8W
Lichtfarbe:	4.000°K
Ausschnitt:	977 x 477 mm

A+

Sinergia 100



Ausführung

Sinergia Edelstahl mit weißer Glasplatte

Bestell-Nr.

106079

UVP*

1.569,00



Kohlefilter Set

882068

93,00



Long-Life Kohlefilter Set

5882064




123,00



Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885556

120,00





Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl mit Randabsaugung und 2 LED-Strips

Ausstattung

- Der Motor ist in alle Richtungen drehbar
- Einfache Montage dank Easy Installation
- Steuerung über Fernbedienung
- Einbauhöhe 190 mm

DECKENHAUBEN

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	210 - 590(740) m ³ /h
Steuerung:	5 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	175W
Betriebsgeräusch:	45 - 65 (70) dBA
Luftausgang:	optimAIro 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	2 x 4,2W
Lichtfarbe:	4.000°K
Ausschnitt:	977 x 477 mm

A+

Silhouette 100



Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Edelstahl poliert

106080

1.369,00



Edelstahl weiß lackiert

106081

1.369,00



Kohlefilter Set

882068

93,00

Long-Life Kohlefilter Set

5882064




123,00



Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885556

120,00





Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl mit Randabsaugung und LED-Panel

Ausstattung

- Lichtfarbe kann von 2.700 bis 6.500°K verstellt werden
- Der Motor ist in alle Richtungen drehbar
- Einfache Montage dank Easy Installation
- Steuerung über Fernbedienung
- Einbauhöhe 190 mm

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	210 - 590(740) m ³ /h
Steuerung:	5 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	188W
Betriebsgeräusch:	45 - 65 (70)dBa
Luftausgang:	optimAIRo 150
Beleuchtung:	LED Panel
Beleuchtung Leistung:	22,4W
Lichtfarbe:	2.700 - 6.000°K
Ausschnitt:	977 x 477 mm

A+

Gabriele 100



Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Edelstahl poliert mit Lichtpanel

106082

1.949,00



Kohlefilter Set

882068

93,00



Long-Life Kohlefilter Set

5882064




123,00



Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885556

120,00





Einbaudeckenlüfter aus Edelstahl mit Randabsaugung und LED-Panel
Einfache Montage dank Easy Installation
Steuerung über Fernbedienung

Ausstattung

- Randabsaugung
- Intensivstufe (740m³/h)
- Fettfiltersättigungsanzeige
- Frischluft-Funktion
- dimmbares Licht
- Einbauhöhe 195 mm

DECKENHAUBEN

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	740 m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	220W
Betriebsgeräusch:	45/66 dBA
Luftausgang:	optimAIRo 150
Beleuchtung:	LED Panel
Beleuchtung Leistung:	25W
Lichtfarbe:	
Ausschnitt:	870 x 478 mm



Orion 90



Ausführung

weiß lackiert mit LED Panel

Bestell-Nr.

UVP*

schwarz lackiert mit LED Panel

106000

2.729,00



Long-Life Kohlefilter Set



106055

278,00

Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885556

120,00





NEU

Umluft Deckenlüfter aus Edelstahl bzw. lackiertem Edelstahl mit Randabsaugung und 2 LED-Strips

Ausstattung

- Einfache Montage dank Easy Installation
- Steuerung über Fernbedienung
- Höhe des Geräts nur 160 mm
- Twin Filter im Lieferumfang enthalten
- Twin Filter ist eine Kombination aus Fett- und Aktivkohlefilter. Dieser ist im Geschirrspüler waschbar. Die Regeneration erfolgt im Backofen bei 80°C
- Höhe des Geräts nur 160 mm

Betriebsart:	Umluft
Leistung:	550 m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	95W
Betriebsgeräusch:	55 - 67 (70)dBa
Luftausgang:	optimAIRo 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	2 x 4,8W
Lichtfarbe:	4.000°K



Silhouette Easyfit

NEU



Ausführung

schwarz
weiß
Edelstahl

Bestell-Nr.



UVP*

107951 **1.739,00**
107952 **1.739,00**
107950 **1.739,00**



Twin Kohlefilter Set regenerierbar - 2 Stück
Garantieverlängerung auf 5 Jahre

107956 **211,00**
5885556 **120,00**





Umluftdeckenlüfter aus lackiertem Edelstahl mit Randabsaugung und LED-Strip Steuerung über Fernbedienung

Ausstattung

- Randabsaugung
- Intensivstufe (450m³/h)
- Fettfiltersättigungsanzeige
- Frischluft-Funktion
- dimmbares Licht
- verstellbare Lichtfarbe
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Höhe des Geräts nur 180 mm

DECKENHAUBEN

Betriebsart:	Umluft
Leistung:	450 m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	270W
Betriebsgeräusch:	55 - 67dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	9W
Lichtfarbe:	



Volans 90



Ausführung

- weiß lackiert
- schwarz lackiert

Bestell-Nr.

UVP*


106002 **2.579,00**
106003 **2.539,00**



Kohlefilter

- Long-Life Keramik Kohlefilter als Upgrade
- Garantieverlängerung auf 5 Jahre

106056 **268,00**
106057 **474,00**
5885556 **120,00**





Umluftdeckenlüfter aus lackiertem Edelstahl mit Randabsaugung und LED-Strips Steuerung über Fernbedienung

Ausstattung

- Randabsaugung
- Intensivstufe (550m³/h)
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- extrem flach
- Höhe des Geräts nur 161 mm


Betriebsart:	Umluft
Leistung:	550 m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	94W
Betriebsgeräusch:	55 - 67(69)dBa
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	2 x 4,2W
Lichtfarbe:	4.000°K



Askella



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Glas weiß, Metallteile weiß lackiert	106083	1.899,00
Kohlefilter Set	882129	70,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00





Umluftdeckenlüfter aus lackiertem Edelstahl mit Randabsaugung und LED-Strips
Steuerung über Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv

Ausstattung

- Randabsaugung
- Intensivstufe (650m³/h)
- Longlife Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Entnahme der Kohlefilter von unten
- extrem flach
- Höhe des Geräts nur 160 mm

DECKENHAUBEN


Betriebsart:	Umluft
Leistung:	360 - 650m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	90W
Betriebsgeräusch:	38 - 58dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	27W
Lichtfarbe:	3.000°K



Tintoretto



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	104156	2.549,00
Aktivkohle Granulat zum Wiederbefüllen (3 kg = 1 Füllung)	103372	199,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00





Umluftdeckenlüfter mit zentraler Absaugung und LED Strip

Ausstattung

- Randabsaugung
- Leistungsstarker LED-Strip
- Longlife Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- wiederbefüllbare Kohlefilterkassetten
- Höhe des Geräts nur 165 mm


Betriebsart:	Umluft
Leistung:	360 - 650 m ³ /h
Steuerung:	4 Stufen
Anschlusswert:	145W
Betriebsgeräusch:	38 - 58dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	12W
Lichtfarbe:	4.200°K



Bianca 90



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß lackiert	5558800	2.329,00
anthrazit lackiert	5558808	2.329,00
Aktivkohle Granulat zum Wiederbefüllen (3 kg = 1 Füllung)	103372	199,00
Filterabdeckung weiß	5558810	207,00
Filterabdeckung anthrazit	5558809	210,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	120,00





Inselhauben

Globe - Plasma	408
Hub 120 - Plasma	409
Hub 160 Shelf - Plasma	410
Hub 160 - Plasma	411
Ikona light 60	412
Aria Isola 45	413
Aria Isola XXL 100	414
Bellini Isola 90	415
Iris Isola Vetro	416
New Moon EVO Isola	417
Easy Isola	418
Sharp 50	419
Gaia 45	420
Gaia XXL	421
Tata	422
Q-Bic Isola	423
Element Island	424
Adèle Isola	425
Joy Island	426
Adria Isola	427
Grado Isola	428
Rubic Isola EVO	429

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Dunstabzüge



Umluft



Abluft



Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Energieeffizienz



Fettfilter



Plasmafilter kompatibel



Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.



INSELHAUBEN

Betriebsart:	Umluft
Leistung:	450 m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	295W
Betriebsgeräusch:	67 dBA
Beleuchtung:	LED Panel
Beleuchtung Leistung:	10W
Lichtfarbe:	2.700 - 6.500°K



Globe

Lampenhaube aus mundgeblasenem Murano Glas


Ausstattung

- inkl. Plasma Filter
- verstellbare Lichtfarbe, dimmbar
- max. Abhängung 1.300 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Glas weiß	106048	4.629,00
Glas schwarz	106049	4.629,00
Glas bronze	106050	5.049,00
Abhängeseil Set 4 m für hohe Räume und Dachschrägen		106051 274,00

Die Lieferzeit bei diesem Artikel beträgt 6 Wochen.





Betriebsart:	Umluft
Leistung:	450 m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	295W
Betriebsgeräusch:	67 dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	
Lichtfarbe:	2.700 - 6.500°K



Hub 120


Auf Seilen abgehängte Inselhaube
Ausstattung



- inkl. Plasma Filter
- verstellbare Lichtfarbe dimmbar
- max. Abhängung 1.750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	106043	4.879,00
Abhängeseil Set 4 m für hohe Räume und Dachschrägen	106046	218,00

Die Lieferzeit bei diesem Artikel beträgt 6 Wochen.





INSELHAUBEN

Betriebsart: Umluft
 Leistung: 450 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 295W
 Betriebsgeräusch: 67 dBA
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung:
 Lichtfarbe: 2.700 - 6.500°K




Hub 160 Shelf



Auf Seilen abgehangte Inselhaube
 Ausstattung
 • inkl. Plasma Filter und abgesetzter Ablage
 • verstellbare Lichtfarbe, dimmbar
 • max. Abhängung 1.750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	106045	5.749,00
Abhängeseil Set 4 m für hohe Räume und Dachschrägen	106047	287,00

Die Lieferzeit bei diesem Artikel beträgt 6 Wochen.





Betriebsart:	Umluft
Leistung:	450 m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	295W
Betriebsgeräusch:	67 dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	
Lichtfarbe:	2.700 - 6.500°K



Hub 160




Auf Seilen abgehangte Inselhaube
Ausstattung

- inkl. Plasma Filter und Glasaufnahme
- verstellbare Lichtfarbe, dimmbar
- max. Abhängung 1.750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt lackiert	106044	5.029,00
Abhängeseil Set 4 m für hohe Räume und Dachschrägen	106046	218,00

Die Lieferzeit bei diesem Artikel beträgt 6 Wochen.





INSELHAUBEN

Betriebsart: Umluft
 Leistung: 250 - 475 (605) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 207W
 Betriebsgeräusch: 42 - 62 (67)dBa
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 1 x 7W
 Lichtfarbe: 3.500°K



Ikona light 60


Lampenhaube mit LED Strip
 Ausstattung



- inkl. regenerierbarem Kohlefilter
- Fettfiltersättigungsanzeige
- Wandmontage optional möglich
- max. Abhängung 1.210 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz soft touch	105618	1.170,00
Edelstahl	105619	1.170,00
weiß	105620	1.170,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00
Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Abhängeseil Set 2,5 m für hohe Räume und Dachschrägen	882130	229,00
Abhängeseil Set 5 m für hohe Räume und Dachschrägen	882131	229,00
Wandmontage Set Edelstahl	105635	182,00
Wandmontage Set schwarz	105636	188,00





Betriebsart:	Umluft
Leistung:	252 - 488 (613) m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	224W
Betriebsgeräusch:	49 - 60 (65)dBa
Beleuchtung:	LED Spot
Beleuchtung Leistung:	2 x 2,1W
Lichtfarbe:	4.000°K



Aria Isola 45


Lampenhaube aus Edelstahl lackiert

Ausstattung

- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- inkl. Fernbedienung
- max. Abhängung 1.400 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz lackiert	883168	870,00
weiß lackiert	883185	870,00
Kohlefilter	5883185	22,00
Long-Life Kohlefilter 2 Stück	5882064	123,00
Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen	880085	106,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





INSELHAUBEN

Betriebsart: Umluft
 Leistung: 294 - 572 (733) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 254W
 Betriebsgeräusch: 50 - 65 (69)dBa
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 4.000°K



Aria Isola XXL 100

Lampenhaube aus Edelstahl lackiert


Ausstattung



- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- inkl. Fernbedienung
- max. Abhängung 1.400 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	101060	1.310,00
weiß	101061	1.310,00

Kohlefilter Set	101858	66,00
Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen	880085	106,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





Betriebsart:	Umluft
Leistung:	350 - 650 m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	250W
Betriebsgeräusch:	45 - 66 dBA
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	26W
Lichtfarbe:	3.000°K



Bellini Isola 90


Lampenhaube aus Edelstahl lackiert

Ausstattung

- Drehknopf-Steuerung
- Nachlaufautomatik
- wiederbefüllbarer Long-Life Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Fernbedienung optional erhältlich.
- max. Abhängung 2.000 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
anthrazit	103289	2.499,00
Aktivkohle Granulat zum Wiederbefüllen (3 kg = 1 Füllung)	103372	199,00
Fernbedienung	5864007	238,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Umluft
350 - 650 m³/h
4 Stufen
250W
45 - 66 dBA
LED Spot
5 x 1,2W
3.000°K




Iris Isola Vetro

Lampenhaube aus geblasenem weißem Glas mit indirekter Beleuchtung. Die Steuerung erfolgt über eine Drehsteuerung an der Haube.



Ausstattung

- Fernbedienung optional erhältlich.
- Haube inkl. 4 Long-Life Kohlefilterkassetten - wiederbefüllbar
- Ambiente Licht 19W LED
- max. Abhängung 2.000 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Glas weiß	103290	3.299,00
Aktivkohle Granulat zum Wiederbefüllen (3 kg = 1 Füllung)	103372	199,00
Fernbedienung	5864007	238,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Umluft
250 - 491 (593) m³/h
3 Stufen + Intensiv
180W
49 - 64 (67)dBa
LED Spot
2 x 2,1W
3.500°K



New Moon EVO Isola

Lampenhaube mit Fernbedienung

- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- max. Abhängung 1.900 mm



Ausführung

schwarz matt
weiß matt
perlmutter lackiert

Bestell-Nr.

UVP*

105629 **1.030,00**
105630 **990,00**
106085 **1.050,00**

Kohlefilter

5883185 **22,00**

Long-Life Kohlefilter 2 Stück


5882064 **123,00**

Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen

880085 **106,00**

Garantieverlängerung auf 5 Jahre

5885555 **60,00**





Betriebsart: Umluft
 Leistung: 265 - 515 (610) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 208W
 Betriebsgeräusch: 46 - 62 (67)dBa
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 3 x 2,5W
 Lichtfarbe: 4.000°K



Easy Isola


Lampenhaube auf Edelstahl-Seilen mit Touch Control.



Ausstattung

- Long-Life Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Fettfiltersättigungsanzeige
- max. Abhängung 1.300 mm

Das Gerät kann mit den Wandmontage-Sets auch als Wandhaube verwendet werden.



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	100352	1.260,00
weiß	100353	1.260,00
Edelstahl	100351	1.260,00
Long-Life Kohlefilter	100339	70,00
Abhängeseil Set 2,5 m für hohe Räume und Dachschrägen	100683	126,00
Abhängeseil Set 5 m für hohe Räume und Dachschrägen	5887000	226,00
Wandmontage Set	100354	145,00

NEU



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Umluft
250 - 495 (600) m³/h
3 Stufen + Intensiv
180W
49 - 64 (68) dBA
LED Strip
2 x 2,1W
3.500°K

**Sharp 50**


NEU



Lampenhaube mit LED Strip
Ausstattung

- Long-Life Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Steuerung: Drucktasten
- Fernbedienung optional erhältlich
- höhenverstellbar
- Timer
- max. Abhängung 2.000 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107941	850,00
Edelstahl	107942	920,00
weiß	107943	850,00
Long-Life Kohlefilter	107953	67,00
Fernbedienung	DU0152	81,00
Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen	880085	106,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



NEU



INSELHAUBEN

Betriebsart: Umluft
 Leistung: 250 - 495 (600) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 180W
 Betriebsgeräusch: 49 - 64 (68) dBA
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 3.500°K



Gaia 45


NEU



Lampenhaube mit LED Strip
 Ausstattung

- Long-Life Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Steuerung: Drucktasten
- Fernbedienung optional erhältlich
- höhenverstellbar
- Timer
- max. Abhängung 1.700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107944	830,00
Edelstahl	107945	790,00
Long-Life Kohlefilter	107953	67,00
Fernbedienung	DU0152	81,00
Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen	880085	106,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



NEU



Betriebsart: Umluft
 Leistung: 250 - 495 (600) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 184W
 Betriebsgeräusch: 49 - 64 (68) dBA
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 3.500°K



Gaia XXL


NEU



Lampenhaube mit LED Strip
 Ausstattung

- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Steuerung: Drucktasten
- Fernbedienung optional erhältlich
- höhenverstellbar
- Timer
- max. Abhängung 1.700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	107947	1.140,00
Edelstahl	107946	1.140,00
Kohlefilter Set	107954	62,00
Long-Life Kohlefilter Set	107955	153,00
Fernbedienung	DU0152	81,00
Abhängeseil Set 3 m für hohe Räume und Dachschrägen	880085	106,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Umluft
490 m³/h
3 Stufen + Intensiv
258W
63 - 69 (71)dBa
LED Strip
2 x 9W
4.000°K



Tata

Inselhaube im modernen Design


Ausstattung

- höhenverstellbar
- Fernbedienung
- Modell 1.200 mm mit 900 mm Absaugbereich und 300 mm Ablagemodul auf einer Seite
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- max. Abhängung 1.500 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Tata 900	105626	2.010,00
Tata 1200 mit 300 mm Ablage	105627	2.270,00

Kohlefilter Set	882068	93,00
Long-Life Kohlefilter Set	5882064	123,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





INSELHAUBEN

Betriebsart: Umluft
 Leistung: 275 - 525 (642) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 230W
 Betriebsgeräusch: 47 - 59 (63)dBa
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 2 x 4,8W
 Lichtfarbe: 3.000°K



Q-Bic Isola

Inselhaube in Regaloptik




Ausstattung

- mit praktischen Rauchglasablagen
- mit Fernbedienung
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- max. Abhängung 1.150 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
anthrazit	105631	2.760,00
Kohlefilter Set	5881925	78,00
Long-Life Kohlefilter Set	105632	98,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



NEU



INSELHAUBEN

Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 185 - 430 (620) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 177W/184W
 Betriebsgeräusch: 42 - 58 (66)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 2x7W (120) 4x7W(180)
 Lichtfarbe: 3.500°K

A+

Element@ Island

NEU



Inselhaube T-Form mit Randabsaugung



Ausstattung





- WLAN-fähig
- Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung



- dimmbares Licht
- durch neuen Comfort Silence Motor sehr leise
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- max. Abhängung 1.236 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
120 cm Edelstahl	106122	2.341,00
180 cm Edelstahl	106123	2.791,00
120 cm schwarz matt	106124	2.341,00
180 cm schwarz matt	106125	2.791,00
Long-Life Kohlefilter	102967	91,00
Kohlefilter	102966	48,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	588555	60,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 325 - 630 (770) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 277W
 Betriebsgeräusch: 55 - 69 (74)dB(A)
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 2 x 7W
 Lichtfarbe: 3.000°K

A

Adèle Isola



Leistungsstarke Inselhaube mit Glasbedienblende
Ausstattung



- 2 LED Strips
- Fett- und Kohlefilter Sättigungsanzeige



Ausführung
schwarz matt


Bestell-Nr.	UVP*
102965	2.021,00



Long-Life Kohlefilter
Kohlefilter

102967	91,00
102966	48,00

VERBESSERTE FETTFILTER



NEU



INSELHAUBEN

Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 288 - 581 (713) m³/h
 Steuerung: 4 Stufen
 Anschlusswert: 270W
 Betriebsgeräusch: 51 - 69 (73)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 4x2,5W
 Lichtfarbe: 3.500°K

B Joy Island


NEU



Inselhaube in T-Form
 Ausstattung



- Glasblende schwarz
- 4 runde LED-Spots
- Leistungsstark
- Long-Life Kohlefilter optional erhältlich
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- max. Abhängung 1.130mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	106126	1.530,00
Long-Life Kohlefilter	102967	91,00
Kohlefilter	102966	48,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



INSELHAUBEN

Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 250 - 626 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 229W
 Betriebsgeräusch: 48 - 66dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 4 x 2W
 Lichtfarbe: 4.000°K

A Adria Isola



Inselhaube in T-Form aus Edelstahl
Ausstattung



- Fettfilter in Haubenfarbe
- 4 eckige LED-Spots




Ausführung

schwarz lackiert
Edelstahl

Bestell-Nr.	UVP*
104714	1.090,00
106084	1.130,00

Kohlefilter	882047	44,00
Umluftweiche	5887500	63,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00






INSELHAUBEN

Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 264 - 461 (736) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 152W
 Betriebsgeräusch: 50 - 64 (71) dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 4 x 2W
 Lichtfarbe: 3.000°K

A **Grado Isola**

 Inselhaube aus Edelstahl mit geradem Glasschirm aus Rauchglas und Fernbedienung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
 Rauchglas - Edelstahl Breite: 60 cm	105713	849,00
 Rauchglas - Edelstahl Breite: 90 cm	105714	869,00
 Kohlefilter Set	105717	27,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 343 - 575 (815) m³/h
 Steuerung: 4 Stufen
 Anschlusswert: 280W
 Betriebsgeräusch: 53 - 63 (70)dB(A)
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 4W
 Lichtfarbe: 3.000°K



Rubic Isola EVO



Inselhaube kubisch



Ausstattung

- mit Randabsaugung
- Drehknopfschaltung
- LED Strip




Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	105633	1.739,00
Edelstahl	105634	1.769,00

Kohlefilter Set 5520100 25,00

Umluftweiche 5880030 176,00

Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885555 60,00





Kopffreihauben

Neat 80-90	432
Neat 60	433
Bloom-S	434
Bloom Glas 85	435
Aplomb	436
Majestic	437
Stripe Glas	438
Stripe Metall	439
Abaco	440
Shy-S	441
Sheen-S	442

Wandhauben

Jank 80	443
Adèle	444
Lol	445
Joy	446
Adria	447

ICONS - Dunstabzüge



Umluft



Abluft



Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Energieeffizienz



Fettfilter



Plasmafilter kompatibel



Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.

NEU



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 210 - 475 (690) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 177W
 Betriebsgeräusch: 46 - 59 (67)dbA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 1 x 7 W
 Lichtfarbe: 3.000°K

A+

Neat @ 80 - 90

NEU



Kopffreihaube im schlichten Design mit hochmodernen Funktionen




Ausstattung:

- WLAN-fähig
- Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung
- dimmbares Licht
- durch neuen Comfort Silence Motor sehr leise
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten
- 9 lagiger Aluminium-Fettfilter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 80	schwarz	106106	1.148,00
Breite 90	schwarz	106107	1.148,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00

WANDHAUBEN



NEU



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 650 / 690 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 177W
 Betriebsgeräusch: 44 - 58 dbA (60cm) - 46 - 59 dbA (80-90cm)
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 1 x 7 W
 Lichtfarbe: 3.000°K

A++

Neat @ 60


NEU



Kopffreihaube im schlichten Design mit hochmodernen Funktionen

Ausstattung:

- WLAN-fähig
- Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung
- dimmbares Licht
- durch neuen Comfort Silence Motor sehr leise
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten
- 9 lagiger Aluminium-Fettfilter



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz 106105	1.013,00
Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00

WANDHAUBEN



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 210 - 485 (700) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 177W
 Betriebsgeräusch: 45 - 58 (67)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 7W
 Lichtfarbe: 3.000°K

A++

Bloom-S Dekton 85



Kopffreihaube mit Front aus Dekton und zentraler Klappe




Ausstattung:

- durch neuen Comfort Silence Motor sehr leise
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten
- 9 lagiger Aluminium-Fettfilter




Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Breite 85 - Dekton Sirius	106138	1.935,00
Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00



WANDHAUBEN



Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	185 - 420 (770) m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	277W
Betriebsgeräusch:	37 - 57 (70)dB(A)
Luftausgang:	Rund 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	7W
Lichtfarbe:	3.000°K

A+

Bloom Glas 85




Kopffreihaube Glas Front und zentraler Klappe

Ausstattung:

- dimmbares Licht
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten
- 9 lagiger Aluminium-Fettfilter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 85	Glas schwarz/Körper schwarz matt	106139	1.305,00
Breite 85	Glas grau/Körper Gusseiseneffekt	106140	1.404,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00






Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 275 - 495 (680) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 233W
 Betriebsgeräusch: 51 - 64 (71)dbA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 3W
 Lichtfarbe: 3.500°K

A **Aplomb 60 - 90**

-  Kopffreihaube mit senkrechter Glas Front
- Ausstattung:
 - Abschaltautomatik
 - Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
 - flaches Design
-  Kaminset in Haubenfarbe inkludiert
- Empfehlung: Verwendung des Umluftsets

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz 102950	599,00
Breite 90	schwarz 102951	644,00

Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00
Umluftset bestehend aus Kohlefilter und Umluftweiche	103014	78,00
Teleskoprohr NW 150	103863	30,30



WANDHAUBEN



Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	304 - 603 (757) m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	265W
Betriebsgeräusch:	50 - 65 (69)dBa
Luftausgang:	Rund 150
Beleuchtung:	LED Spot
Beleuchtung Leistung:	2 x 2,5W
Lichtfarbe:	3.000°K



Majestic @ 60 - 90



Kopffreihaube im schlichten Design mit 2-fachem Abzug
Ausstattung:



- WLAN-fähig



- Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung



- dimmbares Licht



- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige




- Motor drehbar - nach hinten



- optionales Fettfilter-Upgrade für besseren Fettabscheidegrad (Breite 60 = 1 Stück, Breite 90 = 2 Stück)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Glas schwarz	106141	1.035,00
Breite 90	Glas schwarz	106142	1.155,00

Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00
Fettfilter Upgrade Preis/Stück	104179	29,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 288 - 603 (757) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 265W
 Betriebsgeräusch: 50 - 65 (69)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,5W
 Lichtfarbe: 3.000°K

B

Stripe Glas 60 - 80 - 90




Kopffreihaube im schlichten Design mit 2-fachem Abzug
Ausstattung:



- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten
- 9 lagiger Aluminium-Fettfilter
- optimal Long-Life Kohlefilter erhältlich



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Glas schwarz / Schacht schwarz	100357	706,00
Breite 60	Glas weiß / Schacht Edelstahl	100359	706,00
Breite 80	Glas schwarz / Schacht schwarz	103465	816,00
Breite 80	Glas weiß / Schacht Edelstahl	103466	816,00
Breite 90	Glas schwarz / Schacht schwarz	100358	816,00
Breite 90	Glas weiß / Schacht Edelstahl	100360	816,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00





Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	288 - 603 (757) m³/h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	265W
Betriebsgeräusch:	50 - 65 (69)dBa
Luftausgang:	Rund 150
Beleuchtung:	LED Spot
Beleuchtung Leistung:	2 x 2,5W
Lichtfarbe:	3.000°K



Stripe 60 - 90 Metall



Kopffreihaube im schlichten Design mit 2-fachem Abzug
Ausstattung:



- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Motor drehbar - nach hinten




- optionales Fettfilter-Upgrade für besseren Fettabscheidegrad (Breite 60 = 1 Stück, Breite 90 = 2 Stück)



- optimal Long-Life Kohlefilter erhältlich

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Front Edelstahl / Schacht Edelstahl	100361	788,00
Breite 90	Front Edelstahl / Schacht Edelstahl	100362	900,00
Breite 90	Gusseisen Optik	100355	900,00
Breite 90	Zink-Optik	100356	900,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00
Fettfilter Upgrade Preis/Stück		104179	29,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 260 - 530 (660) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 224W
 Betriebsgeräusch: 50 -60 (66)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 4.000°K



Abaco 60 - 80 - 90



Kopffreihaube mit schlichter Glasfront

- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Timer Funktion




Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Breite 60	schwarz	5862000	660,00
Breite 80	schwarz	100369	680,00
Breite 90	schwarz	5862001	680,00

Kohlefilter	5886700	27,00
Umluftweiche Ø 125 mm	5869004	37,00
teleskopierbares Rohr 150	103863	30,30
Reduktion NW150 auf NW125	508800	5,70
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 275 - 495 (650) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 233W
 Betriebsgeräusch: 52 - 65 (71) dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 1,5W
 Lichtfarbe: 3.500°K

A SHY-S 60 - 90



Kopffreihaube
 Delay Off, Nachlauf kann beliebig eingestellt werden
 Empfehlung: Verwendung eines Umluftsets



Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*



Breite 60

schwarz

105616

464,00

Breite 90

schwarz

105617

510,00



Kohlefilter Set

5011730

57,00

Long-Life Kohlefilter Set

103010

81,00

Umluftset bestehend aus Kohlefilter und Umluftweiche


103014

78,00

Teleskoprohr NW 150

103863

30,30





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 275 - 495 (650) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 233W
 Betriebsgeräusch: 52 - 65 (71) dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 1,5W
 Lichtfarbe: 3.500°K

A Sheen-S 60 - 90




Kopffreihaube
 Delay Off, Nachlauf kann beliebig eingestellt werden
 Empfehlung: Verwendung eines Umluftsets



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz	102954	510,00
Breite 60	weiß	102956	510,00
Breite 90	schwarz	102955	556,00
Breite 90	weiß	102957	556,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Umluftset bestehend aus Kohlefilter und Umluftweiche		103014	78,00
Teleskoprohr NW 150		103863	30,30

WANDHAUBEN





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 240 - 505 (605) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 178W
 Betriebsgeräusch: 49/64/68 dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 4,8W
 Lichtfarbe: 4.000°K

C **Jank 80**




Jank Wandhaube schwarz lackiert
Ausstattung

- Drehknopfsteuerung und LED Strip
- Wird das Gerät Abluft betrieben, muss der Schacht dazubestellt werden
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Schacht als Zubehör verfügbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 80	schwarz	104721	860,00
Kohlefilter Set		5881924	73,00
Schacht schwarz		5882110	137,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre		5885555	60,00

ohne Schacht



WANDHAUBEN



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
310 - 610 (730) m³/h
3 Stufen + Intensiv
277W
55 - 69 (74) dBA
Rund 150
LED Strip
7W
3.000°K



Adèle Inox @ 60 - 90



Wandhaube in T-Form mit schwarzer Glasbedienblende
Ausstattung



- WLAN-fähig
- Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung
- dimmbares Licht



- LED Strip
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige




- optional Long-Life Kohlefilter erhältlich
- optional Schachtverlängerung

WANDHAUBEN

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	106143	1.051,00
Breite 90	Edelstahl	106144	1.148,00
Long-Life Kohlefilter		102967	91,00
Kohlefilter		102966	48,00
Schachtverlängerung Edelstahl H81		106120	199,00

Neue verbesserte Fettfilter



NEU



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
280 - 540 (620) m³/h
3 Stufen + Intensiv
205W
52 - 67(70)dbA
Rund 150
LED Spot
2 x 2,5 W
3.500°K

A

Lol schwarz 60 - 90

NEU




Wandhaube in T-Form schwarz lackiert
Ausstattung



- Drehknopfsteuerung
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- optional Long-Life Kohlefilter erhältlich
- optional Schachtverlängerung



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz	106108	668,00
Breite 90	schwarz	106109	734,00
Long-Life Kohlefilter		102967	91,00
Kohlefilter		102966	48,00
Schachtverlängerung schwarz H81		106121	199,00



WANDHAUBEN

NEU



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
713 m³/h
4 Stufen + Intensiv
265W
51 - 69 dbA
Rund 150
LED Spot
2 x 2,5 W
3.500°K

A

Joy Inox 60 - 90

NEU



Wandhaube in T-Form mit schwarzer Glasbedienblende
Ausstattung




- Touchcontrol
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- optional Long-Life Kohlefilter erhältlich
- optional Schachtverlängerung



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz/edelstahl	106110	630,00
Breite 90	schwarz/edelstahl	106111	720,00
Long-Life Kohlefilter		102967	91,00
Kohlefilter		102966	48,00
Schachtverlängerung Edelstahl H81		106120	199,00

duct-out min 599,5 - max 1084,50
filtering min 634,5 - max 1084,50



WANDHAUBEN



Betriebsart:
 Leistung:
 Steuerung:
 Anschlusswert:
 Betriebsgeräusch:
 Luftausgang:
 Beleuchtung:
 Beleuchtung Leistung:
 Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
 265 - 630 m³/h
 3 Stufen + Intensiv
 225W
 48 - 66 dBA
 Rund 150
 LED Spot
 2 x 2,1W
 4.000°K



Adria 60 - 90



Wandhaube mit Soft Tasten Steuerung und LED-Spots
 Wir empfehlen die Verwendung der Umluftweiche




Ausführung



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl 106087	670,00
Breite 60	schwarz 104724	670,00
Breite 90	Edelstahl 106088	720,00
Breite 90	schwarz 104719	720,00

Kohlefilter	882012	41,00
Umluftweiche Ø 150 mm	5887900	36,00
teleskopierbares Rohr 150	103863	30,30
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



WANDHAUBEN



Einbauhauben

Sliver Plasma	450
Sliver	451
Boxin Advance	452
Boxin	453
Frida	454
Supra	455
Pull 2.0 S EVO	456
Pull 2.0	457
Hidden 2.0	458
Era S	459
Era C	460
Elite 35 Pro	461
Elite 35 Standard	462
Elite 14-60	463

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Dunstabzüge



Umluft



Abluft



Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Energieeffizienz



Fettfilter



Plasmafilter kompatibel



Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.



Betriebsart: Umluft
 Leistung: 466 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 456W
 Betriebsgeräusch: 58,5 dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 4W/60cm 6W/90cm
 Lichtfarbe: 2.700 - 6.500°K



Sliver 60 - 90 Plasma



Einbauhaube aus Edelstahl mit integriertem Plasma Filter und Antikondensationssystem


Ausstattung

- Drucktastenschaltung an der Oberseite
- beheizte Unterseite zur Vermeidung von herabtropfendem Wasser
- verstellbare Lichtfarbe - dimmbar
- Auffangschale für Kondenswasser

Das Licht kann zwischen 2.700 und 6.500°K verstellt werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	106036	2.569,00
Breite 90	Edelstahl	106037	2.629,00
Schacht Edelstahl	Länge 140 mm	106039	142,00
Schacht Edelstahl	Länge 395 mm	106040	193,00

Plasmafilter eingebaut



Hier gehts zum Produktvideo!





Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	245 - 422 (635) m ³ /h
Steuerung:	3 Stufen + Intensiv
Anschlusswert:	426W
Betriebsgeräusch:	52 - 63 (71)dBA
Luftausgang:	Rund 150
Beleuchtung:	LED Strip
Beleuchtung Leistung:	4W/60cm 6W/90cm
Lichtfarbe:	2.700 - 6.500°K



Sliver 60 - 90



Einbauhaube aus Edelstahl mit Antikondensationssystem
Ausstattung




- Drucktastenschaltung an der Oberseite
- beheizte Unterseite zur Vermeidung von herabtropfendem Wasser
- verstellbare Lichtfarbe - dimmbar
- Auffangschale für Kondenswasser



Das Licht kann zwischen 2.700 und 6.500°K verstellt werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	106032	1.389,00
Breite 90	Edelstahl	106033	1.449,00
Breite 60	anthrazit	106034	1.489,00
Breite 90	anthrazit	106035	1.549,00
Long-Life Kohlefilter Set			106038 139,00
Schacht Edelstahl	Länge 140 mm	106039	142,00
Schacht Edelstahl	Länge 395 mm	106040	193,00
Schacht anthrazit	Länge 140 mm	106041	168,00
Schacht anthrazit	Länge 395 mm	106042	235,00



Hier gehts zum Produktvideo!





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 205 - 460 (660) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 177W
 Betriebsgeräusch: 45 - 58(67)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 1 x 7W
 Lichtfarbe: 3.000/3.500/4.000°K

A+

Boxin Advance @ 60 - 90



Einbauhaube aus Edelstahl mit Glasklappe
 Ausstattung



• WLAN-fähig



• Fernsteuerung mit Elca App und Sprachsteuerung



• durch neuen Comfort Silence Motor sehr leise

• Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige

• verstellbare Lichtfarbe - dimmbar


• Edelstahl Fettfilter

• Automatik Funktion

• optional Long-Life Kohlefilter erhältlich

Die Lichtfarbe kann zwischen 3000/3500/4000°K verstellt werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	106145	1.330,00
Breite 90	Edelstahl	106146	1.420,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00
Edelstahlschacht 18 + 18 cm		103009	127,00
Edelstahlschacht 12 cm		103012	113,00
Abdeckgitter rund 150		103013	12,00





Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung:	255 - 620 m³/h
Steuerung:	3 Stufen
Anschlusswert:	255W
Betriebsgeräusch:	50 - 70 dBA
Luftausgang:	Rund 150
Beleuchtung:	LED Spot
Beleuchtung Leistung:	2 x 2,5W
Lichtfarbe:	3.500°K



Boxin



Einbauhaube aus schwarz lackiertem Edelstahl mit Glasklappe
Ausstattung




- Drehknebel Steuerung - versenkbar
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige



- Automatik Funktion
- optional Long-Life Kohlefilter erhältlich



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	schwarz	105621	570,00
Breite 90	schwarz	105622	720,00
Long-Life Kohlefilter Set		103010	81,00
Kohlefilter Set		5011730	57,00
Edelstahlschacht 18 + 18 cm		103009	127,00
Edelstahlschacht 12 cm		103012	113,00
Abdeckgitter rund 150		103013	12,00





Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 250 - 495 (620) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 225W
 Betriebsgeräusch: 49 - 59(65)dBa
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 3.500°K



Frida 60 - 90



Einbauhaube schwarz oder Edelstahl mit ausklappbarem Glaspanel
Ausstattung




- Schaltung hinter ausklappbarem Glaspanel
- Fettfilter- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Automatik Funktion
- optional Fernbedienung erhältlich



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl/Glas	106093	800,00
Breite 60	schwarz lackiert/Glas	106091	800,00
Breite 90	Edelstahl/Glas	106094	850,00
Breite 90	schwarz lackiert/Glas	106092	850,00

Kohlefilter	882012	41,00
Fernbedienung	DU0152	81,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885555	60,00



EINBAUHAUBEN



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
240 - 603 m³/h
3 Stufen
255W
46 - 67 dBA
Rund 150
LED Spot
2 x 2,5W
3.500°K



Supra 60 - 90



Einbauhaube mit herausziehbarer Glasklappe
Ausstattung



- Abschaltautomatik
- optional Long-Life Kohlefilter erhältlich

mechanischen Tasten



Ausführung


Bestell-Nr.

UVP*

Breite 60	Edelstahl/Glas	100877	772,00
Breite 90	Edelstahl/Glas	100878	857,00



Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00
Edelstahlschacht 18 + 18 cm	103009	127,00
Edelstahlschacht 12 cm	103012	113,00
Abdeckgitter rund 150	103013	12,00









Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 255 - 425 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen
 Anschlusswert: 120W
 Betriebsgeräusch: 57 - 69 dBA
 Luftausgang: Rund 120
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 2,1W
 Lichtfarbe: 3.500°K

B Pull 2.0 S EVO 60 - 90

Einbauhaube mit herausziebarer Glasklappe
 Ausstattung
 • Abschaltautomatik



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	105642	448,00
Breite 90	Edelstahl	105643	514,00
Kohlefilter Set		100696	59,00



EINBAUHAUBEN



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 130 - 225 m³/h
 Steuerung: 3 Stufen
 Anschlusswert: 120W
 Betriebsgeräusch: 47 - 55 dBA
 Luftausgang: Rund 120
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 3W
 Lichtfarbe: 2.700°K

C Pull 2.0 60



Einbauhaube mit herausziehbare Glasklappe



Ausstattung

- Abschaltautomatik



Ausführung

Breite 60

Edelstahl/Glas

Bestell-Nr.

105625





UVP*

360,00

Kohlefilter Set

100696

59,00



NEU



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 300 - 600 (690) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 277W
 Betriebsgeräusch: 51 - 67 (70) dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Strip
 Beleuchtung Leistung: 7W
 Lichtfarbe: 3.500°K

A

Hidden 2.0 60 - 80

NEU



Lüfterbaustein mit LED Strip



Ausführung


Bestell-Nr.

UVP*

Breite 60	Edelstahl/Glas weiß	100697	1.067,00
Breite 80	Edelstahl/Glas weiß	100698	1.162,00
Breite 60	schwarz matt	106116	982,00
Breite 80	schwarz matt	106117	1.110,00
Breite 60	Edelstahl	106118	982,00
Breite 80	Edelstahl	106119	1.110,00



Long-Life Kohlefilter Set	103010	81,00
Kohlefilter Set	5011730	57,00
Edelstahlschacht 18 + 18 cm	103009	127,00
Abdeckgitter rund 150	103013	12,00
Abdeckgitter rund 150	103013	12,00



EINBAUHAUBEN

NEU



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
236 - 428 m³/h
4 Stufen
121W
57 - 68 dbA
Rund 120
LED
2 x 3W
2.700°K

B

Era S 60 - 80

NEU



Lüfterbaustein mit Drehknopfsteuerung



Ausstattung

- Edelstahlfettfilter



Ausführung

Breite 60

Breite 80

Bestell-Nr.

Edelstahl

Edelstahl

106114

106115

UVP*


486,00

510,00

Kohlefilter Set

100696

59,00



EINBAUHAUBEN

NEU



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
290 - 368 m³/h
3 Stufen
146W
62 - 67 dBA
Rund 120
LED
2 x 3W
2.700°K



Era C 60 - 80

NEU



Lüfterbaustein mit Drucktastensteuerung



Ausführung

Breite 60

Breite 80



Breite 60

Breite 80

Bestell-Nr.

UVP*

Edelstahl 100363

317,00

Edelstahl 100364

343,00

schwarz 106112

324,00


schwarz 106113

352,00

Kohlefilter Set

100696

59,00



EINBAUHAUBEN



Betriebsart: Abluft/Umluft
 Leistung: 250 - 535 (640) m³/h
 Steuerung: 3 Stufen + Intensiv
 Anschlusswert: 206W
 Betriebsgeräusch: 46 - 63 (67) dBA
 Luftausgang: Rund 150
 Beleuchtung: LED Spot
 Beleuchtung Leistung: 2 x 3W
 Lichtfarbe: 2.700°K



Elite 35 Pro



Einbauhaube ausziehbar mit Touch Control




Frontblende Edelstahl



Die Blende kann auf Wunsch durch eine Möbelblende ersetzt werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	5002110	622,00
Breite 90	Edelstahl	5002111	750,00
Kohlefilter		5002112	60,00



EINBAUHAUBEN



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
256 - 368 m³/h
3 Stufen
126W
52 - 58 dBA
Rund 150
LED Spot
2 x 3W
2.700°K




Elite 35 Standard 60 - 90



Einbauhaube ausziehbar mit mechanischen Tasten
Frontblende Edelstahl
Die Blende kann auf Wunsch durch eine Möbelblende ersetzt werden.



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Breite 60	Edelstahl	102968	454,00
Breite 90	Edelstahl	102969	592,00
Kohlefilter		5002112	60,00



EINBAUHAUBEN



Betriebsart:
Leistung:
Steuerung:
Anschlusswert:
Betriebsgeräusch:
Luftausgang:
Beleuchtung:
Beleuchtung Leistung:
Lichtfarbe:

Abluft/Umluft
125 - 304 m³/h
3 Stufen
121W
46 - 62 dBA
Rund 120
LED Spot
2 x 3W
2.700°K



Elite 14 - 60



Einbauhaube ist ausziehbar mit mechanischen Tasten.
Die Frontblende kann auf Wunsch durch eine Möbelblende ersetzt werden.



Ausführung

Bestell-Nr.

UVP*

Breite 60

silber/Edelstahl

100701

328,00

Breite 60

schwarz

104178

328,00



Kohlefilter Set


100696

59,00

Seitliche Befestigung

105191

28,00





Plasmafilter

Aira Rondo	466
Aira Plano	467
Aira Quadro	468
Sockelgitter	469

Flachkanal

optimAIRo NW 150	470
Klassik 125 S	476
optimAIRo M	478

Rundrohr

Rundrohr NW 150	484
Rundrohr NW 125	489
Rundrohr NW 100	494

Abluftzubehör

optimAIRo	
Maueranschluss Stutzen	497
Thermorückstauklappe	499
Mauerkästen	500
Energiespar-Mauerkästen	503
Abluft Zubehör	504


Klicken Sie auf das gewünschte Produkt




Blower Door geprüft



Kugelgelagert




Aira Rondo Plasmafilter sind für Wand- oder Inseldunstabzüge mit Schacht konzipiert.
 Je nach Luftleistung des Dunstabzuges und Dimension des Schachtes, kann der Plasmafilter gewählt werden.
 Es stehen Filter von 400 bis 1000m³ Luftleistung, und Dimension von 180 bis 210 mm Durchmesser zur Verfügung.
 Leistungsaufnahme max. 10W, entspricht max 3,65KW p.a.



Aira Rondo 400/180

Plasmafilter bis 400 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 150 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
400/180	103531	570,00



Aira Rondo 600/180

Plasmafilter bis 600 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 210 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600/180	103301	720,00



Aira Rondo 800/180

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 270 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/180	103532	650,00



Aira Rondo 500/210

Plasmafilter bis 500 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 120 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
500/210	103533	590,00



Aira Rondo 800/210

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 210 mm
Anschluss Stutzen 150


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	103302	770,00




Aira Rondo 1000/210

Plasmafilter bis 1.000 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 270 mm
Anschluss Stutzen 150

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1000/210	103534	670,00




Aira Plano wurde für Schräg- und Flachschirmhauben entwickelt.



Aira Plano 500/210

Plasmafilter bis 500 m³ für Wand- oder Inselhauben OHNE Schacht
250 x 250 x 80 mm
Anschluss Stutzen 150


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
500/210	103535	620,00



Aira Quadro Plasmafilter sind für Kochfeldabzüge und Downdrafts konzipiert. Auch die Verwendung bei Deckenlüftern ist möglich. Je nach Luftleistung des Dunstabzuges kann der Plasmafilter gewählt werden. Es stehen Filter von 800 bis 1.200m³ Luftleistung zur Verfügung. Ist im Sockel nicht genug Platz, empfiehlt sich der Quadro L, der stehend hinter dem Schrank montiert werden kann.

Aira Quadro 800


Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
280 x 540 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800	103303	1.050,00

Aira Quadro 1200


Plasmafilter bis 1.200 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
280 x 640 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1200	103536	1.130,00

Aira Quadro L950


Plasmafilter bis 950 m³ Luftleistung, stehende Montage
280 x 640 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
L9500	103304	1.170,00

Sockelgitter

Sockelgitter für den kontrollierten Luftaustritt
Für Flachkanal optimAiro 222 x 89 geeignet
optimAIRo 150




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	103305	170,00
schwarz	105829	170,00



Hoher Leistungsgrad auf kleinstem Platz. Aira Quadro L slimline ermöglicht aufgrund seiner „L-Form“ einen „stehenden Verbau“, der den Luftstrom im 90 Grad Winkel zum Filter ausstößt.

Beim Einbau kann eine Menge Raum im Sockelbereich eingespart sowie neue Ableitungsoptionen geschaffen werden. Durch eine direkte Anbringung am Abluftmotor wird die effektive Reinigungsleistung verbessert.




Aira Quadro 800 slimline

NEU

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
Klassik 125 S, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	105825	1.300,00




Aira Quadro L 800 slimline

NEU

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
Mit der nur 58 mm Tiefe verschwindet der Filter ideal zwischen zwei Küchenschränken.

Klassik 125 S, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	105826	1.300,00




Sockelgitter


NEU

Sockelgitter für den kontrollierten Luftaustritt
Klassik 125 S

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105828	170,00
schwarz	105827	170,00




Das optimAIRo® System garantiert eine optimale und verlustarme Ablufführung. Mit den einzelnen Systemteilen lassen sich passgenaue und strömungsoptimierte Verbindungen herstellen. Die optimAIRo® System-Kombination gewährleistet damit eine optimierte, effiziente Luftführung.



optimAIRo Rohr

222 x 89 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 Länge 500 mm	770232	27,60
NW 150 Länge 1.000 mm	770220	40,70



optimAIRo Verbinder

Dient zur passgenauen Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Aussenverbinder NW 150	770221	15,00
Innenverbinder NW 150	101881	9,30



optimAIRo Überschiebemuffe

Für optimAIRo Röhre, zur platzoptimierten Montage z.B. bei Muldenlüftern


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770229	22,10



Rohrhalter

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5381108	7,40



optimAIRo Duo Umlenkung

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770222	40,70



optimAIRo Umlenkstück flach

Mit geringer Einbauhöhe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103777	42,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Muffe

Platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Überschiebemuffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105654	47,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr

Platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Rohr oder Direktanschluss


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105655	47,40



optimAIRo Sockelumlenkung für niedrigen Sockel

Platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 6 cm, in Kombination mit Klassik 125S


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105656	47,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr

Platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit optimAIRo Rohr


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105657	47,40



optimAIRo Bogen waagrecht 90°

Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770223	41,20



optimAIRo Bogen waagrecht 45°

Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770233	41,20



optimAIRo Bogen waagrecht 15°

Einseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770234	40,10



optimAIRo Bogen senkrecht 90°


Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770224	34,50



optimAIRo Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770235	40,10



optimAIRo Übergangsstück

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770225	34,50



optimAIRo Übergangsstück versetzt

Für den platzoptimierten Einsatz bei Downdraft/Muldenlüftern


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770236	51,30



optimAIRo Steck Flexadapter flach/flach

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105613	65,30



optimAIRo Umlenkstück DUO mit Rohr

Duo Umlenkung mit Rohr


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohr 1.000 mm	770227	83,80
Rohr 500 mm	770249	68,20



optimAIRo Umlenstück DUO mit Schlauch

1 Umlenstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schlauch 1.000 mm	770228	63,40



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	33,70



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103779	32,10



Edelstahl-Außengitter

Für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770230	239,60




Edelstahl-Außengitter senkrecht

Für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104648	322,90

ABLUF



Anschlussadapter Schranke RW


Für System optimAIRo, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103858	17,60




optimAIRo Teleskop-Mauerkasten 680

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150, ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 165 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	102923	261,50



Teleskop-Mauerdurchführung 580

Mit Rückstauklappe und Tropfnase, Kunststoff-Außengitter, NW150, ausziehbar bis 580 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770252	82,00



Adapter Bora

System optimAIRo auf Bora Abluftsystem


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770238	17,60



Sockelfilter mit Keramikwaben

Regenerierbar, mind. Sockelhöhe 100 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	103811	360,00
schwarz	103812	350,00
Ersatz Keramikfilter Box	104756	261,60
Ersatz Plisseefilter Box	104757	167,50




Gerades Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S 1.000 mm	510020	24,10

Abluftschlauch

Kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, geprüfte Qualität, temperaturbeständig von -5° bis 70°, Länge 3.000 mm, Preis je Stück


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S 3.000 mm	072241	117,70



Verbinder

Zur Verbindung von geraden Rohren oder Reststücken (Verschnitt)


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072052	8,30



Umlenkstück mit Stutzen

Übergang von Anschluss Rund auf Anschluss Flachkanal


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	513420	14,30




Umlenkstück mit Rohr

Um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir das Umlenkstück mit Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072062	34,50



ABLUF




Umlenkstück mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	512521	32,20

Bogen horizontal 90°


Beidseitig mit Muffe



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	511020	21,50

Bogen vertikal 90°


Beidseitig mit Muffe



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	511220	12,00

Übergangsstück


Übergang von Anschluss Flachkanal auf Anschluss Rund




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	510620	17,40

Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072169	62,90




Das System optimAIRo M ist für leistungsstarke Hauben mit den Anschlüssen NW125 und NW150 einsetzbar. Dieses System erfüllt die Anforderungen für einen Einsatz von besonders energieeffizienten Dunstabzugshauben und bewegt sich zwischen NW125 und NW150.

optimAIRo M Rohr

175 x 80 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Länge 500 mm	105574	16,10
Länge 1.000 mm	105575	32,20



optimAIRo M Verbinder

Dient zur passgenauen Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innenverbinder	105576	11,10



optimAIRo M Überschiebemuffe

Für optimAIRo Röhre, zur platzoptimierten Montage


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Überschiebemuffe	105586	16,50




Rohrhalter

Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohrhalter	105577	6,30






optimAIRo M Duo Umlenkung NW125

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW125 rund auf optimAIRo M	105578	21,60



optimAIRo M Duo Umlenkung NW150

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW150 rund auf optimAIRo M	105579	24,00



optimAIRo M Bogen waagrecht 90°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 90°	105580	21,50



optimAIRo M Bogen waagrecht 45°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 45°	105581	20,50



optimAIRo M Bogen senkrecht 90°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 90°	105582	21,50



optimAIRo M Übergangsstück NW125

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW125 rund auf optimAIRo M	105583	19,10



optimAIRo M Übergangsstück NW150

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW150 rund auf optimAIRo M	105584	22,10



optimAIRo M Steck Flexadapter

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
flach/flach	105614	65,20



optimAIRo M Flexadapter

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
flach/flach	105585	44,30



optimAIRo M Umlenkstück DUO mit Rohr

Duo Umlenkung mit Rohr NW 125


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohr Länge 500 mm	105587	46,70
Rohr Länge 1.000 mm	105588	70,50



optimAIRo M Umlenkstück DUO mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch MW 125, 2 Schlauchklemmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schlauch Länge 1.000 mm	105589	48,60



optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105590	25,50



optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105591	31,40



Edelstahl-Außengitter

Für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Gitter	105592	234,00



Edelstahl-Außengitter senkrecht


Für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Gitter	105593	318,50



Modulares optimAiro Außengitter NW125

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 rund auf optimAIRo M	105599	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulares optimAiro Außengitter NW150

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 rund auf optimAIRo M	105600	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulare optimAiro Außenjalousie NW125

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 rund auf optimAIRo M	105601	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Modulare optimAiro Außenjalousie NW150

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 rund auf optimAIRo M	105602	93,60


- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Anschlussadapter Wand

Für System optimAIRo M, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschlussadapter	105594	17,60




optimAIRo M Teleskop-Mauerkasten 680

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150 Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Teleskopmauerkasten	105595	315,40

Abluftschlauch PVC

PVC-Schlauch 1 m mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70°,




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3.000 mm weiß - Preis pro Stück	105596	32,30



Rundrohr NW150

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 500 mm	5363120	21,00
NW 150 1.000 mm	521920	32,40



optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW150

Zur Verbindung von Röhren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	102925	8,30



Teleskop-Rohr NW150

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103863	30,30



optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe
strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	557720	29,20



optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	557820	45,30



optimAIRo Rundrohrbogen 15°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105597	28,30



Reduzierstück

Anschluss Rund NW 150 auf NW 125


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	508800	5,70



Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	507125	38,40



Edelstahl-Außengitter NW150

Mit Rückstauklappe
strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770112	206,20



Modulares optimAIRo Außengitter

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	101219	108,10

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	101220	108,10

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

Modulares optimAIRo Basic Außengitter


Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105604	50,10

Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105606	50,10



Außengitter

Mit Fliegengitter
Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770107	11,70



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund/rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 150	102926	29,50



optimAIRo Thermorückstauklappe NW150

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104647	91,00



Rundrohrhalter NW150

Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5368220	6,70



Flexadapter NW150 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 Länge 400 mm	072299	35,80



Rückstauklappe

Zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	508901	60,80



Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Tropfnase
Kernbohrung: Ø 165 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	502325	64,10



Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5361201	235,20



Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 - Preis pro Stück	072211	16,70

Schlauchklemme verzinkt Ø 140 - 160 mm	523500	2,70
--	--------	------




Alu-Flexrohr NW 150

Schlauchverbinder verzinkt, 1 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	524005	48,40


Schlauchklemme verzinkt Ø 140 - 160 mm	523500	2,70
--	--------	------



Rundrohr NW125

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 - 500 mm	512221	13,30
NW 125 - 1.000 mm	512321	22,70



optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW125

Zur Verbindung von Röhren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	102927	7,20



Teleskop-Rohr NW125

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	103864	24,90



optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe
strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	556320	22,80



optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	556420	19,50



Reduzierstück

Anschluss Rund NW 125 auf NW 100


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508700	5,20



Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	507225	27,80



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund/rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 125	102929	23,40



optimAIRo Thermorückstauklappe NW125

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	104646	80,70



Rundrohrhalter NW125


Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5368120	6,30

Flexadapter NW125 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig Anschluss Rund


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	072289	29,20



Edelstahl-Außengitter NW125

Mit Rückstauklappe
Kernbohrung: Ø 135 mm, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361801	206,20



Modulares optimAIRo Außengitter

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
Kernbohrung: Ø 130 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	101217	97,50




- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage


Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
Kernbohrung: Ø 130 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	101218	97,50




- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulares optimAIRo Basic Außengitter

Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105603	44,40



Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105605	44,40



Rückstauklappe

Zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508801	41,60



Außengitter

Mit Fliegengitter


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	770106	10,50



Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, teleskopierbar bis 550 mm, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361101	211,60



Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Tropfnase
Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	502225	38,00



Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508200	16,70

Schlauchklemme verzinkt Ø 110 - 130 mm	515000	2,60
--	--------	------




Alu-Flexrohr NW 125

Schlauchverbinder verzinkt, 1 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	523905	39,60


Schlauchklemme verzinkt Ø 110 - 130 mm	515000	2,60
--	--------	------



Schlauchklemme

Verzinkt, Spannbereich 110 - 130 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	515000	2,60



Rundrohr NW100

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100 - 1.000mm	505620	19,10



optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW100

Zur Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	102930	6,40



Teleskop-Rohr NW100

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	103865	18,10



optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	104626	15,40



optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5364520	11,80



Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	507325	20,20



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 100	103886	20,90



optimAIRo Thermorückstauklappe NW100

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	104645	77,30



Rundrohrhalter NW100

Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5368020	5,10




Flexadapter NW100 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig mit Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	072279	23,80


072279-25098



Edelstahl-Außengitter NW100

Mit Rückstauklappe
strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5361701	206,20



Außengitter

Mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	509620	7,60




Abluftschlauch Aluminium

Robustes Aluflex-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200°C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 2,5 m, inkl. 2 Schlauchschellen

Länge 2,5 m


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	523805	31,30



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 150	102926	29,50



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 125	102929	23,40



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 100	103886	20,90



optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105590	25,50



optimAIRo M Maueranschluss Stutzen


System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105591	31,40



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe
kugelgelagert




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	33,70



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103779	32,10



Die optimAIRo Thermorückstauklappe eignet sich hervorragend, um auch bestehende Abluftsysteme nachträglich energieeffizienter zu machen. Die Ausformung der Klappe gewährleistet eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimierten Luftstrom. Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer wärmeisolierenden Thermozone. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde unsere optimAIRo Thermorückstauklappe mit dem Blower-Door-Zerifikat ausgezeichnet.



optimAIRo Thermorückstauklappe NW150


Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung
NW 150

Bestell-Nr.
104647

UVP*
91,00



optimAIRo Thermorückstauklappe NW125


Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung
NW 125

Bestell-Nr.
104646

UVP*
80,70



optimAIRo Thermorückstauklappe NW100


Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert




Ausführung
NW 100

Bestell-Nr.
104645

UVP*
77,30





Teleskop Mauerkasten NW125 rund

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss rund 125	105658	356,00

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss rund 150	105659	396,10

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten optimAIRo M flach

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss flach 175 x 80	105660	399,90

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten optimAIRo flach

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss flach 222 x 89	105661	399,60


- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Anschluss Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104625	190,80




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW125 rund

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss Rund 125, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	104627	166,30




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 222 x 89, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105608	208,90




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105607	202,00




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW125/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105609	177,50




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105610	190,80




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss flach 222 x 89, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105612	208,90




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105611	202,00



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




AEROBOY

Mit dem Energiespar-Mauerkasten Aeroboy und der durch seinen Stellmotor kontrollierten Abluft können Sie bis zu 30 % der anfallenden Energiekosten im Haushalt einsparen. Weitere Vorteile des Aeroboy: keine Windgeräusche, kein Klappern von Lamellen und keine unerwünschten Insekten im Wohnraum. Auch die Installation ist denkbar einfach. Zunächst schließen Sie Ihre Dunstabzugshaube an den Zwischenstecker des Aeroboy an. Ein vier Meter langes Kabel, das problemlos verlängert werden kann, steuert dann den Aeroboy-Stellmotor, der die Klappe bei Anforderung öffnet und wieder schließt.

Aeroboy NW150 Kunststoff

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5362020	427,60



Aeroboy NW150 Edelstahl

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5361401	552,90



Aeroboy NW125 Kunststoff

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361020	391,10



Aeroboy NW125 Edelstahl

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361301	495,40





Abluftschlauch Rund SKS - 6 m

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Preis je Stück Länge 6 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	100715	41,60
NW 125	100716	50,90
NW 150	100717	64,20



Abluftschlauch Rund Alu

Drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150°C, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Länge 10 m, Preis je Stück Länge 10 m


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	100709	53,50
NW 125	100710	74,40
NW 150	100711	76,00



Abluftschlauch Set Rund Alu

Robustes Aluflex-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200°C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 2,5 m, inkl. 2 Schlauchschellen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	523805	31,30
NW 125	523905	39,60
NW 150	524005	48,40



Schlauchklemme rund

Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spannbereich 90 - 110	507000	2,50
Spannbereich 110 - 130	515000	2,60
Spannbereich 140 - 160	523500	2,70

Abluftschlauch Eckig PVC

PVC-Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70° Länge 3 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo M 175 x 80	105596	32,30
optimAIRo 222 x 89	100714	134,60



ABLUFTE

**Schlauchklemme eckig**

Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAlRo M 175 x 80	105598	4,00
optimAlRo 222 x 89	507200	16,60

**Dichtungsband**

Für Schlauchverbindungen, schwer entflammbar, Stärke 0,15 mm, Breite 50 mm, Länge 10 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alu	517021	19,60
weiß	507425	7,60



Spülenszubehör

Siphons	508
Ventilbrücke	509
Raumsparbogen	509
Fallrohr	509

Anschluss Technik

Montageset 1	510
Waschtisch-Siphon	511
Martino Waschtisch-Siphon	511
Geberit Clou	511
Flexibler Anschluss-Schlauch	512
Eckventil	512
Eckfix	512
Schmutzfilter für Eckventil	512
Panzerschlauch	512
Sicherheits-Zulaufschlauch	513

Kunststoff Ablaufschlauch	513
Schlauchanschluss 90°	513
Schlauchklemme 9 mm	513
Schlauchbrausenabweiser	513
Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen	514
Unterlegscheibe für Armaturen	514
Hahnlochdeckel	514

HAT-safe-Rohre

DN 40 Rohre	515
DN 50 Rohre	515
DN 40 Bögen	515
DN 50 Bögen	515
DN Überschiebemuffe	515
DN Y-Stück	515

Übergangrohr exzentrisch	516
Bogen HTB	516
Reduktion	516
H-Nippel	516
HT-Gummi Nippel	516
KA-Gummi Manschette	516


Elektro Technik

Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter	517
Fensterkontaktschalter Funk	518
Anschluss Box	519
Anschluss Box Smart II	520
Herd Anschlussdose	520
Herd Anschlussleitung	520
Tischsteckdose	520

Tischsteckdose mit Flachstecker	520
Schukoverlängerung	521
Schukoverlängerung mit Flachstecker	521
Euro Verlängerungskabel	521
Schuko Stecker	521
Schuko Kupplung	521
Wago Klemmen	522
Schweizer Steckdosenadapter	522
Mini Kabelkanal	522
Lüftungsgitter 70	523

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





Siphon HL 100/40


NEU

Röhrensiphon mit Abgang DN40, mit Kugelgelenk, höhenverstellbarem Tauchrohr mit Anschlussgewinde 1/2" und rückflussgesichertem Waschgeräteanschluss 3/4"

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss 3/4"	105979	31,80

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	-------



Siphon HL 100/50


NEU

Röhrensiphon mit Abgang DN50, mit Kugelgelenk, höhenverstellbarem Tauchrohr mit Anschlussgewinde 1/2" und rückflussgesichertem Waschgeräteanschluss 3/4"

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss 3/4"	105980	32,40

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	-------



Siphon HL 126.2/40


NEU

Raumsparsiphon DN40 x 1/2" mit Kugelgelenk, Waschgeräte-Anschluss und Ablaufverbindung DN40 x 1/2". Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105981	93,40

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	-------



Siphon HL 126/40


NEU

Raumsparsiphon DN40 x 1/2" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss. Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105982	50,00

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	-------



Siphon HL 126/50

NEU

Raumsparsiphon DN50 x 1/2" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss. Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105983	50,00

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	-------

**Ventilbrücke**

Verbindung für 2 Becken

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ventilbrücke	297000	35,30

**Raumsparbogen**

Zur raumsparenden Gestaltung der Geruchsverschlüsse

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2"	083113	3,90

**Fallrohr**

Verstellrohr 1 1/2" x 40mm mit 2 Geräteanschlüssen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40mm	083127	4,00

**Siphon**Raumsparsiphon mit 1 oder 2 Geräteanschlüssen
raumschaffendes Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40 mm, 1 Geräteanschluss	105193	11,10
1 1/2" x 40 mm, 2 Geräteanschlüsse	102775	11,30

**Siphon Flex-L**

Siphon mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch 530 mm lang, kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40/50 mm	3083142	9,30



Raumsparsiphon



Flexibler Anschluss Schlauch



Gummi-Manschette



Gummi-Nippel



Winkelschlauchtülle



Schlauchklemme



Herdanschlussleitung



Tischsteckdose mit Montageöse



Schuko-Verlängerung

Montageset 1 - groß

Bestehend aus:

Raumsparsiphon
1 1/2" x 40 mm,
mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem
Verbindungsrohr
und Abgangsbogen

2 x Flexibler Anschluss Schlauch
500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlflechtung, Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm
Herdanschlussleitung, 2 m,

Gummi-Manschette
NW 40/50, 1 1/2" x 54 mm

HT-Gummi-Nippel
NW 40/50, 1 1/2" x 50 mm

Winkelschlauchtülle,
für Anschlüsse 1 1/2" und 3/4", 1" Gewinde HO5VV-F,
5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen



2 x Schlauchklemme
20-32 mm, 9 mm breit

Herdanschlussleitung,
2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

Tischsteckdose 3-fach,
3 m Anschlusskabel mit Schukowinkelstecker,
max. 3600 W/16 A, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
mit Kindersicherung

Schuko-Verlängerung,
3 m, 16 A/250 Volt, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
einerseits Schuko-Winkelstecker,
andererseits Schuko-Kupplung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Montage Set groß	760124	74,60




Waschtisch-Siphon

Raumspar-Siphon inkl. Wandrosette

Waschtisch-Siphon:

- klein, handlich und sehr platzsparend
- herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
- für unterfahrbare Waschtische geeignet
- ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern
- drehbarer Abgangsbogen durch stufenloses Drehgelenk
- raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105742	46,00
KA-Gummi Manschette NW 30/40 1 1/4"	083280	1,50



Waschtisch-Siphon

Siphon inkl. Wandrosette, Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105196	20,30
KA-Gummi Manschette NW 30/40 1 1/4"	083280	1,50



Martino Waschtisch-Siphon

Design-Siphon inkl. Wandrosette, messing verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105814	107,00



Geberit Clou

NEU

Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung

Eigenschaften:

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Länge und Höhe an Waschtisch adaptierbar
- Hygiene durch optimales Strömungsverhalten
- Waschtisch durch Waschbeckenanschluss Clou verschliessbar
- Betätigung über Hebelstange

Lieferumfang:

- Waschbeckenanschluss
- Ablaufventil
- Hebel und Stopfen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	107020	209,00



Flexibler Anschluss-Schlauch

Für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, max. Druck 5 Bar
 Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
 Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
300 mm	061518	6,30
500 mm	061519	6,80
1000 mm	760015	12,50

max. Druck 5 Bar



Eckventil

Mit Verlängerung, Schubrosette und Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1/2"	061504	8,20
1/2" Schlösser	061520	9,50

DVGW geprüft



Eckfix

Mit Rückflussverhinderer, als Zusatzventil mit vorhandenem Eckventil zu montieren, mit Überwurfmutter 3/8" und Längenausgleichsmutter als Quetschverschraubung für Kupferrohr 10 mm, mit Schlauchverschraubung, verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3/8" x 90 mm	051207	25,10
3/8" x 120 mm Schlösser	051209	28,50



Schmutzfilter für Eckventil

Schmutzfilter zur Installation auf einem Eckventil 3/8" verchromt, Seibeinsatz Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
verchromt	760180	12,90

Um die Kartusche ihrer Armatur vor Beschädigungen durch verunreinigtem Wasser zu schützen empfehlen wir den Schmutzfilter.

Panzerschlauch

Flexibler Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlflecht, Außengewinde 3/4", Überwurfmutter 3/4", Platzdruck 80 bar, Betriebsdruck 12 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1.000 mm	082805	20,60
2.000 mm	082806	25,30





Sicherheits-Zulaufschlauch

Für Waschmaschinen und Geschirrspüler, mit gerader Verschraubung 3/4" und Winkelverschraubung 3/4", Betriebsdruck 10 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2.000 mm	082809	49,90
3.000 mm	082813	47,60


Magnetventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches



Kunststoff Ablaufschlauch

Grau gerieft, mit Anschlussmuffen 19/22 mm beidseitig, mit Aufhängebügel (13,5mm breit), knickfrei und witterungsbeständig

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1.500 mm	061533	6,40
2.500 mm	082804	6,90
3.500 mm	061538	10,80



Schlauchanschluss 90°

DN 50 für Schläuche von Ø 18 - 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	104123	7,30



Schlauchklemme 9 mm

Schlauchklemmen verzinkt nach DIN 3017, Bandbreite 9 mm mit Schneckenwinde

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spannbereich 12 - 22 mm	082870	0,80
Spannbereich 16 - 27 mm	082871	0,80
Spannbereich 20 - 35 mm	082872	0,80



Montage: Anschrauben im Unterschrank




Schlauchbrausenabweiser

Zur sicheren Führung von Armaturauszugsschläuchen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	371500	22,80



B x H x T: 85 x 20 x 65 mm

**Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen**

Zum Anschrauben auf der Arbeitsplatte

Ausführung
verzinktBestell-Nr.
9001105**UVP***
26,60**Unterlegscheibe für Armaturen**

Sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, Kunststoff

Ausführung
KunststoffBestell-Nr.
083590**UVP***
4,50**Hahnlochdeckel**

Für 35 mm Hahnlochbohrungen Edelstahl

Ausführung
für 35 mm BohrungBestell-Nr.
083180**UVP***
1,80



DN 40 Rohre

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
150 mm	083501	2,60	
250 mm	083502	3,00	
500 mm	083503	3,70	
1.000 mm	083505	5,40	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70



DN 50 Rohre

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
150 mm	083508	2,90	
250 mm	083509	3,50	
500 mm	083510	4,40	
1.000 mm	083512	7,00	
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



DN 40 Bögen

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
15°	083515	2,10	
30°	083516	2,10	
45°	083517	2,10	
87,5°	083520	2,10	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70



DN 50 Bögen

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
15°	083521	2,30	
30°	083522	2,30	
45°	083523	2,30	
87,5°	083526	2,50	
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



DN Überschiebemuffe

Muffe beidseitig

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40	083551	2,90	
NW 50	083552	3,00	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



DN Y-Stück


HTEA 45°

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40/40	083527	4,20	
NW 50/50	083542	6,00	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



Übergangrohr exzentrisch

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40 - 50	083545	2,70	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90




Bogen HTB

Stufenlos verstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 50, verstellbar von 0 - 87°	083531	9,60


optimale Lösung bei enger Einbausituation



Reduktion

Mit Lippendichtung weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 50/40	083130	2,40	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



H-Nippel

Zum Anschluss von Metall- und Kunststoffrohren

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 40 1 1/2" x 40 mm	083270	1,40
NW 50 2" x 47 mm	083271	2,20



HT-Gummi Nippel

Für aufgemuffte HT-Rohre und muffenlose HT-Rohre

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 40 1 1/4" x 54 mm	083532	2,20
NW 40 1 1/2" x 54 mm	083533	1,30
NW 50 2" x 68 mm	083534	4,00



KA-Gummi Manschette

Passend für verschiedene Siphonanschlüsse, Maße für Anschluss x Außendurchmesser

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 30/40 1 1/4" x 41 mm	083280	1,50
NW 40/50 1 1/2" x 50 mm	083281	1,30
NW 40/60 1 1/2" x 60 mm	083283	4,20



Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

NEU

Anwendungsbereich:

Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren), die direkt am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sog. Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca. 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.

Mit dieser Einbauversion kann der Lüftermotor außerdem separat gesteuert werden, sodass z.B. die Beleuchtung der Haube auch bei geschlossenem Fenster benutzt werden kann.

Funktionsprinzip:

Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.

Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
mit externer Antenne	107024	452,00



Fensterkontaktschalter Funk

NEU

Anwendungsbereich:

Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkswitcher (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sog. Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.

Funktionsprinzip:

Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltersignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.

Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltersignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.

Die Highlights:

extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)


Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger

Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion

erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz

lange Lebensdauer der Batterien im Sender (marktübliche AAA Batterie)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
mit externer Antenne	107023	496,00



Anschluss Box


Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,52 für Herdanschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,52 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,52 mit Schukokupplung für Backofen
- alle Komponenten VDE zertifiziert

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarze Box mit	2 m Geräteleitung	4760000	81,50
schwarze Box mit	5 m Geräteleitung	4760001	122,00
schwarze Box mit	10 m Geräteleitung	760004	165,00

ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!



Anschluss Box Smart II

Kunststoffgehäuse 95 x 95 x 45 mm
 Anschlusswert bis 11 KW
 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² Herdanschluss
 max. 3 x 16A, 400V 3 Phasen
 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² für Kochfeld max. 2 x 16A, 400V 2 Phasen
 2 m Zuleitung HO5VV-F3G 2,5 mm² mit Schukokupplung
 max 16A, 230V 1 Phase

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 m Zuleitung	102808	89,90



Herd Anschlussdose

16A / 380V Auf- und Unterputzmontage, 85 x 85 mm
 Klemmbereich 0,75 -2 mm² für 55 mm Wanddosen, Höhe 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	760005	6,10



Herd-Anschlussleitung 5 x 2,5m²

für Herde, Backöfen und Kochfelder, HO5VV-F
 beidseitig Ader-Endhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072579	17,60
3 Meter - 5 x 2,5 mm ²	760014	28,80
5 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072572	46,80



Tischsteckdose

3-Fach Verteiler mit Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm²

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	438500	7,90
3 m	072009	15,60



Tischsteckdose mit Flachstecker

Flat Plug 3-fach Tischsteckdose 45° weiß 3m,
 Leitung HO5VV-F 3G 1,5 mm², mit Flachstecker
 durch die Steckdose anschraubbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	107914	15,80
2 m	107915	24,50
3 m	105740	17,40
5 m	107916	89,00



Schukoverlängerung

Schuko-Winkelstecker
16A/250V H05VV-F3G, 1,5 mm²
einerseits: Schuko-Kupplung
andererseits: Schuko-Winkelstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	072112	14,20
5 m	439900	19,80



Schukoverlängerung mit Flachstecker

Schuko-Winkelstecker
16A/250V H03VVH2-F, 2x 0,75
einerseits: Schuko-Kupplung
andererseits: Schuko-Flachstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	105741	15,00
5 m	106058	34,00
10 m	106059	49,50



Euro Verlängerungskabel

Kunststoffverlängerungskabel mit Euro Stecker und Kupplung
2,5A/230V H03VVH2-F 2x 0,75

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	106063	10,10

Verlängerung für Konverteranschluß

106060



106061



Schuko Stecker

Flachstecker, montierbar, weiß, Stecker Typ 4
230V/16A IP20


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Flachstecker montierbar 230V/16A	106060	8,20
Schuko Stecker IP20/230V/16AA	106061	3,80



Schuko Kupplung

weiß, Stecker Typ 4
230V/16A IP44

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kupplung IP44/230V/16A	106062	4,40



Wago Klemmen

Wago 221 Verbindungsklemmen 4 mm²
 Spannung: max. 450V
 Stromstärke: 32A

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 x 4mm ² 50 Stück	107078	1,10
5 x 4mm ² 25 Stück	107079	1,80

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten



Schweizer Steckdosenadapter

mit diesem Permanent-Adapter wird aus einem Schuko-Stecker ein CH-konformer Anschluss, mit zweitem Schutzkontaktsystem auf Stecker SEV Typ 12, 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
10A 230V 3 polig auf T13	4443100	8,10
16A 230V 3 polig auf T23	4730764	19,90

NICHT WIEDER LÖSBAR



Mini Kabelkanal

Mit doppelseitigem Klebeband

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Meter, 15 x 15 mm	072914	9,70
1 Meter 7 x 12,5 mm	072915	9,00

Lüftungsgitter 70Länge 250 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
250 mm	Aluminium Natur	104633	20,00

Lüftungsgitter 70Länge 500 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
500 mm	Aluminium Natur	104634	27,80
500 mm	Edelstahlfarbig	104639	40,20
500 mm	schwarz	104637	27,80

Lüftungsgitter 70Länge 750 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
750 mm	Aluminium Natur	104635	44,40
750 mm	Edelstahlfarbig	104640	65,20
750 mm	schwarz	104638	54,40

Lüftungsgitter 70Länge 900 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm	Aluminium Natur	104636	62,00

EDV-Nummern Übersicht

Art. Nr.	Seite										
051207	512	100008	108	100401	349	100714	504	100926	105	101925	83
051209	512	100016	265	100402	349	100715	504	100927	105	101998	267
061504	512	100017	265	100403	180	100716	504	100928	105	102528	108
061518	512	100018	265	100404	183	100717	504	100929	105	102735	163
061519	512	100020	265	100405	349	100718	170	100930	104	102737	163
061520	512	100033	247	100406	63	100719	170	100931	104	102738	163
061533	513	100041	276	100415	265	100720	170	100932	104	102739	163
061538	513	100042	276	100418	180	100721	170	100933	133	102740	163
072009	519	100045	276	100426	68	100722	171	100934	133	102775	509
072052	476	100046	276	100427	247	100723	171	100935	133	102800	347
072062	476	100047	276	100428	247	100724	171	100944	83	102801	347
072112	521	100048	276	100429	247	100725	171	100945	113	102808	519
072169	477	100049	276	100430	247	100727	183	100946	113	102870	271
072211	488	100050	223	100431	246	100747	88	100947	113	102871	271
072241	476	100053	348	100432	246	100748	88	100948	113	102872	271
072279	495	100054	348	100433	246	100749	88	100973	78	102873	271
072289	491	100055	348	100434	246	100750	88	101055	189	102875	154
072299	487	100075	328	100455	164	100751	88	101060	414	102876	154
072572	519	100076	328	100460	69	100752	88	101061	414	102877	154
072579	519	100077	328	100461	69	100753	120	101068	260	102878	154
072914	522	100080	330	100464	71	100754	120	101069	260	102879	154
072915	522	100082	330	100465	71	100755	120	101088	260	102880	278
075238	324	100083	332	100466	74	100756	120	101089	260	102884	154
075464	328	100084	330	100467	75	100757	103	101090	260	102885	154
075483	328	100113	332	100506	222	100758	103	101091	260	102903	208
075703	328	100114	332	100507	222	100759	103	101092	260	102904	208
077290	316	100115	332	100508	222	100760	82	101093	260	102915	236
077291	316	100116	332	100509	222	100761	82	101138	77	102916	236
80476	135	100123	334	100514	266	100762	82	101139	83	102917	236
80477	135	100124	333	100515	266	100763	82	101140	83	102918	237
082804	513	100125	333	100516	296	100764	82	101153	257	102919	236
082805	512	100130	334	100523	184	100765	82	101154	257	102920	236
082806	512	100144	342	100525	304	100766	83	101155	257	102921	236
082809	513	100145	342	100526	246	100767	83	101156	257	102922	237
082813	513	100146	342	100527	246	100768	83	101157	257	102923	475
082870	513	100147	342	100528	246	100773	373	101158	257	102924	237
082871	513	100148	342	100529	246	100774	373	101159	257	102925	484
082872	513	100201	55	100530	304	100831	78	101160	257	102926	487
083113	509	100216	63	100531	367	100832	78	101161	257	102927	489
083127	509	100218	64	100532	367	100855	55	101162	257	102928	237
083130	516	100220	64	100533	367	100856	55	101163	224	102929	490
083180	514	100222	65	100534	367	100857	55	101164	224	102930	494
083270	516	100230	68	100535	367	100869	61	101165	224	102933	271
083271	516	100231	68	100536	367	100870	61	101166	224	102934	271
083280	516	100236	66	100537	367	100871	243	101185	269	102950	436
083281	516	100237	66	100538	367	100872	243	101186	269	102951	436
083283	516	100238	66	100539	367	100873	243	101187	269	102954	442
083501	515	100239	66	100540	367	100874	243	101188	269	102955	442
083502	515	100240	72	100541	367	100877	455	101189	269	102956	442
083503	515	100244	72	100542	367	100878	455	101190	269	102957	442
083505	515	100246	75	100543	367	100884	160	101211	199	102965	425
083508	515	100247	75	100544	367	100885	160	101212	199	102966	424
083509	515	100249	74	100545	367	100886	160	101213	199	102967	424
083510	515	100250	70	100546	367	100887	161	101214	199	102968	462
083512	515	100254	73	100547	367	100888	161	101217	491	102969	462
083515	515	100256	73	100548	367	100900	109	101218	491	102970	85
083516	515	100258	73	100549	367	100901	109	101219	486	102971	85
083517	515	100265	65	100550	367	100903	109	101220	486	102972	85
083520	515	100267	65	100551	367	100904	109	101225	255	102973	85
083521	515	100339	418	100552	367	100905	108	101226	255	102974	85
083522	515	100351	418	100553	367	100906	108	101227	255	102975	85
083523	515	100352	418	100554	367	100907	107	101228	255	102976	85
083526	515	100353	418	100555	367	100908	107	101229	113	102977	85
083527	515	100354	418	100556	367	100909	107	101230	113	102978	85
083531	516	100355	439	100557	367	100910	107	101858	414	102979	85
083532	516	100356	439	100558	367	100911	107	101859	346	102980	89
083533	516	100357	438	100559	367	100912	107	101862	76	102981	89
083534	516	100358	438	100560	367	100913	107	101863	78	102982	89
083542	515	100359	438	100561	367	100914	107	101871	240	102983	89
083545	516	100360	438	100683	418	100915	107	101872	240	102984	89
083551	515	100361	439	100687	368	100916	112	101873	240	102985	89
083552	515	100362	439	100689	368	100917	112	101874	240	102993	58
083573	515	100363	460	100691	368	100918	105	101875	282	102994	76
083574	515	100364	460	100696	456	100919	105	101876	282	102995	76
083590	514	100369	440	100697	458	100920	105	101877	282	102996	77
094095	180	100383	263	100698	458	100921	105	101878	282	102999	277
100000	172	100384	263	100701	463	100922	105	101880	342	103000	272
100003	182	100385	263	100709	504	100923	105	101881	470	103002	277
100006	164	100386	263	100710	504	100924	105	101888	388	103003	277
100007	108	100387	263	100711	504	100925	105	101924	83	103009	452
										103010	412
										103012	452
										103013	452
										103014	436
										103032	296
										103033	259
										103038	76
										103045	288
										103046	288
										103078	87
										103079	87
										103080	87
										103081	83
										103082	83
										103083	83
										103085	179
										103086	179
										103087	179
										103088	179
										103089	179
										103090	179
										103091	179
										103092	179
										103093	179
										103094	179
										103095	179
										103096	177
										103097	177
										103098	177
										103099	178
										103100	178
										103111	133
										103112	133
										103113	133
										103135	332
										103141	247
										103151	338
										103152	338
										103153	338
										103154	338
										103155	338
										103156	338
										103157	340

EDV-Nummern Übersicht

Art. Nr.	Seite												
107858	91	107951	401	507000	504	732623	254	734384	233	882129	403	4430042	303
107859	91	107952	401	507125	485	732624	254	740063	336	882130	412	4430043	303
107860	91	107953	419	507200	505	732625	254	740065	337	882131	412	4440001	276
107861	91	107954	421	507225	490	732626	254	740145	336	883168	413	4440003	276
107862	91	107955	421	507325	495	732627	254	740146	336	883185	413	4440004	276
107863	91	107956	401	507425	505	732628	254	740148	337	1299808	360	4440007	305
107864	91	107957	16	508200	493	732629	254	740179	342	1299830	382	4443100	522
107865	91	107958	36	508700	490	732630	254	740188	336	1332114	67	4448400	300
107866	91	107959	18	508800	485	732631	254	740189	336	1332117	74	4448402	305
107867	91	107960	185	508801	492	733025	286	740190	336	1332119	345	4448500	300
107868	91	107961	360	508901	488	733026	286	740191	336	1350021	70	4450001	286
107869	91	107962	360	509620	496	733028	286	740192	336	1350024	67	4480011	276
107870	91	107965	143	510020	476	733090	277	740230	334	1350026	74	4480012	276
107871	91	107966	143	510620	477	733092	277	740708	357	1350027	70	4480014	276
107872	91	107967	143	511020	477	733093	277	740709	357	1350028	75	4480015	276
107873	91	107968	143	511220	477	733099	277	740743	331	1350029	68	4490010	247
107874	91	107969	143	512221	489	734168	239	740744	331	1350040	71	4490011	247
107875	92	107970	143	512321	489	734169	239	740746	331	1350041	71	4490012	247
107876	92	107971	143	512521	477	734170	209	740747	331	1350044	74	4490013	247
107877	92	107972	143	513420	476	734171	209	740943	320	1350047	71	4490015	247
107878	92	107973	143	515000	504	734202	295	740946	321	1350050	70	4492200	247
107879	92	107974	143	517021	505	734233	241	740951	321	1350051	67	4502401	304
107880	92	107975	143	521920	484	734236	241	741116	315	2332110	59	4557208	301
107881	92	107976	144	523500	504	734237	241	741117	315	2992210	77	4700001	284
107882	92	107977	144	523805	496	734238	241	741118	315	3020474	127	4730587	264
107883	92	107978	144	523905	493	734243	265	741119	315	3020476	127	4730588	264
107884	92	107979	144	524005	488	734244	241	741157	311	3083142	509	4730589	264
107885	92	107980	144	531405	334	734245	241	741158	311	3360033	126	4730590	264
107886	92	107981	144	556320	489	734246	265	741159	311	3360035	126	4730591	264
107887	92	111303	78	556420	489	734247	265	741180	310	3740900	318	4730592	264
107888	92	111304	78	557720	484	734248	265	741181	310	3740901	318	4730764	522
107889	288	111313	77	557820	484	734249	265	741182	310	3740902	318	4732100	247
107890	288	111314	77	668605	295	734257	241	741183	310	3740903	318	4733053	267
107891	288	112566	77	668606	295	734286	266	741184	310	3740930	318	4734124	292
107892	288	130562	108	720006	125	734287	266	741185	310	3740931	318	4734125	292
107893	289	253701	76	720080	125	734288	266	741186	310	3740932	318	4734126	292
107894	289	297000	509	720470	110	734289	266	741187	310	3740933	319	4734195	293
107895	289	350701	325	720471	110	734300	238	741188	311	3740934	319	4734196	293
107896	289	351001	324	720472	110	734301	239	741189	311	3740936	319	4734197	292
107909	290	351101	324	720473	102	734302	239	741190	311	3740937	319	4750025	201
107911	283	351201	324	720474	102	734303	239	741191	311	3740938	319	4750042	262
107912	283	351301	324	720475	108	734304	239	741192	311	3740939	319	4750043	263
107913	306	351601	325	720476	108	734305	238	741193	311	3740940	320	4750044	263
107914	306	351701	324	720477	108	734306	239	760004	362	3740941	320	4750045	263
107915	306	351801	324	720478	108	734307	239	760005	519	3740942	320	4750046	263
107916	291	351901	324	720479	108	734308	239	760014	519	3740944	320	4750047	263
107917	291	352301	325	720480	108	734309	239	760015	512	3740945	320	4750057	263
107918	291	352801	325	720481	114	734310	238	760124	510	3740947	321	4760000	362
107919	291	352901	325	720482	114	734311	239	760180	512	3740948	321	4760001	362
107920	291	354900	172	720483	114	734312	239	770106	492	3740949	321	4770000	256
107921	291	370720	183	720484	102	734313	239	770107	487	3740950	321	4770001	256
107922	213	370734	183	720485	102	734314	239	770112	485	3740955	321	4770002	256
107923	121	370820	183	720486	102	734315	238	770220	470	4048201	297	4770004	268
107924	121	370834	183	720487	102	734316	239	770221	470	4048202	297	4770005	268
107925	121	371500	134	720488	102	734317	239	770222	471	4048203	297	5002110	461
107926	121	371920	180	720489	102	734318	239	770223	472	4056010	300	5002111	461
107927	121	372100	172	720490	102	734319	239	770224	472	4114100	256	5002112	461
107928	121	372200	172	720495	89	734360	258	770225	473	4410012	221	5011730	412
107929	121	372300	172	720527	112	734361	259	770227	473	4410015	247	5361020	503
107930	121	372400	182	720528	112	734362	259	770228	474	4410023	278	5361101	492
107931	121	372500	173	720529	112	734363	259	770229	470	4410024	278	5361201	488
107932	121	373525	172	730462	300	734364	259	770230	474	4410025	278	5361301	503
107933	121	373625	185	730549	267	734365	258	770232	470	4410026	247	5361401	503
107934	121	374234	183	730668	224	734366	259	770233	472	4410027	247	5361701	496
107935	121	374334	183	730669	224	734367	259	770234	472	4410036	243	5361801	491
107936	121	374400	182	730670	224	734368	259	770235	473	4410101	242	5362020	503
107937	121	374425	172	730671	224	734369	259	770236	473	4410102	242	5363120	484
107938	121	374434	182	730775	295	734370	232	770238	475	4410103	242	5364520	494
107939	121	375900	187	731153	223	734371	233	770249	473	4410104	242	5368020	495
107940	121	376100	184	731180	223	734372	233	770252	475	4411001	267	5368120	490
107941	419	404901	301	731190	264	734373	233	780034	180	4411002	267	5368220	487
107942	419	405001	301	731191	264	734374	233	780126	167	4411003	267	5381108	470
107943	419	405501	301	731192	264	734375	233	780175	182	4411004	267	5500000	395
107944	420	405601	300	731193	264	734376	233	780197	164	4411005	267	5520100	429
107945	420	406901	305	731194	264	734377	233	780199	164	4420002	304	5550301	395
107946	421	438500	519	732112	218	734378	233	781105	304	4420301	304	5558800	404
107947	421	439900	521	732269	278	734380	232	880085	413	4420401	304	5558808	404
107948	384	502225	493	732620	254	734381	233	882012	447	4430000	243	5558809	404
107949	384	502325	488	732621	254	734382	233	882047	427	4430040	303	5558810	404
107950	401	505620	494	732622	254	734383	233	882068	397	4430041	303	5862000	440

EDV-Nummern Übersicht

Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite					
5862001	440	7050001	326					
5864007	415	7060001	327					
5869004	440	7070001	327					
5880030	429	7075485	328					
5881924	443	7075486	328					
5881925	423	7075490	328					
5881998	388	7079893	295					
5882064	397	7080001	327					
5882088	396	7090001	327					
5882110	443	7101001	327					
5883185	413	7201106	329					
5886700	440	7201306	329					
5887000	418	7202206	331					
5887500	427	7202207	329					
5887900	447	7202208	329					
5893300	394	7202209	331					
6002060	180	7202210	331					
6002200	189	7202500	329					
6003000	167	7202600	329					
6003020	167	7202606	331					
6003025	172	7202700	331					
6004025	182	7730710	304					
6004026	182	7740268	356					
6004325	182	7761001	341					
6004625	189	7761002	341					
6005013	186	7761003	341					
6006010	186	7761004	341					
6006011	186	7761005	341					
6006012	187	9001105	134					
6006013	187	404901CH	301					
6007010	164	4734197CH	292					
6007011	164	4750010n	262					
6007012	165	4750011n	263					
6007013	165	4750037N	263					
6007014	165	4750038n	263					
6007015	165	4750039n	263					
6007016	162	4750040n	263					
6007017	165	A075664	353					
6007019	162	A075665	353					
6008900	182	A075668	351					
6010005	182	A075669	351					
6011005	182	A075670	351					
6011200	188	A075683	351					
6012000	182	A740210	355					
6019000	188	A740212	350					
6022000	167	A740267	353					
6023000	167	A740417	354					
6025000	185	A740418	352					
6026000	184	A740419	352					
6030000	187	DU0152	419					
6101300	185	N290101	367					
6101400	185	N290106	367					
6600100	131	N290107	367					
7010001	326	N290110	367					
7010101	326	N290112	367					
7010102	326	N290115	367					
7010103	326	N290118	367					
7010104	326	N290119	367					
7010105	326	N290121	367					
7010106	326	N290150	372					
7010108	327	N290155	372					
7010109	327	N290156	372					
7010110	327	N290157	372					
7010111	327	N290158	373					
7010112	327	N290159	373					
7011001	326	N290201	368					
7020001	326	N290401	368					
7030001	326							
7040001	326							

