

## Regale und Reling

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Thekensystem ONE     | 308 |
| Regalsystem ONE      | 310 |
| Youk                 | 312 |
| Meta/Systema         | 313 |
| Two/Angolo           | 315 |
| Spritzschutz Protect | 316 |
| Paula                | 317 |
| Linero MosaiQ        | 318 |
| Linero EasyLine      | 322 |
| Linero 2000          | 324 |
| Linea                | 326 |
| Linero               | 328 |

## Stützelemente

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Karin gerade        | 329 |
| Connect gerade      | 329 |
| Polly gerade        | 330 |
| Varius gerade       | 330 |
| Connect schräg      | 331 |
| Karin schräg        | 331 |
| Korfu schräg        | 331 |
| Polly schräg        | 332 |
| Bari schräg         | 332 |
| Siena               | 333 |
| Brindisi            | 333 |
| Anton               | 334 |
| Korfu plus          | 334 |
| Winni               | 334 |
| Kufengestelle Siena | 335 |
| Kufengestelle       | 336 |
| Tischfuß            | 338 |
| Norma Individual    | 338 |
| Kapri               | 339 |
| Sockelfuß           | 340 |
| Quadro              | 340 |
| Boardhalter         | 341 |
| Abhängesystem/      |     |
| Klappbeschlag       | 342 |

## Besteckeinsätze

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nolago Besteckeinsätze | 343 |
| Canvas Einlegematte    | 344 |

## Zubehör

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Funktionsschale Tim | 345 |
| Der Kochhut         | 346 |

## Schrankausstattung

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Monika Handtuchhalter | 347 |
| Manica Handtuchhalter | 347 |
| Sophie Handtuchhalter | 348 |
| Sockelleiter          | 349 |

## Geräte

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Einbau-Allesschneider AES 52 S  | 350 |
| Einbau-Allesschneider AES 62    | 351 |
| Einbau-Allesschneider AES 62    |     |
| SR-H/SL-H                       | 352 |
| Einbau-Allesschneider AES 72 SR | 353 |
| Einbau-Allesschneider AES 72    |     |
| SR-H                            | 354 |
| Allesschneider Standgerät E118  | 355 |
| Einbau-Toaster ET 10            | 356 |
| Sockelsauger SES 10             | 357 |
| Abfallzerkleinerer              | 358 |
| Kochfelder                      | 360 |

## Untertisch Speicher 361

## Anschluss Box 362

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





Das verschiebbare Thekensystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Nutzbar als Zubehöressistent am Kochfeld oder als kommunikative Bartheke. Zwei Schukosteckdosen sind in der Theke integriert. Material: Stahl/Aluminium pulverbeschichtet schwarz. In der Tiefe um 150 mm verschiebbar.

- Thekenmaße:
- Breite 1.200 - 1.800 mm
  - Gesamthöhe 270 mm
  - Tiefe 300 mm
- Umfangreiches Zubehör verfügbar!



### Theke ONE

Zwei Schuko Steckdosen integriert  
 Stahl/Aluminium  
 Theke ohne Einlegeplatte (Plattenstärke 16 - 19 mm)

| Ausführung   |          | Bestell-Nr. | UVP*     |
|--------------|----------|-------------|----------|
| schwarz matt | 1.200 mm | 105387      | 2.233,00 |
| schwarz matt | 1.500 mm | 104983      | 2.280,00 |
| schwarz matt | 1.800 mm | 105388      | 2.423,00 |

Maße: (H x B x T) 1.200/1.500/1.800 x 270 x 300 mm



Formschöner und multifunktionaler Servierwagen aus Aluminium/Stahlblech, pulverbeschichtete schwarze Struktur.

- Zwei oder drei Ebenen optional durch Einlegen von Plattenmaterial (Plattenstärke 16 - 19 mm, nicht im Lieferumfang enthalten).
- An der Reling können Einhänger des Thekensystems ONE platziert werden.

### Servierwagen ONE

Oberes Tablet ist abnehmbar.  
 Servierwagen kann mit Zubehör von Thekensystem ONE erweitert werden.

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*     |
|--------------|-------------|----------|
| schwarz matt | 105354      | 1.520,00 |



Maße: (H x B x T) 720 x 600 x 420 mm



Maße: (H x B x T) 300 x 180 x 75 mm

## Einhängeregale

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech.

| Ausführung                   |              | Bestell-Nr. | UVP*          |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Flaschen-/Schneidebrettregal | schwarz matt | 104984      | <b>133,00</b> |
| Gewürzregal                  | schwarz matt | 104985      | <b>133,00</b> |



Maße: (H x B x T) 300 x 45 x 110 mm

## Küchenrollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet

| Ausführung         |              | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| Küchenrollenhalter | schwarz matt | 104986      | <b>76,00</b> |



Maße: (H x B x T) 300 x 75 x 75 mm

## Ablage/Tablet-/Kochbuchhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, eignet sich gut für die Ablage oder dient auch als Kochbuch- oder Tablethalter.

| Ausführung |              | Bestell-Nr. | UVP*         |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| Ablage     | schwarz matt | 104987      | <b>76,00</b> |



Maße: (H x B x T) 300 x 75 x 100 mm

## seitliche Ablage

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, eignet sich gut für die Ablage von verschiedensten Dingen.

| Ausführung            |              | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|
| seitliche Ablage      | schwarz matt | 104988      | <b>133,00</b> |
| Einsatz für Ladekabel | schwarz matt | 104989      | <b>67,00</b>  |




Maße: (H x B x T) 90 x 215 x 90 mm

## Einhängebehälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für die Ordnung der Kochutensilien.

| Ausführung      |              | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| Universalköcher | schwarz matt | 104990      | <b>133,00</b> |
| Messerblock     | schwarz matt | 104991      | <b>190,00</b> |



Maße: (H x B x T) 5 x 60 x 28 mm

## Haken


Haken aus Aluminium, zum Aufhängen von Küchenutensilien.

| Ausführung    |              | Bestell-Nr. | UVP*         |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2 Stück Haken | schwarz matt | 103838      | <b>33,00</b> |



Multifunktional und einzigartig präsentiert sich das Regalsystem in wertigem mattschwarz beschichtetem Metall. Auf der oberen und unteren Ebene erweitern Einleger den Nutzungskomfort. Mithilfe des Erweiterungsrahmens können die Regale nahezu unbeschränkt weitergebaut werden.


Das Regal ist konzipiert für Einlegeböden Stärke 16 mm, durch Verwendung der Plattenklammern kann auch 4 oder 8 mm Material (Glas) verwendet werden. Die Befestigung erlaubt eine nachträgliche Nivelierung.



## Rahmenset

Set besteht aus zwei Grundrahmen senkrecht (300 x 300 mm) und vier Streben mit Auflagekanten waagrecht (Längen 264/564/864) zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke.


| Ausführung   |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--------|-------------|--------|
| schwarz matt | 300 mm | 741184      | 361,00 |
| schwarz matt | 600 mm | 741185      | 381,00 |
| schwarz matt | 900 mm | 741186      | 439,00 |



## Grundrahmen-Set

One Grundrahmen-Set, Aluminiumprofil 18 x 18 mm, bestehend aus zwei Grundrahmen 300 x 300 mm

| Ausführung   |  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--|-------------|--------|
| schwarz matt |  | 741180      | 293,00 |




## Streben-Set

One Streben-Set, Aluminiumprofile 18 x 18 mm, bestehend aus vier Längsstreben

| Ausführung   |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--------|-------------|--------|
| schwarz matt | 264 mm | 741181      | 68,00  |
| schwarz matt | 564 mm | 741182      | 88,00  |
| schwarz matt | 864 mm | 741183      | 147,00 |

Zur Erweiterung von Regalen mit Erweiterungsrahmen



## Erweiterungsrahmen

Erweiterungsrahmen, Aluminiumprofile 18 x 18 mm, dient als Zwischenrahmen


| Ausführung   |  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--|-------------|--------|
| schwarz matt |  | 741187      | 176,00 |

Bestellen sie ein Regal in gewünschter Länge, einen Erweiterungsrahmen und ein Streben-set in gewünschter Länge  
**ACHTUNG:** die Gesamtlänge verringert sich um 18 mm zum Nennmaß

**Einlageboden**

Zur Verwendung als flächenbündiger Boden oder Wanne

| Ausführung   |                          | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|
| schwarz matt | Breite 300, 262 x 262 mm | 741190      | <b>47,00</b> |
| schwarz matt | Breite 600, 562 x 262 mm | 741192      | <b>72,00</b> |
| schwarz matt | Breite 900, 862 x 262 mm | 741193      | <b>92,00</b> |

**Glasboden**


Floatglas satiniert, Stärke 4 mm, Plattenklammern müssen extra bestellt werden

| Ausführung          |                          | Bestell-Nr. | UVP*         |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Glasboden satiniert | Breite 300, 262 x 262 mm | 741157      | <b>48,00</b> |
| Glasboden satiniert | Breite 600, 562 x 262 mm | 741158      | <b>65,00</b> |
| Glasboden satiniert | Breite 900, 862 x 262 mm | 741159      | <b>88,00</b> |

**Plattenklammern**


Vier Stück Plattenklammern zum bündigen Auflegen von Böden mit 4 mm oder 8 mm Stärke

| Ausführung   |            | Bestell-Nr. | UVP*        |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| schwarz matt | vier Stück | 741191      | <b>9,00</b> |

**Gläserhalter**

Gläserhalter aus Stahlblech, pulverbeschichtet

| Ausführung   |              | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| schwarz matt | 262 x 262 mm | 741189      | <b>56,00</b> |


**Flaschenregal**

Flaschenregal aus Stahlblech, pulverbeschichtet

| Ausführung   |              | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| schwarz matt | 262 x 262 mm | 741188      | <b>56,00</b> |



- YouK Regalsystem  
für offene Gestaltung in Küche, Wohn- oder Badezimmer.
- Stahlprofil schwarz matt pulverbeschichtet
  - freihängend oder stehend montierbar
  - viele Kombinationsmöglichkeiten
  - 15kg Tragkraft pro Boden, bei gleichmäßiger Verteilung
  - einfache Montage




Innenlichte: 169 mm

**YouK 200 Leiter Regal**

Metall, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 200 mm Tiefe, geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden ohne Einlegeböden

| Ausführung   |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | Höhe: 668 mm | 104628      | 197,00 |
| schwarz matt | Höhe: 905 mm | 104629      | 234,00 |



Innenlichte: 289 mm

**YouK 320 Leiter Regal**


Metall, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 320 mm Tiefe, geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden ohne Einlegeböden

| Ausführung   |                | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| schwarz matt | Höhe: 550 mm   | 104630      | 195,00 |
| schwarz matt | Höhe: 905 mm   | 104631      | 224,00 |
| schwarz matt | Höhe: 1.500 mm | 104662      | 278,00 |
| schwarz matt | Höhe: 2.210 mm | 104663      | 349,00 |

**Stellfuß für YouK 320**


100 mm, Metall  
Für eine moderne Raumgestaltung

| Ausführung   |  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|--------------|--|-------------|-------|
| schwarz matt |  | 104632      | 37,00 |





META ist ein Set aus einem linearen Strukturprofil kombiniert mit einer eleganten Ablage von 100 mm Tiefe. Der Regalboden wird in die Nut des Strukturprofils eingehängt. Auf diese Weise verwandeln sich Regale in wahre Einrichtungsaccessoires.




Meta Regal 100 Komplettsset

Multifunktionales Regal inkl. Strukturprofil (Tiefe 100 mm)

| Ausführung   |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|----------|-------------|--------|
| schwarz matt | 600 mm   | 105891      | 143,00 |
| schwarz matt | 900 mm   | 105892      | 196,00 |
| schwarz matt | 1.200 mm | 105893      | 251,00 |
| schwarz matt | 1.500 mm | 105894      | 304,00 |




SYSTEMA ist ein lineares Strukturprofil und bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird. Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegeln, Gipskarton, Holz usw. verwendet.



Systema Reling ohne Beleuchtung

| Ausführung   |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|----------|-------------|--------|
| schwarz matt | 600 mm   | 105879      | 76,00  |
| schwarz matt | 900 mm   | 105880      | 105,00 |
| schwarz matt | 1.200 mm | 105881      | 132,00 |
| schwarz matt | 1.500 mm | 105882      | 152,00 |


Im Kapitel Beleuchtung finden Sie die Beleuchtete Variante.



### Systema Reling Behälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


| Ausführung   |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|--------|-------------|--------|
| schwarz matt | 300 mm | 105871      | 151,00 |
| schwarz matt | 600 mm | 105872      | 224,00 |



### Systema Rollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet


| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 105873      | 121,00 |



### Systema Gläserhalter schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, für vier Weingläser

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 105874      | 109,00 |



### Systema Ablage 300 schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*  |
|--------------|-------------|-------|
| schwarz matt | 105875      | 91,00 |



### Systema Hakenset schwarz lackiert

Drei Haken zum Aufhängen von Utensilien.

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*  |
|--------------|-------------|-------|
| schwarz matt | 105876      | 30,00 |




### Systema Messerblock

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 105877      | 132,00 |



Zweiteiliges Aluminiumprofil, pulverbeschichtete schwarze matte Struktur für Plattenstärken von 16 bis 40 mm in unterschiedlichsten Materialien

- Montagematerial für Plattenstärke 16 - 25 mm beigelegt
- Platten müssen je nach Länge 2 - 6 mal gebohrt werden
- Bohrschablone beigelegt
- einfache Wandmontage



Regalsystem TWO


Aluminium

| Ausführung   |                  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|------------------|-------------|--------|
| schwarz matt | Breite: 300 mm   | 741116      | 69,00  |
| schwarz matt | Breite: 600 mm   | 741117      | 114,00 |
| schwarz matt | Breite: 900 mm   | 741118      | 146,00 |
| schwarz matt | Breite: 1.200 mm | 741119      | 174,00 |



Regal aus pulverbeschichtetem Stahl

- schwarz matte Struktur
  - einfache Wandmontage mit abgedeckter Befestigung
  - Schenkel nach oben und unten montierbar
- Maße: Höhe 80 mm, Tiefe 200 mm



Winkelregal Angolo


NEU

Für die Ablage oder für Dekorationen geeignet

| Ausführung   |                  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|------------------|-------------|--------|
| schwarz matt | Breite: 600 mm   | 103895      | 126,00 |
| schwarz matt | Breite: 900 mm   | 103894      | 157,00 |
| schwarz matt | Breite: 1.200 mm | 107822      | 262,00 |
| schwarz matt | Breite: 1.500 mm | 107823      | 285,00 |



Glasplatte mit zwei unauffälligen Halterungen  
Schützt vor Fettspritzern in Richtung Wohnraum: Kochen ganz ohne Spritzer an Ihrer Küchenwand und Ihrem Kochfeld. Hält Ihre Küche sauber!




**Protect Spritzschutz**

Spritzschutz-Set bestehend aus zwei Haltern und einer Glasplatte 8 mm klar, Höhe 200 mm

| Ausführung      |                  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|------------------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | Breite: 900 mm   | 077290      | 169,00 |
| schwarz matt    | Breite: 900 mm   | 103972      | 162,00 |
| edelstahlfarbig | Breite: 1.200 mm | 077291      | 187,00 |
| schwarz matt    | Breite: 1.200 mm | 103973      | 181,00 |



- Paula Reling und Spritzschutz
- Relingsystem in trendiger schwarzer Beschichtung
  - aus 20 x 20 mm Stahlprofil
  - keine durchgängige Optik
  - jedes Element hat ihre eigene Relingstange als Befestigung



Dieses Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Spritzschutz Paula mit LED-Beleuchtung

Metallprofil 20 x 20 mm, pulverbeschichtet schwarz matt  
schwenkbare LED-Beleuchtung 5,4W 2.650/5.750°K, umschaltbar, inklusive Konverter

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 104131      | 799,00 |

Arbeitsplattenstärke max. 40 mm  
Lochbohrung: 12 mm

Reling Paula 600

Jedes Hängeelement benötigt eine separate Reling  
Metallprofil 20 x 20, pulverbeschichtet schwarz matt

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 104126      | 102,00 |

Immer Reling und Einhängeelement bestellen

Haken Paula & Papierrollenhalter Paula

Zubehör passend für Reling Paula 600

| Ausführung                     | Bestell-Nr.         | UVP*   |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| 5 Haken zum Einhängen          | schwarz matt 104127 | 99,00  |
| Papierrollenhalter mit 2 Haken | schwarz matt 104128 | 121,00 |

Immer Reling und Einhängeelement bestellen

Flaschenhalter Paula & Ablage Paula

Zubehör passend für Reling Paula 600  
Flaschenhalter: Platz für fünf Flaschen  
Ablage: Für Tablets oder Gewürze

| Ausführung     | Bestell-Nr.         | UVP*   |
|----------------|---------------------|--------|
| Flaschenhalter | schwarz matt 104130 | 165,00 |
| Ablage         | schwarz matt 104129 | 119,00 |

Immer Reling und Einhängeelement bestellen

Hakenleiste Maße: (H x B x T) 55 x 545 x 43 mm  
Rollenhalter Maße: (H x B x T) 126 x 545 x 121 mm




Flaschenhalter Maße: (H x B x T) 154 x 545 x 123 mm  
Ablage Maße: (H x B x T) 82 x 230 x 143 mm

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Linero MosaiQ basiert auf einem zweiteiligen Aluprofil


- die Profile sind einfach kürzbar, oder können mit den beigelegten Zubehörteilen verlängert werden.
- die unterschiedlichen Elemente können je nach Typ entweder von oben oder unten eingehängt werden.



## Profilleisten-Set edelstahlfarbig

Set bestehend aus ein Aluminium-Profil, zwei Endkappen, ein Verbinder und Befestigungsmaterial, der Verbinder ermöglicht das Verlängern der Profile

| Ausführung      |                 | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | Länge: 600 mm   | 3740900     | 129,00 |
| edelstahlfarbig | Länge: 900 mm   | 3740901     | 179,00 |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.200 mm | 3740902     | 229,00 |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.500 mm | 3740903     | 279,00 |



## Profilleisten-Set schwarz

Set bestehend aus ein Aluminium-Profil, zwei Endkappen, ein Verbinder und Befestigungsmaterial, der Verbinder ermöglicht das Verlängern der Profile

| Ausführung |                 | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-----------------|-------------|--------|
| schwarz    | Länge: 600 mm   | 104690      | 142,00 |
| schwarz    | Länge: 900 mm   | 104691      | 197,00 |
| schwarz    | Länge: 1.200 mm | 104692      | 255,00 |
| schwarz    | Länge: 1.500 mm | 104693      | 305,00 |



## Hakenleiste groß

Sechs Haken, zum Einhängen von unten

| Ausführung |  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|--|-------------|-------|
| titan grau |  | 3740930     | 42,00 |
| schwarz    |  | 104696      | 43,00 |

Maße: (H x B x T) 38 x 250 x 44 mm



## Hakenleiste klein

Zwei Haken, zum Einhängen von unten

| Ausführung |  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|--|-------------|-------|
| titan grau |  | 3740931     | 32,00 |
| schwarz    |  | 104697      | 35,00 |

Maße: (H x B x T) 40 x 85 x 110 mm



## Papierrollenhalter

Zum Einhängen von unten

| Ausführung |  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|--|-------------|-------|
| titan grau |  | 3740932     | 91,00 |
| schwarz    |  | 104699      | 92,00 |

Maße: (H x B x T) 38 x 280 x 135 mm



Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

### Folienabroller mit Abrisskante

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 3740933     | 293,00 |
| schwarz    | 104700      | 309,00 |



Maße: (H x B x T) 10 x 350 x 77 mm

### Tuchleiste oben

Aufgesetzt

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 3740936     | 46,00 |
| schwarz    | 104694      | 48,00 |





Maße: (H x B x T) 40 x 350 x 75 mm

### Tuchleiste unten

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 3740937     | 58,00 |
| schwarz    | 104695      | 58,00 |




Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

### Memoboard

Ablage mit magnetischer Glasrückwand satiniert, beschreibbar

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 3740938     | 220,00 |
| schwarz    | 104709      | 242,00 |



Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

### Messerhalter

Für die Ordnung der Küchenmesser

| Ausführung        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------|-------------|--------|
| titan grau/Eiche  | 3740934     | 441,00 |
| schwarz ohne Holz | 105365      | 399,00 |




Maße: (H x B x T) 140 x 350 x 110 mm

### Universalablage klein

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 3740939     | 90,00 |
| schwarz    | 104704      | 99,00 |



Maße: (H x B x T) 200 x 350 x 110 mm

## Universalablage mittel

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 3740940     | 109,00 |
| schwarz    | 104705      | 113,00 |



Maße: (H x B x T) 200 x 350 x 110 mm

## Universalablage mittel mit Reling

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 3740941     | 124,00 |
| schwarz    | 104706      | 129,00 |




Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

## Universalablage groß

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 3740942     | 125,00 |
| schwarz    | 104707      | 125,00 |




Maße: (H x B x T) 300 x 350 x 110 mm

## Universalablage groß mit Reling

Zum Einhängen von unten

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| titan grau | 740943      | 138,00 |
| schwarz    | 104708      | 152,00 |



Maße: (H x B x T) 8 x 235 x 110 mm

## Ablage S

Aufgesetzt

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 3740944     | 53,00 |
| schwarz    | 104701      | 58,00 |



Maße: (H x B x T) 8 x 350 x 110 mm

## Ablage M

Aufgesetzt

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 3740945     | 56,00 |
| schwarz    | 104702      | 56,00 |



Maße: (H x B x T) 8 x 585 x 110 mm

### Ablage L

Aufgesetzt

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| titan grau | 740946      | 69,00 |
| schwarz    | 104703      | 69,00 |



### Einleger

Aus Rauchglas, passend zu Universalablagen und Ablagen

| Ausführung | Bestell-Nr.    | UVP*  |
|------------|----------------|-------|
| Einleger S | 235 mm 3740947 | 45,00 |
| Einleger M | 350 mm 3740948 | 47,00 |
| Einleger L | 585 mm 3740949 | 54,00 |



### Köcher/Kräutertopf

Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest, inkl. herausnehmbarem Facheinteiler

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| signalweiß | 3740950     | 46,00 |
| schwarz    | 104698      | 67,00 |



### Schale Flach

Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| signalweiß | 740951      | 32,00 |

Maße: (H x B x T) 55 x 100 x 100 mm



### Power Maxx Klebeset

Haftmittel zur Befestigung des Profils, Klebeset besteht aus:  
1 x Tube Kleber (6g), 1 x Tuben-Entleerer, 4 x Positionierhilfen,  
1 x Zerstäuber (Reinigungsmittel/Aktivator), 1 x Zahnpachtel,  
1 x Reinigungsvlies

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| Klebeset   | 3740955     | 39,00 |



Linero EasyLine, das Küchenreling für die Nische, überzeugt mit ihrem modernen Design. Gefertigt aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche, integriert sie sich unauffällig in das bestehende Küchenambiente. So bleibt die Küchenarbeitsplatte frei und der Wandbereich wird optimal für zusätzliche Ablagen genutzt.



## Profilleisten-Set

NEU

Profilset Linero Style: Alu-Profil, inklusive zwei Endstücken und Befestigungsmaterial zum Anschrauben.

| Ausführung |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|----------|-------------|--------|
| schwarz    | 600 mm   | 107596      | 109,00 |
| schwarz    | 900 mm   | 107597      | 149,00 |
| schwarz    | 1.200 mm | 107598      | 197,00 |
| schwarz    | 1.500 mm | 107599      | 242,00 |
| schwarz    | 1.800 mm | 107600      | 259,00 |



Maße: (B x H x T) 84 x 37 x 51 mm

## Hakenleiste

NEU

Mit zwei Haken

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| schwarz    | 107594      | 70,00 |



Maße: (B x H x T) 380 x 37 x 51 mm

## Hakenleiste

NEU

Mit sechs Haken

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| schwarz    | 107595      | 64,00 |



Maße: (B x H x T) 571 x 45 x 38 mm

## Papierrollenhalter

NEU

1-fach: Für handelsübliche Küchenrollen

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| schwarz    | 107591      | 100,00 |



Maße: (B x H x T) 440 x 271 x 150 mm

## Rollenhalter

NEU

3-fach: Drei Etagen, mit Abrissvorrichtung für Alu- und Frischhaltefolie

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| schwarz    | 107593      | 347,00 |



Maße: (B x H x T) 440 x 271 x 150 mm

**Universalablage****NEU**

Für Kochzubehör

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*          |
|------------|-------------|---------------|
| schwarz    | 107592      | <b>156,00</b> |



Maße: (B x H x T) 380 x 275 x 80 mm

**Gewürzboard****NEU**

Zwei Etagen, für Flaschen und Dosen bis zu einem Durchmesser von 50 mm und Höhe ca. 110 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*          |
|------------|-------------|---------------|
| schwarz    | 107589      | <b>236,00</b> |




Maße: (B x H x T) 571 x 45 x 38 mm

**Tuchleiste****NEU**

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*         |
|------------|-------------|--------------|
| schwarz    | 107590      | <b>62,00</b> |



Das System besteht aus einem Kunststoffgrundprofil, das an der Wand befestigt wird, und einem Metallmantel zur Abdeckung der Befestigung. Die Befestigung ist nicht sichtbar. Dieses Relingsystem kann verlängert werden, der Verbinder ist beige packt.



**Profileleisten-Set**

Inklusive zwei Endstücken, einen Verbinder, Schrauben und Dübeln

| Ausführung      |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|----------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | 600 mm   | 351001      | 68,00  |
| edelstahlfarbig | 900 mm   | 351101      | 84,00  |
| edelstahlfarbig | 1.200 mm | 351201      | 97,00  |
| edelstahlfarbig | 1.500 mm | 351301      | 112,00 |



**Hakenleiste**

Mit sechs Haken

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 351701      | 47,00 |

Maße: Breite 380 mm



**Doppelhaken**

Mit zwei Haken

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 075238      | 44,00 |



**Papierrollenhalter**

1-fach: Für handelsübliche Küchenrollen

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 351801      | 84,00 |

Maße: Breite 352 mm



**Rollenhalter**

3-fach: Drei Etagen, mit Abrissvorrichtung für Alu- und Frischhaltefolie

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | 351901      | 299,00 |

Maße: Breite 352 mm



Maße: Breite 440 mm

**Universalablage**

Für Kochzubehör

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 350701      | <b>125,00</b> |



Maße: Breite 380 mm

**Gewürzboard**

Zwei Etagen

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 351601      | <b>158,00</b> |



Maße: Breite 570 mm

**Tuchhalter**

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | 352901      | <b>42,00</b> |



Maße: Breite 440 mm

**Kochbuchhalter**

Für Kochbücher und Tablets, klappbar

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 352301      | <b>134,00</b> |



Maße: Breite 380 mm

**Messerhalter**

Holz

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 352801      | <b>173,00</b> |



Das System besteht aus einem flachen Aluminium Profil mit beinahe unsichtbarer Befestigung.  
Die Zubehörteile werden von hinten unten eingehängt.  
Die Länge kann individuell angepasst werden.



### Reling-Set

Relingprofil inkl. drei Haken und Befestigung

| Ausführung      |                 | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | Länge: 600 mm   | 7010001     | <b>125,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 900 mm   | 7020001     | <b>138,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.200 mm | 7030001     | <b>159,00</b> |



### Reling-Set

Relingprofil inkl. drei Haken und Befestigung

| Ausführung       |                 | Bestell-Nr. | UVP*          |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| schwarz eloxiert | Länge: 600 mm   | 7010101     | <b>128,00</b> |
| schwarz eloxiert | Länge: 900 mm   | 7010102     | <b>153,00</b> |
| schwarz eloxiert | Länge: 1.200 mm | 7010103     | <b>190,00</b> |



### Relingprofil 3 m

Zum individuellen Kürzen, ohne Befestigung

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|--|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig |  | 7040001     | <b>197,00</b> |
| anthrazit       |  | 7010104     | <b>234,00</b> |



### Befestigungsmaterial zu Relingprofil 3 m

Zwei Wandhalter, zwei Endkappen für 3 m Reling

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig |  | 7050001     | <b>49,00</b> |
| anthrazit       |  | 7010105     | <b>53,00</b> |



### Rundreling

Verwendbar als Tuch- oder Schöpflöffelhalter, Länge 380 mm

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|--|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig |  | 7011001     | <b>98,00</b>  |
| anthrazit       |  | 7010106     | <b>110,00</b> |

**Glasplattenhalter**

Ohne Glasboden

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | 7070001     | <b>80,00</b> |
| anthrazit       | 7010109     | <b>92,00</b> |

**Haken-Set**

Zum Einhängen von unten

| Ausführung      |            | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | drei Stück | 7060001     | <b>30,00</b> |
| anthrazit       | drei Stück | 7010108     | <b>32,00</b> |

**Ablageboard klein**

Alltägliche Dinge griffbereit

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 7080001     | <b>173,00</b> |
| anthrazit       | 7010110     | <b>190,00</b> |


Maße: Länge 350 mm

**Ablageboard groß**

Alltägliche Dinge griffbereit

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 7090001     | <b>216,00</b> |
| anthrazit       | 7010111     | <b>241,00</b> |

Maße: Länge 500 mm

**Küchenrollenhalter mit Ablage**

Für handeslübliche Küchenrollen

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 7101001     | <b>142,00</b> |
| anthrazit       | 7010112     | <b>249,00</b> |

Maße: (H x B x T) 90 x 350 x 169 mm



## Reling-Set

Set bestehend aus: 1 Relingrohr Ø 16, 2 Rohrhalter, 2 Endkappen, 5 S-Haken

| Ausführung      |                 | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | Länge: 600 mm   | 100075      | <b>81,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 900 mm   | 100076      | <b>86,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.200 mm | 100077      | <b>96,00</b> |
| schwarz matt    | Länge: 600 mm   | 105361      | <b>62,00</b> |
| schwarz matt    | Länge: 900 mm   | 105362      | <b>67,00</b> |
| schwarz matt    | Länge: 1.200 mm | 105363      | <b>84,00</b> |



## Relingstange lose

| Ausführung      |                 | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | Länge: 600 mm   | 075483      | <b>17,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.000 mm | 075464      | <b>27,00</b> |
| edelstahlfarbig | Länge: 1.200 mm | 075703      | <b>39,00</b> |



## Relinghalter

Wandabstand 50 mm

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig |  | 7075485     | <b>25,20</b> |




## Endkappen modern

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*        |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| edelstahlfarbig |  | 7075486     | <b>8,90</b> |



## S-Haken

| Ausführung      |  | Bestell-Nr. | UVP*        |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| edelstahlfarbig |  | 7075490     | <b>3,70</b> |




Bei Bestellung unbedingt Länge angeben.

Karin gerade INDIVIDUAL 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung      |              | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 100 - 230 mm | 103181      | 62,00 |
| edelstahlfarbig | 231 - 500 mm | 103183      | 73,00 |
| schwarz matt    | 100 - 230 mm | 103182      | 62,00 |
| schwarz matt    | 231 - 500 mm | 103184      | 73,00 |


KEIN RÜCKGABERECHT



Karin gerade 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung      |        | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|--------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 170 mm | 103175      | 54,00 |
| schwarz matt    | 170 mm | 103176      | 55,00 |




Connect gerade 70 x 70 mm Energie

Zwei Steckdosen mit 1,5 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden  
Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

| Ausführung            |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig       | 170 mm | 7201106     | 313,00 |
| schwarz matt          | 170 mm | 7202207     | 280,00 |
| Glasadapter Oberteil  |        | 7202500     | 99,00  |
| Glasadapter Unterteil |        | 7202600     | 141,00 |

Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand




Connect gerade 70 x 70 mm

Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

| Ausführung            |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig       | 170 mm | 7201306     | 153,00 |
| schwarz matt          | 170 mm | 7202208     | 117,00 |
| Glasadapter Oberteil  |        | 7202500     | 99,00  |
| Glasadapter Unterteil |        | 7202600     | 141,00 |

Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand




Bei Bestellung unbedingt Länge angeben

Polly gerade INDIVIDUAL Ø 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung      |              | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 100 - 250 mm | 103193      | 85,00 |
| edelstahlfarbig | 251 - 500 mm | 103195      | 88,00 |
| schwarz matt    | 100 - 250 mm | 103194      | 87,00 |
| schwarz matt    | 251 - 500 mm | 103196      | 90,00 |


KEIN RÜCKGABERECHT



Polly gerade Ø 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm, Lochbohrung Ø 10 mm


| Ausführung      |        | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|--------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 180 mm | 103189      | 76,00 |
| schwarz matt    | 180 mm | 103190      | 78,00 |



Varius gerade Ø 45 mm

Befestigungsplatte 90 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm, Lochbohrung Ø 12 mm  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

| Ausführung                |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|---------------------------|--------|-------------|--------|
| Edelstahl                 | 145 mm | 100080      | 111,00 |
| Edelstahl                 | 195 mm | 100082      | 126,00 |
| Glasadapter, Höhe + 12 mm |        | 100084      | 60,00  |




Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Connect schräg 70 x 70 Energie

Zwei Steckdosen mit 1,5 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden  
Befestigungsplatte 120 mm, zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm

| Ausführung            |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig       | 170 mm | 7202206     | 299,00 |
| schwarz matt          | 170 mm | 7202209     | 297,00 |
| Glasadapter Oberteil  |        | 7202500     | 99,00  |
| Glasadapter Unterteil |        | 7202700     | 112,00 |

Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm max. Konsolenabstand



Es werden beide Glasadapter für die Montage benötigt.

Connect schräg 70 x 70 mm

Befestigungsplatte 120 mm  
2 Bohrungen in der Arbeitsplatte Ø 8 mm


| Ausführung            |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig       | 170 mm | 7202606     | 146,00 |
| schwarz matt          | 170 mm | 7202210     | 136,00 |
| Glasadapter Oberteil  |        | 7202500     | 99,00  |
| Glasadapter Unterteil |        | 7202700     | 112,00 |



Karin schräg 50 x 50 mm

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 50 mm  
Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung      |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | 170 mm | 103171      | 111,00 |
| edelstahlfarbig | 230 mm | 103173      | 116,00 |
| schwarz matt    | 170 mm | 103172      | 113,00 |
| schwarz matt    | 230 mm | 103174      | 117,00 |




Korfu schräg 60 x 10 mm

Befestigungsplatte 100 x 80 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm  
2 Lochbohrungen Ø 8 mm  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

| Ausführung                  |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|
| schwarz                     | 170 mm | 740747      | 73,00  |
| edelstahlfarbig             | 170 mm | 740746      | 69,00  |
| Edelstahl                   | 170 mm | 740743      | 153,00 |
| Glasadapter, Ø 50, Höhe +12 |        | 740744      | 59,00  |


Glasadapter nur für Edelstahl 740743 möglich.



**Polly schräg Ø 40 mm**

Befestigungsplatte 100 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm  
Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|--------|-------------|--------|
| Edelstahl  | 180 mm | 103135      | 114,00 |
| Edelstahl  | 210 mm | 103187      | 119,00 |
| schwarz    | 180 mm | 103186      | 109,00 |
| schwarz    | 210 mm | 103188      | 114,00 |



**Bari schräg Ø 45**


Befestigungsplatte 90 mm, max. Arbeitsplattenstärke 40 mm  
Lochbohrung Ø 10 mm

| Ausführung                            |        | Bestell-Nr. | UVP*         |
|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| chrom                                 | 170 mm | 100113      | 112,00       |
| chrom                                 | 210 mm | 100115      | 122,00       |
| Edelstahl                             | 170 mm | 100114      | 144,00       |
| Edelstahl                             | 210 mm | 100116      | 146,00       |
| Glasadapter Ø 90, Höhe +12, chrom     |        |             | 100083 43,00 |
| Glasadapter Ø 90, Höhe +12, Edelstahl |        |             | 100084 60,00 |

Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Adapter notwendig.



NEU




Siena

NEU

Winkelkonsole zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen

- Abmessung: 176 x 170 x 60 mm
- Materialstärke: 6 mm
- Neigung: 45°

| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 107824      | 167,00 |




Brindisi Ø 45 mm

Wandkonsole zum Verschrauben

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| chrom      | 100124      | 121,00 |
| Edelstahl  | 100125      | 156,00 |
| schwarz    | 103971      | 147,00 |

|                                       |        |       |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Glasadapter Ø 90, Höhe +12, chrom     | 100083 | 43,00 |
| Glasadapter Ø 90, Höhe +12, Edelstahl | 100084 | 60,00 |


Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Glasadapter notwendig!



Brindisi Ø 45 mm Plus

Wandkonsole mit zusätzlicher Lasche für noch mehr Stabilität


| Ausführung   | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|-------------|--------|
| Edelstahl    | 104762      | 147,00 |
| schwarz matt | 104763      | 157,00 |



**Anton Ø 50 mm**

Wandkonsole, Trägerelement 210 x 50 mm  
Tragkraft ca. 30 kg je Konsolenpaar


| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|-------------|--------|
| chrom           | 531405      | 126,00 |
| edelstahlfarbig | 100123      | 182,00 |



**Korfu plus**

Wandkonsole mit zusätzlicher Lasche für noch mehr Stabilität

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | 104777      | 113,00 |
| schwarz matt    | 104776      | 110,00 |



**Winni**

Wandkonsole zum Verschrauben, Trägerelement 180 x 50 mm  
Tragkraft ca. 50 kg je Konsolenpaar

| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|-------------|--------|
| alufarbig       | 100130      | 72,00  |
| edelstahlfarbig | 740230      | 161,00 |



NEU

## Tischgestell Siena

NEU

Tischkufe aus pulverbeschichtetem Stahl mit schwarz matter Struktur


Tischkufe Siena für Anbautisch

- Breite: 780 mm
- Höhe passend für Tisch und Arbeitsplattenhöhe: 650 - 900 mm
- Verstellbar: + 250 mm
- passend zur Winkelkonsole Siena

Ausführung  
schwarz matt

Bestell-Nr.  
107826

UVP\*  
642,00



## Winkelkonsole Siena

NEU


Winkelkonsole zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen

- Abmessung: 176 x 170 x 60 mm
- Materialstärke: 6 mm
- Neigung: 45°

Ausführung  
schwarz matt

Bestell-Nr.  
107824

UVP\*  
167,00



## Sideboardkufen Siena


NEU

- Rohrdurchmesser: 25 mm
- Abmessung: 420 x 190 mm

Ausführung  
schwarz matt


Bestell-Nr.  
107825

UVP\*  
238,00





Kufengestelle für Tische und Bänke  
aus 8 mm starkem Flachstahl  
Tragkraft 150 kg



Quertraversen separat bestellen

Kufengestell für freistehenden Tisch

Kufengestell mit Stabilisator für freistehende Tische, Befestigungsplatte 150 mm breit und Höhenverstellung + 5 mm

| Ausführung |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|--------|-------------|--------|
| Edelstahl  | 690 mm | 740063      | 983,00 |

Kufengestell für Ansatzstische

aus gebogenem Flachstahl 60 x 8 mm,  
Befestigungsplatte 150 mm breit und Höhenverstellung + 5 mm  
Tragkraft 120 kg

| Ausführung |        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|--------|-------------|--------|
| Edelstahl  | 690 mm | 740145      | 705,00 |
| Edelstahl  | 900 mm | 740146      | 796,00 |

Für freistehende Tische nicht geeignet

Befestigungswinkel für Ansatzstisch


Stahlwinkel 30 x 60 mm, Länge 540 mm  
wird als Plattenauflage an die Wand geschraubt

| Ausführung |  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|--|-------------|-------|
| alufarbig  |  | 740192      | 85,00 |


Set Quertraversen für Kufengestelle



Vierkantrrohr pulverbeschichtet grau  
Set bestehend aus 2 Stück  
Gesamtlänge = 300 mm + Länge Traverse

| Ausführung |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|----------|-------------|--------|
| grau       | 1.470 mm | 740188      | 255,00 |
| grau       | 1.670 mm | 740189      | 282,00 |
| grau       | 1.870 mm | 740190      | 320,00 |
| grau       | 2.270 mm | 740191      | 370,00 |



Bei langen Tischen Verbindung mit Quertraversen notwendig






## Kufengestelle Bank

Aus gebogenem Flachstahl 60 x 8 mm, Höhenverstellung + 5 mm,  
Befestigungsplatte 60 mm  
Tragkraft 200 kg

| Ausführung |             | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|-------------|--------|
| Edelstahl  | Bankkufe    | 740148      | 466,00 |
| Edelstahl  | Lehnenbügel | 740065      | 148,00 |




## Tischkufe Lucca

Kufengestell für freistehenden oder Anbautisch  
 • Stahl pulverbeschichtete schwarz matte Struktur  
 • Montage mit oder ohne Schattenfuge möglich  
 • OHNE Höhenverstellung, mit Filzgleitern

| Ausführung   |            | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|------------|-------------|--------|
| schwarz matt | 720/723 mm | 104979      | 784,00 |


Quertraversen separat bestellen



## Tischkufe Lucca

Set Quertraversen für Kufengestelle  
 Vierkantrohr pulverbeschichtete schwarze Struktur  
 Set bestehend aus 2 Stück

| Ausführung   |          | Bestell-Nr. | UVP*   |
|--------------|----------|-------------|--------|
| schwarz matt | 1.397 mm | 104980      | 266,00 |
| schwarz matt | 1.597 mm | 104981      | 285,00 |
| schwarz matt | 1.797 mm | 104982      | 323,00 |



## Befestigungswinkel für Ansatzstisch

Stahlwinkel 30 x 60 mm, Länge 540 mm  
 wird als Plattenauflage an die Wand geschraubt

| Ausführung |        | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|--------|-------------|-------|
| alufarbig  | 540 mm | 740192      | 85,00 |

Bei langen Tischen Verbindung mit Quertraversen notwendig



**Tischfuß Ø 60 mm - Chrom**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

| Ausführung |               | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|---------------|-------------|-------|
| chrom      | Höhe 710 mm   | 105366      | 30,00 |
| chrom      | Höhe 820 mm   | 105369      | 37,00 |
| chrom      | Höhe 1.100 mm | 105372      | 57,00 |



**Tischfuß Ø 60 mm - edelstahlfarbig**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

| Ausführung      |               | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|---------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | Höhe 710 mm   | 105368      | 30,00 |
| edelstahlfarbig | Höhe 820 mm   | 105371      | 37,00 |
| edelstahlfarbig | Höhe 1.100 mm | 105374      | 56,50 |



**Tischfuß Ø 60 mm - schwarz matt**

Stützfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, höhenverstellbar +30 mm

| Ausführung   |               | Bestell-Nr. | UVP*  |
|--------------|---------------|-------------|-------|
| schwarz matt | Höhe 710 mm   | 105367      | 30,00 |
| schwarz matt | Höhe 820 mm   | 105370      | 37,00 |
| schwarz matt | Höhe 1.100 mm | 105373      | 56,50 |



**Norma Individual Ø 60 mm - edelstahlfarbig**

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung  
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

| Ausführung      |                | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 120 - 710 mm   | 103151      | 46,00 |
| edelstahlfarbig | 711 - 870 mm   | 103153      | 62,00 |
| edelstahlfarbig | 871 - 1.100 mm | 103155      | 69,00 |

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben




**Norma Individual Ø 60 mm - schwarz matt**

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung  
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

| Ausführung   |                | Bestell-Nr. | UVP*  |
|--------------|----------------|-------------|-------|
| schwarz matt | 120 - 710 mm   | 103152      | 64,00 |
| schwarz matt | 711 - 870 mm   | 103154      | 62,00 |
| schwarz matt | 871 - 1.100 mm | 103156      | 66,00 |


Bei Bestellung unbedingt Länge angeben



## Kapri Tischfuß 50 x 50 mm - edelstahlfarbig

Stützfuß inkl. oberer Befestigung, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar  
höhenverstellbar +20 mm, Anschraubplatte 90 x 90 mm


| Ausführung      |         | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|---------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 710 mm  | 106018      | <b>158,00</b> |
| edelstahlfarbig | 870 mm  | 106019      | <b>193,00</b> |
| edelstahlfarbig | 1100 mm | 106020      | <b>258,00</b> |



## Kapri Tischfuß 50 x 50 mm - schwarz matt

Stützfuß inkl. oberer Befestigung, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar  
höhenverstellbar +20 mm, Anschraubplatte 90 x 90 mm

| Ausführung   |         | Bestell-Nr. | UVP*          |
|--------------|---------|-------------|---------------|
| schwarz matt | 710 mm  | 106021      | <b>102,00</b> |
| schwarz matt | 870 mm  | 106022      | <b>111,00</b> |
| schwarz matt | 1100 mm | 106023      | <b>143,00</b> |




## Kapri INDIVIDUAL 50 x 50 mm - edelstahlfarbig

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung  
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

| Ausführung      |                | Bestell-Nr. | UVP*          |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| edelstahlfarbig | 200 - 710 mm   | 106024      | <b>166,00</b> |
| edelstahlfarbig | 711 - 870 mm   | 106025      | <b>202,00</b> |
| edelstahlfarbig | 871 - 1.100 mm | 106026      | <b>267,00</b> |

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben



## Kapri INDIVIDUAL 50 x 50 mm - schwarz matt

Stützfuß individuell gekürzt, inkl. oberer Befestigung  
höhenverstellbar +30 mm, kein Rückgaberecht!

| Ausführung   |                | Bestell-Nr. | UVP*          |
|--------------|----------------|-------------|---------------|
| schwarz matt | 200 - 710 mm   | 106027      | <b>110,00</b> |
| schwarz matt | 711 - 870 mm   | 106028      | <b>120,00</b> |
| schwarz matt | 871 - 1.100 mm | 106029      | <b>151,00</b> |

Bei Bestellung unbedingt Länge angeben

**Sockelfuß rund Ø 40 mm - schwarz matt**

10 mm höhenverstellbar, Stahlrohr mit Stahlmontageplatte 65 x 65 mm, Tragkraft ca. 50 kg

| Ausführung   |        | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------|--------|-------------|--------------|
| schwarz matt | 50 mm  | 105375      | <b>8,00</b>  |
| schwarz matt | 80 mm  | 105376      | <b>8,00</b>  |
| schwarz matt | 100 mm | 105377      | <b>9,00</b>  |
| schwarz matt | 150 mm | 105378      | <b>12,00</b> |
| schwarz matt | 200 mm | 105379      | <b>13,00</b> |

**Sockelfuß rund Ø 40 mm - edelstahlfarbig**

10 mm höhenverstellbar, Stahlrohr mit Stahlmontageplatte 65 x 65 mm, Tragkraft ca. 50 kg

| Ausführung      |        | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|--------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | 50 mm  | 105380      | <b>10,00</b> |
| edelstahlfarbig | 80 mm  | 105381      | <b>11,00</b> |
| edelstahlfarbig | 100 mm | 105382      | <b>13,00</b> |
| edelstahlfarbig | 150 mm | 105383      | <b>15,00</b> |
| edelstahlfarbig | 200 mm | 105384      | <b>18,00</b> |

**Quadro 40 x 40 mm**

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung, Befestigungsplatte 65 x 65 mm höhenverstellbar +10 mm, Tragkraft ca. 100 kg

| Ausführung      |        | Bestell-Nr. | UVP*         |
|-----------------|--------|-------------|--------------|
| edelstahlfarbig | 60 mm  | 103157      | <b>38,00</b> |
| edelstahlfarbig | 80 mm  | 103159      | <b>39,00</b> |
| edelstahlfarbig | 100 mm | 103161      | <b>40,00</b> |
| edelstahlfarbig | 120 mm | 103163      | <b>42,00</b> |
| edelstahlfarbig | 150 mm | 103165      | <b>45,00</b> |
| edelstahlfarbig | 180 mm | 103167      | <b>47,00</b> |
| edelstahlfarbig | 200 mm | 103169      | <b>48,00</b> |

**Quadro 40 x 40 mm**

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung, Befestigungsplatte 65 x 65 mm höhenverstellbar +10 mm, Tragkraft ca. 100 kg

| Ausführung   |        | Bestell-Nr. | UVP*         |
|--------------|--------|-------------|--------------|
| schwarz matt | 60 mm  | 103158      | <b>36,00</b> |
| schwarz matt | 80 mm  | 103160      | <b>37,00</b> |
| schwarz matt | 100 mm | 103162      | <b>38,00</b> |
| schwarz matt | 120 mm | 103164      | <b>39,00</b> |
| schwarz matt | 150 mm | 103166      | <b>42,00</b> |
| schwarz matt | 180 mm | 103168      | <b>43,00</b> |
| schwarz matt | 200 mm | 103170      | <b>45,00</b> |



## Rocko

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 50 kg pro Paar  
Plattenstärke: 4 - 36 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|-------------|-------|
| mattchrom  | 7761003     | 17,00 |



## Signum

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 16 kg pro Paar bei Plattengröße: 750 x 320  
Plattenstärke: 8 - 50 mm


| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 7761004     | 35,90 |
| schwarz         | 7761005     | 35,90 |



## Okay

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung, Set bestehend aus zwei Stück, Tragkraft: max. 40 kg pro Paar bei Plattengröße: 750 x 320  
Plattenstärke: 4 - 40 mm


| Ausführung      | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | 7761001     | 43,00 |
| schwarz         | 7761002     | 38,00 |



## Mary

Seilabhängung für Bodenstärke bis 25mm, Bohrung Ø 5, kürzbar, Tragkraft ca. 20 kg


| Ausführung | Bestell-Nr.     | UVP*  |
|------------|-----------------|-------|
| chrom      | 1.000 mm 100144 | 36,00 |



## Variabel Ø 20 mm

Abhängrohr inkl. Befestigungsmaterial, kürzbar, Tragkraft ca. 25 kg

| Ausführung      | Bestell-Nr.     | UVP*   |
|-----------------|-----------------|--------|
| chrom           | 500 mm 100145   | 80,00  |
| chrom           | 1.000 mm 100147 | 85,00  |
| edelstahlfarbig | 500 mm 100146   | 108,00 |
| edelstahlfarbig | 1.000 mm 100148 | 122,00 |



## Klappbeschlag

Mit Aushebesicherung, verzinkt, 300 x 200 x 30 mm, Tragkraft ca. 200 kg pro Paar (bei gleichmäßiger Belastung)

| Ausführung | Bestell-Nr.         | UVP*   |
|------------|---------------------|--------|
| verzinkt   | Set/ein Paar 101880 | 144,00 |




## Parallelschwenkmechanik

Durch entriegeln mit zwei Handgriffen versenkbar:  
Mit 2 Federn, breitenunabhängig einsetzbar, Einbauhöhe min. 505 mm /  
Nutzhöhe 310 mm, Schwenktiefe 468 mm, Plattentiefe max. 400 mm, Tragkraft 8 kg.  
Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

| Ausführung  | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------|-------------|--------|
| silber/weiß | 740179      | 192,00 |



Pflegeleichte Kunststoffeinsätze  
Geeignet für Standardladen von 30 cm bis 120 cm Breite.  
• Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm  
• Farbe: Anthrazit




Maße: Tiefe 473 mm

**Nolago Kunststoffeinsätze 30 - 80**  
Standardladen Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm Kunststoff basaltgrau

| Ausführung |               | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|---------------|-------------|-------|
| basaltgrau | 30er - 214 mm | 106160      | 29,00 |
| basaltgrau | 40er - 314 mm | 106161      | 29,00 |
| basaltgrau | 45er - 364 mm | 106162      | 29,00 |
| basaltgrau | 50er - 414 mm | 106163      | 35,90 |
| basaltgrau | 60er - 514 mm | 106164      | 35,90 |
| basaltgrau | 80er - 714 mm | 106165      | 54,50 |

Tiefe 473 mm



Maße: Tiefe 473 mm

**Nolago Kunststoffeinsätze 90 - 120**  
Standardladen Nenntiefe 500 mm, Höhe 54 mm Kunststoff basaltgrau

| Ausführung |                  | Bestell-Nr. | UVP*  |
|------------|------------------|-------------|-------|
| basaltgrau | 90er - 814 mm    | 106166      | 54,50 |
| basaltgrau | 100er - 914 mm   | 106167      | 69,00 |
| basaltgrau | 120er - 1.114 mm | 106168      | 69,00 |

Tiefe 473 mm

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



### Canvas Einlegematte 30 - 70

Einlegematte mit Polystyrolverstärkung und Textiloberfläche, Nenntiefe 500  
(Lichte Tiefe 473 mm) 0,8 Stark  
passend für Blum Tandembox Korpusstärke 18

| Ausführung |               | Bestell-Nr. | UVP*         |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| basaltgrau | 30er - 179 mm | 106150      | <b>9,90</b>  |
| basaltgrau | 40er - 279 mm | 106151      | <b>9,90</b>  |
| basaltgrau | 45er - 329 mm | 106152      | <b>9,90</b>  |
| basaltgrau | 50er - 379 mm | 106153      | <b>9,90</b>  |
| basaltgrau | 60er - 479 mm | 106154      | <b>19,10</b> |
| basaltgrau | 70er - 579 mm | 106155      | <b>19,10</b> |




### Canvas Einlegematte 80 - 120

**NEU**

Einlegematte mit Polystyrolverstärkung und Textiloberfläche, Nenntiefe 500  
(Lichte Tiefe 473 mm) 0,8 Stark  
passend für Blum Tandembox Korpusstärke 18

| Ausführung |                  | Bestell-Nr. | UVP*         |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| basaltgrau | 80er - 679 mm    | 106156      | <b>19,10</b> |
| basaltgrau | 90er - 779 mm    | 106157      | <b>26,70</b> |
| basaltgrau | 100er - 879 mm   | 106158      | <b>26,70</b> |
| basaltgrau | 120er - 1.079 mm | 106159      | <b>26,70</b> |



**Funktionsschale Tim**

Aufbewahrungsmöglichkeit für benötigte Kochutensilien, flächenbündiger Einbau in die Arbeitsplatte

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| Edelstahl  | 1332119     | 299,00 |

Maße: 505 x 130 mm

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


**Der Kochhut**

Der multifunktionale Kochdeckel für modernes, effizientes und sauberes Kochen, passend für 3 Größen Ø 24, 26, 28 cm

Ausführung  
2 farbig

Bestell-Nr.  
101859

**UVP\***  
**105,00**



NEU

Der Handtuchhalter für Küchen mit Griffleiste.  
In zwei Längen ganz einfach auch im Nachhinein montiert.  
Für alle gängigen Griffleisten.



Monika

NEU

Handtuchhalter für Küchen mit Griffleiste.  
Handtuchhalter kann einfach über den Griff geschoben werden. Keine Montage notwendig.

| Ausführung      |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------|--------------|-------------|--------|
| edelstahlfarbig | Länge 270 mm | 107816      | 66,00  |
| schwarz matt    | Länge 270 mm | 107817      | 63,00  |
| edelstahlfarbig | Länge 470 mm | 107818      | 108,00 |
| schwarz matt    | Länge 470 mm | 107819      | 104,00 |

keine Montagearbeit - einfach rauf schieben



Der Handtuchhalter für die grifflose Küche.  
In zwei Längen ganz einfach auch im Nachhinein montiert.  
Für alle gängigen Frontstärken. Beigelegte Filzeinlage einkleben und Handtuchhalter auf die Front klemmen.




Manica

Handtuchhalter für grifflose Küchen, Frontstärke von 16 - 21 mm  
Filzeinlage lose beigelegt, vor der Montage einkleben

| Ausführung      |              | Bestell-Nr. | UVP*  |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| edelstahlfarbig | Länge 320 mm | 102800      | 55,00 |
| schwarz matt    | Länge 320 mm | 103893      | 55,00 |
| edelstahlfarbig | Länge 520 mm | 102801      | 97,00 |
| schwarz matt    | Länge 520 mm | 103896      | 96,00 |

keine Montagearbeit - einfach Aufstecken




Ausziehbarer Handtuchhalter für seitliche Montage am Küchenkorpus oder Unterbodenmontage.  
Präzisionsrollen garantieren einen einwandfreien und geräuscharmen Auszug.  
Material: Aluminium  
Länge: 450 mm  
Auszugslänge gesamt: 795 mm

Sophie Handtuchhalter

Seitlich und unter der Arbeitsplatte montierbar

| Ausführung | Bestell-Nr. |        | UVP*  |
|------------|-------------|--------|-------|
| Aluminium  | 1-fach      | 100053 | 31,00 |
| Aluminium  | 2-fach      | 100054 | 39,00 |
| Aluminium  | 3-fach      | 100055 | 47,00 |





- Stepfix Sockelleiter
- Für leichteres Erreichen hoher Regale und Oberschränke
  - Wird im Sockel verbaut, benötigte Sockelhöhe von 100 mm und für Schränke ab 600 mm
  - Der Sockelblendenhalter muss separat bestellt werden
  - Breite Stufen mit rutschfester Noppenstruktur sorgen für sicheren Stand
  - Eigenschaften: äußerst stabil und standfest
  - Belastung: max. 150 kg
  - Produktgewicht: 3,9 g schwer



| 60 Stepfix Klapptritt                                                            |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| Tritthöhe 350 mm, ab Sockelhöhe 100 mm, Schrankbreite mind. 600 mm, Tiefe 600 mm |              |             |        |
| Ausführung                                                                       |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
| anthrazit                                                                        | Sockelleiter | 100401      | 177,00 |
| Universalhalterung                                                               | anthrazit    | 100405      | 11,00  |
| Sockelblendenhalter                                                              | weiß         | 100402      | 17,00  |

Der Sockelblendenhalter muss separat bestellt werden.




- Schneidgutführung rechts
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus Kunststoff
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:  
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE  
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 30 cm Korpusbreite  
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 197 mm  
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:  
min. 116 mm, max. 161 mm

**Hinweis Garantiezeit:**  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Maße: (H x B x T) 79 x 195 x 385 mm  
(geklappt, ohne Tablett), Gewicht: 4,3 kg

**Einbau-Allesschneider AES 52 S**

Schneidgutführung rechts (SR)

| Ausführung                    |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung rechts (SR) |               | A740212     | 740,00 |
| Ersatzmesser                  | Wellenschliff | A075668     | 70,00  |
| Schinkenmesser                | glatt         | A075669     | 70,00  |




- Schneidegut links oder rechts geführt
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:  
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE  
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite  
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 344 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:  
min. 116 mm, max. 161 mm  
Klappbar und trotzdem stabil!

**Hinweis Garantiezeit:**  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Maße: (H x B x T) 75 x 342 x 365 mm (geklappt)  
Gewicht: 4,1 kg

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Einbau-Allesschneider AES 62**

Schneidgutführung rechts (SR) oder links (SL)

| Ausführung                    |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung rechts (SR) |               | A075670     | 690,00 |
| Schneidgutführung links (SL)  |               | A075683     | 690,00 |
| Ersatzmesser                  | Wellenschliff | A075668     | 70,00  |
| Schinkenmesser                | glatt         | A075669     | 70,00  |




- Schneidegut links oder rechts geführt
- Metallausführung
- Hoher Beschlag für z.B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten
- Wellenschliffmesser, 17 cm Ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
- Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:  
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE  
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 50 cm Korpusbreite  
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 392 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:  
min. 165 mm, max. 210 mm. Platzsparende und funktionelle Küchentechnik.  
Einbau-Allesschneider mit hohem Beschlag!  
Diese Ausführung eignet sich für z. B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten.

Hinweis Garantiezeit:  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Maße: (H x B x T) Höhe 75 x 390 x 365 mm (geklappt)  
Gewicht 4,1 kg

Einbau-Allesschneider AES 62 SR-H/SL-H

Schneidgutführung rechts (SR) oder links (SL) extra hoher Beschlag

| Ausführung                    |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung rechts (SR) |               | A740418     | 750,00 |
| Schneidgutführung links (SL)  |               | A740419     | 750,00 |
| Ersatzmesser                  | Wellenschliff | A075668     | 70,00  |
| Schinkenmesser                | glatt         | A075669     | 70,00  |



- Schneidgutführung rechts
- Vollmetallausführung
- Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Moment- und Dauerbetrieb
- Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:  
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE  
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite  
Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 344 mm  
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:  
min. 116 mm, max. 161 mm.  
Mit dem elektrolytisch polierten Wellenschliffmesser mit Bajonettverschluss zur werkzeuglosen Messerabnahme werden die Schnittresultate noch präziser. Das 2-Finger-Einschaltsystem erhöht die Sicherheit

Hinweis Garantiezeit:  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.




Maße: (H x B x T) 75 x 342 x 365 mm (geklappt)  
Gewicht 4,3 kg

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Einbau-Allesschneider AES 72 SR**  
Schneidgutführung rechts (SR) Vollmetallausführung, Kindersicherung

| Ausführung                    |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung rechts (SR) |               | A740267     | 800,00 |
| Ersatzmesser                  | Wellenschliff | A075664     | 90,00  |
| Schinkenmesser                | glatt         | A075664     | 90,00  |



- Schneidgutführung rechts
- Vollmetallausführung
- Hoher Beschlag für z.B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten
- Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltssystem
- Moment- und Dauerbetrieb
- Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke
- Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Technische Daten:

VDE/GS, Schutzklasse 2, CE

230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Montage in Normschubladen ab 50 cm Korpusbreite

Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten > 392 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante:  
min. 165 mm, max. 210 mm.

Sehr stabiles Einbaugerät. Durch den Bajonett-Schnellverschluss kann das Messer zur Reinigung ohne Werkzeug unkompliziert abgenommen werden. Ausführung eignet sich für z. B. grifflose Küchen, überdicke Arbeitsplatten.

**Hinweis Garantiezeit:**

Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



### Einbau-Allesschneider AES 72 SR-H

Schneidgutführung rechts (SR) Vollmetallausführung, Kindersicherung, extra hoher Beschlag

| Ausführung                    |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung rechts (SR) |               | A740417     | 880,00 |
| Ersatzmesser                  | Wellenschliff | A075664     | 90,00  |
| Schinkenmesser                | glatt         | A075664     | 90,00  |

Maße: (H x B x T) 75 x 390 x 365 mm (geklappt)

Gewicht 4,3 kg



- Schneidgutführung links
- Metallausführung
- Wellenschliffmesser, 17 cm ø
- Schnittstärkeneinstellung bis ca. 14 mm
- Sicherheits- Moment- und Dauerschalter
- Abnehmbarer Schlitten
- Schlittenweg ca. 15 cm
- Schneidgut-Auffangschale
- Befestigungszubehör

Technische Daten:  
VDE/GS, Schutzklasse 2, CE  
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Zur Montage auf Schwenkmechaniken in Unterschränke ab 40 cm Korpusbreite. Der Einbau-Allesschneider E 118 Einbau ist der Klassiker unter den „Kleinen“. Er ist kompakt und die linksseitige Schneidgutführung ist nicht nur für Linkshänder geeignet. Das Gerät wird auf einer Schwenkmechanik\* montiert. Durch Hochziehen der Schwenkmechanik steht der Allesschneider vor der Arbeitsplatte in Funktion.

\*Schwenkmechanik nicht im Lieferumfang enthalten

**Hinweis Garantiezeit:**  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.



Maße: (H x B x T) 210 x 210 x 335 mm  
Gewicht: 3,1 kg

**Allesschneider Standgerät E118**  
Schneidgutführung links (SL)

| Ausführung                   |               | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Schneidgutführung links (SL) |               | A740210     | 250,00 |
| Ersatzmesser                 | Wellenschliff | A075668     | 70,00  |
| Schinkenmesser               | glatt         | A075669     | 70,00  |
| Schwenkbeschlag ohne Platte  |               | 740179      | 192,00 |

\*inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



- Wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
- Aufstellmechanik aus Metall
- Integrierte Brötchenauflage
- Memory-Funktion der Röstgradeinstellung
- Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
- Automatische Röstgutzentrierung
- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes
- Separate Stopptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs
- Krümfach
- Sicherheits-Abschaltautomatik beim Einklappen des Gerätes

Toaster-Einbausystem zur Montage in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite

Fest im Schubkasten montiert und mit einem Handgriff einsatzbereit. Anschließend umklappen und Schubkasten schließen.  
Das Krümfach lässt sich sowohl in liegender als auch in stehender Position leeren.  
Das Gerät kann ohne Werkzeug zur problemlosen Reinigung aus der Schublade ausgebaut werden.


Technische Daten:  
TÜV-Rheinland/GS, Schutzklasse 1, CE  
220-240 Volt, 850-1.000 Watt

Hinweis Garantiezeit:  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.

Einbau-Toaster ET 10

Edelstahl/schwarz  
Aufstellmechanik, Röstgradeinstellung

| Ausführung        | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------|-------------|--------|
| Edelstahl/schwarz | 7740268     | 470,00 |



Maße: (H x B x T) 75 x 178 x 400 mm  
Gewicht: 2 kg



Zur Montage im Möbelsockel ab 10 cm Sockelhöhe, auch nachträglich montierbar (mind. 345 mm breiter Ausschnitt). Der Einbau-Sockelsauger SES 10 in Edelstahloptik ersetzt den umständlichen Einsatz eines handelsüblichen Staubsaugers auf effiziente Weise, da er im Küchensockel immer einsatzbereit ist. Durch einfaches Antippen des Edelstahlknopfes mit dem Fuß oder einem Besen wird der Sockelsauger in Betrieb gesetzt. Anfallender Schmutz, der vor den Saugschlitz gekehrt wird, wird dank des leistungsstarken 600 Watt-Motors in Sekundenschnelle weggesaugt. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein normaler 230-Volt-Stromanschluss.

- Produktdetails:
- Effizienter 600 Watt-Motor
  - Aktivierung durch einfaches Antippen des Edelstahlknopfes
  - Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
  - Hohe Einsauggeschwindigkeit
  - Sauggutdurchmesser bis max. 12 mm
  - Einfacher Wechsel von Staubsaugerbeutel
  - Ein Staubsaugerbeutel (Swirl A07) im Lieferumfang enthalten (mit Anti-Allergen-Filter)

Hinweis Garantiezeit:  
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.

Technische Daten:  
VDE/GS, CE  
220-240 Volt, 600 Watt, 50/60 Hz  
Gewicht: 9,2 kg

**Sockelsauger SES 10**  
Staubsauger zum Einbau in den Sockel

| Ausführung                                                       | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Blende edelstahlfarbig                                           | 740708      | 700,00 |
| 3 m Saugschlauch, 210 Fugendüse, Bürstendüse und Einschubadapter | 740709      | 100,00 |




Maße: (H x B x T) 105 x 365 x 425 mm



Sicher und einfach zu benutzen für eine sauberere, praktischere Küche zur problemloseren Mülltrennung. Ein Insinkerator®-Küchenabfallentsorger passt unter fast alle Spülbecken. Er ermöglicht die hygienische und biologisch sichere Entsorgung von Koch- und Speiseresten. Zerkleinert und verflüssigt, wird die Biomasse über das Kanalnetz in die Kläranlage, oder Senkgrube entsorgt.

Die Vorteile für den Benutzer: Kein stinkender Abfallkübel unter der Spüle, keine gefährlichen Bakterien, keine lästigen Insekten. Der unangenehme Weg zur Mülltonne entfällt. Küchenabfall-Entsorger gehören in den westlichen Ländern zur Grundausstattung jeder modernen Küche.

Millionenfach erprobte und bewährte Küchenhilfe - Das zunehmende Umweltbewusstsein der heutigen Zeit macht einen Insinkerator® in jeder Küche unentbehrlich.



## In Sink Erator 460 Standard

NEU


Mit Einbauschalter, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem, platzsparendes Design

Überlastschalter mit manuellem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftscharter Ø 33 mm
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,55 PS
- einstufige Zerkleinerung

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| schwarz    | 380W 107313 | 460,00 |

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie



## In Sink Erator 550 EC Premium

NEU


Mit Einbauschalter, leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftscharter Ø 33 mm
- Spritzschutz
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,55 PS
- zweistufige Zerkleinerung: feinerer Mahlgrad

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| schwarz    | 380W 107314 | 630,00 |

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie



## In Sink Erator 700 EC Premium

NEU


Mit Einbauschalter, leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem

Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)

- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
- Luftscharter Ø 33 mm
- Spritzschutz
- Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
- Fassungsvermögen 980 ml, 0,75 PS
- zweistufige Zerkleinerung: feinerer Mahlgrad

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| schwarz    | 380W 107315 | 990,00 |

bis zur 3 Jahren eingeschränkte Garantie




**In Sink Erator Evolution Plus 750 EC** **NEU**

- Mit Einbauschalter, sehr leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem  
Überlastschalter mit automatischem Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)
- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
  - Luftschalter Ø 33 mm
  - belüftete Spritzschutz zur Vermeidung von Gerüchen
  - Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
  - Fassungsvermögen 980 ml, 0,75 PS
  - dreistufige Zerkleinerung: sehr feiner Mahlgrad

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*     |
|------------|-------------|----------|
| braun      | 380W 107316 | 1.170,00 |

bis zur 4 Jahren eingeschränkte Garantie




**In Sink Erator Evolution Plus 1000 EC** **NEU**

- Mit Einbauschalter, sehr leiser Arbeitsvorgang, PVC Mahlkammer, Edelstahl Mahlssystem  
Überlastschalter mit automatischen Reset, Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, usw.)
- Spritzwassergeschützt, Anschluss für Abwasser oder Geschirrspüler
  - Luftschalter Ø 33 mm
  - belüftete Spritzschutz zur Vermeidung von Gerüchen
  - Montage in Spülen mit 3 1/2" Ablaufventil
  - Fassungsvermögen 980 ml, 1,0 PS, für maximale Malleistung
  - vierstufige Zerkleinerung: sehr feiner Mahlgrad

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*     |
|------------|-------------|----------|
| braun      | 450W 107317 | 1.390,00 |

bis zur 5 Jahren eingeschränkte Garantie



Abmessung: 300 x 520 x 60 mm  
Ausschnitt Aufbau: 275 x 494 mm


**IKT 300 Basic - Induktion**

Domino Induktionskochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden  
Ausstattung und Funktionen:  
Powerstufe für beide Kochzonen  
Timer  
Kurzzeitwecker  
Kindersicherung

Bedienteil:  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige

Kochzonen:  
1 x Ø 160 mm 1.200W (1.400W)  
1 x Ø 200 mm 2.300W (3.000W)

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| Rahmenlos  | 1299808     | 649,00 |



Abmessung: 290 x 520 x 60 mm  
Ausschnitt Aufbau: 265 x 490 mm

**ISB 3102 - Induktion**


NEU

Domino Induktionskochfeld mit 1 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden  
Ausstattung und Funktionen:  
Sliderbedienung  
Ankochautomatik  
Timer  
Kindersicherung

Bedienteil:  
Sicherheitsabschaltung  
Sensorschaltung TC Elc  
Restwärmeanzeige

Kochzonen:  
1 x Ø 145mm 1.200W  
1 x Ø 180mm 1.800W

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| Rahmenlos  | 107961      | 349,00 |



Abmessung: 290 x 520 x 47 mm  
Ausschnitt Aufbau: 265 x 490 mm

**TD 3002**

NEU

Domino Kochfeld mit 1m Anschlusskabel mit offenen Adernenden  
Ausstattung und Funktionen:  
Ankochautomatik  
Timer  
Kindersicherung

Bedienteil:  
Sicherheitsabschaltung  
Sensorschaltung TC Elc  
Restwärmeanzeige

Kochzonen:  
1 x Ø 155 mm 1.200W  
1 x Ø 120/190 mm max. 2.000W

| Ausführung | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------|-------------|--------|
| Rahmenlos  | 107962      | 249,00 |



Maße: (B x H x T) 252 x 418 x 222 mm



**Kleinspeicher 5 Ltr.**

- Fünf Liter Kleinspeicher drucklos
- Für Untertischmontage drucklos (offen)
  - Nenninhalt 5l
  - Temperaturbereich 35 - 82°C
  - Anschluss: 230V/2KW

| Ausführung                        |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 5 Liter Kleinspeicherset drucklos | drucklos 5 l | 6600100     | 239,00 |

Energieeffizienzklasse: A



Maße: (B x H x T) 240 x 423 x 212 mm



**Kleinspeicher SNU 5 PLUS drucklos** **NEU**

- Fünf Liter Kleinspeicher
- Für Untertischmontage drucklos
  - Nenninhalt 5l
  - antitropf Comfort
  - Temperaturbereich 35 - 85°C
  - Anschluss: 230V/2KW
  - Energieeffizienz: A

| Ausführung                        |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 5 Liter Kleinspeicherset drucklos | drucklos 5 l | 105834      | 495,00 |

Energieeffizienzklasse: A



Maße: (B x H x T) 263 x 422 x 230 mm



**Kleinspeicher SHU 5 SLi** **NEU**

- Fünf Liter Kleinspeicher drucklos/druckfest
- Für Untertischmontage drucklos, druckfest in Verbindung mit SVMT Zubehör 105836
  - Nenninhalt 5l
  - Temperaturbereich 35 - 82°C
  - Anschluss: 230V/2KW
  - Energieeffizienz: A

| Ausführung                        |              | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 5 Liter Kleinspeicherset drucklos | drucklos 5 l | 105835      | 590,00 |

Energieeffizienzklasse: A



**SVMT** **NEU**

Passend zu Kleinspeicher SHU 5 SLi Kleinspeicher, für Hochdruckarmaturen 7 bar, für den Anschluss von druckfesten Armaturen

| Ausführung        |           | Bestell-Nr. | UVP*   |
|-------------------|-----------|-------------|--------|
| Sicherheitsgruppe | bis 7 bar | 105836      | 520,00 |



**Anschluss Box**

Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.  
Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,52 für Anschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,52 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,52 mit Schukokupplung für Backofen
- alle Komponenten VDE zertifiziert

| Ausführung       |                      | Bestell-Nr. | UVP*   |
|------------------|----------------------|-------------|--------|
| schwarze Box mit | 2 m Gerätezuleitung  | 4760000     | 81,50  |
| schwarze Box mit | 5 m Gerätezuleitung  | 4760001     | 122,00 |
| schwarze Box mit | 10 m Gerätezuleitung | 760004      | 165,00 |

**ACHTUNG:**  
Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!